



§ 16 a-miljøgodkendelse

af husdyrbruget

Østergård
Nordmorsvej 9
7900 Nykøbing Mors





Indholdsfortegnelse

1	Registreringsblad	3
2	Oversigtskort	4
3	Resumé	5
4	Afgørelse om miljøgodkendelse	6
5	Vilkår	10
6	Begrundelse for vilkår	17
7	Ammoniakdeposition og bilag IV-arter	21
8	Offentliggørelse	23
9	Klagevejledning	24
10	Bilag	25



1 Registreringsblad

Titel: § 16 a-miljøgodkendelse af husdyrbruget
Østergård, Nordmorsvej 9, 7900 Nykøbing Mors

Dato for ikrafttrædelse: xx. xxxx 2025

Retsgrundlag: Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, nr. 3

CVR-nr.: 36633093

CHR-nr.: 38628

Ejendomsnummer (BFE): 8113605

Ansøger og ejer: Anders Toft Krog
Strandvænget 30
7900 Nykøbing Mors

Konsulent: Henriette Fries
Spiras
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
CVR-nummer: 21111511
Telefon: 20145333
hef@spiras.dk

Tilsynsmyndighed: Morsø Kommune

Ansøgningsskema: 249691 (Scenarie 250916 for økologisk drift)


Version: 5

Sagsbehandler: Hans-Jakob Sørensen

Kvalitetssikring: Janni Hansen



2 Oversigtskort





3 Resumé

Morsø Kommune har den 15. maj 2025 modtaget en ansøgning om § 16 a-miljøgodkendelse på Nordmorsvej 9, 7900 Nykøbing Mors. Der er senest indkommet supplerende oplysninger i sagen den 25. september 2025.

Der er søgt om godkendelse til at overgå til regulering efter produktionsarealer, fremfor antal dyr i bestemte vægtintervaller på kvægholdet, og godkendelse af to nye kyllingehuse på i alt cirka 6.240 m², og med et produktionsareal på 6.004 m².

Der opføres 6 fodersiloer med hver en diameter på 3 meter og højde på 12,13 meter.

Det samlede produktionsareal vil blive 6.318 m².

Det eksisterende godkendte opbevaringslager består af to gyllebeholdere, med et samlet overfladeareal på 401 m².

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt, med de stillede vilkår, ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.



4 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune meddeler hermed godkendelse til husdyrbruget på Nordmorsvej 9, 7900 Nykøbing Mors.

Godkendelsen er meddelt efter § 16 a, stk. 2, nr. 3 i Husdyrbrugloven¹.

Der meddeles godkendelse til at overgå til regulering efter produktionsarealer, fremfor antal dyr i bestemte vægtintervaller på kvægholdet, og godkendelse af to nye kyllingehuse på i alt cirka 6.240 m², og med et produktionsareal på 6.004 m². Der godkendes 6 fodersiloer med hver en diameter på 3 meter og højde på 12,13 meter.

Miljøtilladelsen omfatter følgende:

- Eksisterende staldafsnit "Kreaturstald" med 314 m² produktionsareal til alle typer kvæg i dybstrøelse
- Nyt staldafsnit "Hus 1" med 3.002 m² produktionsareal til Alle kyllinger
- Nyt staldafsnit "Hus 2" med 3.002 m² produktionsareal til Alle kyllinger
- To eksisterende gyllebeholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og afgasset biomasse, med et samlet overfladeareal på 401 m²
- 6 fodersiloer i tilknytning til den nye kyllingestald
- Terrænregulering til jordforbedring med overskudsjord fra projektet

Der meddeles godkendelse til en fleksibel produktion i følgende staldafsnit:

- "Hus 1" – Alle kyllinger
- "Hus 2" – Alle kyllinger
- "Kreaturstald" – Alle kvæg i dybstrøelse

Følgende dyretyper er omfattet af fleksgruppen "Alle kyllinger":

- Kyllinger, konventionelle slagtekyllinger
- Kyllinger, Skrabekyllinger
- Kyllinger, Økologiske

Følgende dyretyper er omfattet af fleksgruppen "Alle kvæg; Dybstrøelse":

- Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
- Ammekøer, slagtekølve (over 6 måneder). Dybstrøelse
- Kølve, (under 6 måneder). Dybstrøelse

Den samlede ammoniakemissionen fra produktionsarealerne bliver 3.308,8 kg NH₃-N pr. år ved konventionel drift eller skrabekyllinger, og 3.870,2 kg NH₃-N pr. år ved økologisk drift.

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025



De to eksisterende lagre til opbevaring af flydende husdyrgødning godkendes. Opbevaringslagrene har et samlet overfladeareal på 401 m² og får en ammoniakemission på 160,1 kg NH₃-N pr. år.

Den samlede ammoniakemissionen fra husdyrbruget bliver 3.469 kg NH₃-N pr. år ved konventionel drift eller skrabekyllinger, og 4.030,3 kg NH₃-N pr. år ved økologisk drift.

Dispensation

Husdyrbruget på Nordmorsvej 9 har ansøgt om dispensation fra afstandskravet til naboskel.

Der søges om at placere begge nye kyllingehuse tættere end 30 meter fra skel.

Afstand til naboskel

Staldafsnittene "Hus 1" og "Hus 2" søges placeret med en afstand på ind til 10 meter fra skellet til ejendommen Nordmorsvej 7, der er ejet af ansøger. Afstandskravet er på 30 meter jf. Husdyrbrugloven § 8, stk. 1, nr. 7.

Meddelelse om dispensation fra afstandskravet

Ansøger har begrundet ønsket om dispensation med, at lugtkravene ikke kan overholdes til nærmeste nabo og lokalplanlagt område ved Flade. Dette er dokumenteret via scenarieberegninger på www.husdyrgodkendelse.dk.

Da der ikke findes godkendte teknologier til reduktion af lugt fra kyllingestalde, vurderer Morsø Kommune, at der kan dispenseres fra afstandskravene.

Morsø Kommune meddeler herefter dispensation efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3, fra afstandskravet til naboskel på husdyrbruget Nordmorsvej 9, 7900 Nykøbing Mors.

Zonetilladelse

I forbindelse med opførelse af de nye kyllingehuse på Nordmorsvej 9 vil der være en del overskudsjord, som ønskes placeret i lavninger på nord-, nordvest- og østsiden af bygningerne på Nordmorsvej 9.

Zonetilladelser i forbindelse med egentlige husdyrprojekter har siden 1. januar 2007 skullet varetages som en del af afgørelsen efter Husdyrbrugloven.

Morsø Kommune vurderer, at der kan gives tilladelse til at udlægge jorden, da der er tale om et jordforbedrende formål og ikke deponi.

Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt en redegørelse og vurdering i en miljøkonsekvensrapport, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² Bilag 1. Morsø Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet, samt at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte vurderinger af den potentielle påvirkning på miljøet bredt set. Konsulentens oplysninger og vurderinger fremgår af Bilag 1.

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024



Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak er overholdt med 223 kg NH₃-N pr. år, men da de 153,9 kg NH₃-N pr. år skyldes udegående dyr, fratrækkes disse. De resterende 69,1 kg NH₃-N pr. år kan efter Morsø Kommunes vurdering modregnes BAT-kravet i en senere godkendelse, da anvendelsesvilkårene til varmevekslerne på de nye stalde ikke giver mulighed for en opdeling af effekten.

Ved økologisk drift er der ingen krav til vejledende BAT-emissionsniveau.

Morsø Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte overholder alle øvrige krav i Husdyrbrugloven og relaterede bekendtgørelser, og projektet ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet i bred forstand, herunder hensynet til landskab og befolkningens sundhed, og ikke strider mod de hensyn, der skal varetages efter den gældende kommuneplan.

Kommunen vurderer, at ansøger har forholdt sig til de relevante alternativer, herunder 0-alternativet.

Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder væsentligt eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Kommunens vurdering af dette fremgår af Afsnit 7.

Retsvirkning

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter den er meddelt, jævnfør § 59 a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 2).

I den konkrete godkendelse skal alle staldafsnit være taget i brug, og ikke kun udnyttet som defineret i kontinuitetsreglerne, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62, stk. 3. Det vil sige at den driftsansvarlige skal kunne dokumentere, at alle staldafsnit individuelt er taget i brug inden for udnyttelsesfristen.

Vilkårene er gældende fra den dag godkendelsen tages i brug, hvilket i det konkrete tilfælde vil sige den dag godkendelsen meddeles. Vilkår til nyt byggeri og skærmende beplantning er først gældende når byggeriet er opført.

Husdyrbruget skal leve op til enhver tid gældende lovgivning uanset indholdet i denne godkendelse.



Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser der måtte vise sig nødvendige for den fremtidige drift, skal indhentes særskilt. Der er ikke godkendt folde til økologiske kyllinger.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 9.

Retsbeskyttelse

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige godkendelse.

Godkendelsen bliver omfattet af reglerne om revurdering efter Husdyrbrugloven. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er meddelt, og herefter hvert 10. år.

Godkendelsen skal revurderes første gang i 2033. Tilsynsmyndigheden må kun i helt særlige tilfælde meddele påbud eller forbud efter § 39 i Husdyrbrugloven, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2.

Godkendelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser for produktionsareal.

Hans-Jakob Sørensen
Sagsbehandler
Natur og Miljø

Nykøbing Mors, den xx. xxxx 2025



5 Vilkår

Generelle vilkår

- 1) Miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med godkendelsens indhold og betingelser
- 2) Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet (Bilag 1 og www.husdyrgodkendelse.dk), med de ændringer der følger af vilkårene i denne godkendelse

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

- 3) Der skal installeres mindst 1 Rokkedahl varmeveksler, ACU Clima+ 200 i hver af staldene "Hus 1" og "Hus 2" ved konventionel drift eller skrabekyllinger, til reduktion af ammoniakfordampning. Ved udelukkende konventionel drift kan der i stedet anvendes en Munters Heat-X-Rotate-varmeveksler
- 4) Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat en eller flere varmevekslere, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet, som angivet i Vilkår 6
- 5) Vaskevand fra varmevekslerne skal ledes til opsamlingsbeholder
- 6) Varmevekslerne skal kunne levere mindst 12 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal i staldene. Dette svarer til 36.004 m³ luft pr. time pr. stald. Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal, svarende til 78.052 m³ luft pr. time pr. stald
- 7) Varmevekslerne skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene, der er nævnt i Vilkår 6. Når ventilationsbehovet overstiger 80 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal, må varmevekslerne slukkes. Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt i Vilkår 6
- 8) Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerne rengøres. Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerne, skal dette afhjælpes hurtigst muligt. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger. Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning
- 9) Der skal føres en logbog for varmevekslerne, indeholdende registreringer om:



- a. Varmevekslernes driftstid, for eksempel ved montering af timetæller på varmevekslerne
 - b. Tidspunkter for rengøring samt vedligehold
 - c. Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf
- 10) Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende

Egenkontrol

- 11) Alle egenkontroller skal samles i en driftsjournal, være opstillet overskueligt, opdateret og let tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år. Driftsjournalen kan afløses af et miljøledelsessystem for hele bedriften, så længe nedenstående aktiviteter registreres:
- Forbrug af el, fyringsolie (eller anden varmekilde) og vand
 - Kvitteringer for afleveret affald
 - Logbog for udegående dyr, jf. Vilkår 12
 - Logbog for varmeveksler, jf. Vilkårene 8, 9 og 10



Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

- 12) Husdyrbruget godkendes til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer, opbevaringsanlæg og teknologi som anført i nedenstående tabeller. Der må ikke opstaldes dyr på andre produktionsarealer på husdyrbruget, eller opbevares husdyrgødning i andre opbevaringsanlæg end de godkendte på husdyrbruget:

Stalde og produktioner						
Nr.	Staldafsnit	Staldsystem	Dyr	Ventilation	Miljøteknologi og effekt	Produktionsareal (m ²)
1	Hus 1	-	Alle kyllinger	Mekanisk	Varmeveksler 28 % reduktion af NH ₃ -N	3.002
2	Hus 2	-	Alle kyllinger	Mekanisk	Varmeveksler 28 % reduktion af NH ₃ -N	3.002
3	Kreaturstald	Dybstrøelse	Alle kvæg	Naturlig	Udegående 7 måneder om året, hvor dyrene ikke har adgang til stalden. Månederne skal altid omfatte juni, juli, august og september, mens de øvrige 4 måneder er valgfrie	314
I alt						6.318

Opbevaringsanlæg				
Nr.	Anlæg	Teknologi	Effekt af teknologi (Reduktion i %)	Overfladeareal (m ²)
1	Beholder 1	-	-	355
2	Beholder 2	-	-	46
				401



Byggeri og beplantning

- 13) De nye kyllingehuse med forrum skal opføres i antrazitgrå sandwichpaneler eller lyse søstenselementer, og med lysegrå tagplader i et ikke-reflekterende materiale. Terrænkoten for huset må være mellem 1 og 2 meter under terrænkoten for den nærmeste eksisterende bygning på ejendommen. De nye bygninger må være op til (uden forrummene) 104 meter lange og 30 meter bred (begge +/- 1 meter), have en benhøjde på op til 3,5 meter, en taghældning på 15 grader, og en maksimal højde på 8 meter (+/- 0,5 meter). Placeringen ses på situationsplanen på Figur 1 i Bilag 1
- 14) Der må opføres et forrum på vestsiden af hver kyllingestald. Hvert forrum må fylde halvdelen af kyllingestaldenes bredde, og være op til 10 lange i øst-vest udstrækning. Forrummene må ikke bygges op over et vilkårligt sted på kyllingestaldenes tagflade
- 15) Der må placeres to siloer med en højde på op til 12,5 meter og en diameter på op til cirka 3 meter ved hvert nyt kyllingehus. Siloerne må opføres i hvid, eller en mere dæmpet farve, dog ikke reflekterende. Placeringen skal ske som på situationsplanen Figur 1 i Bilag 1
- 16) Der skal etableres og vedligeholdes en slørende beplantning, der består af et mindst 3-rækket læhegn, der følger beplantningsplanen (Side 16 og 17 i Bilag 1). Det nye beplantede areal skal bestå af i Danmark naturligt hjemmehørende og egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4 - 5 år giver en vedvarende, effektiv sløring af staldanlægget. Der må ikke anvendes poppel som OP42 som blivende træer. Beplantningen skal være etableret senest 6 måneder efter at de nye kyllingehuse er opført. Ammetræer i læhegn skal fjernes, når deres rolle i beplantningen er opfyldt.
- 17) Overskudsjorden fra byggeriet må bruges til at udjævne lavninger på marken nord, nordvest og øst for bygningerne på Nordmorsvej 9 (se Figur 5 i Bilag 1). Der må ikke etableres jordvolde på husdyrbruget. Al yderligere terrænregulering med overskudsjord skal på forhånd anmeldes til Morsø Kommune
- 18) Hvis der under jordarbejde træffes dræn inden for 15 meter fra de nye kyllingehuse, skal arbejdet straks indstilles og Morsø Kommune kontaktes

Lugt

- 19) Driften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. Kommunen har mulighed for at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis de er proportionale. Muligheden kan tages i anvendelse, hvis Kommunen konstaterer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for denne godkendelse



- 20) Der skal opretholdes en god hygiejne på staldanlægget. Det skal bl.a. sikres, at

- Stiarealer udenfor gødearealer holdes rene
- Gangarealer holdes tørre
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes
- Fodringssystemer holdes rene
- Anlæggets udearealer skal friholdes for væsentlige og unødige lugtkilder

Støj

- 21) Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser:

Ugedag	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 timer
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ timer

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden

- 22) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal husdyrbruget for egen regning efterviser at de stillede støjkrav er overholdt

Lys

- 23) Udendørs belysning skal være forsynet med bevægelsessensor eller timer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er nødvendig aktivitet på anlægget. Ved udskiftning af eksisterende lyskilder eller opsætning af nye, skal der etableres nedadrettet belysning

Skadedyr

- 24) Hvis der opstår gener fra fluer eller skadedyr, skal der udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi



Gødningshåndtering

- 25) Al pumpning af husdyrgødning og vaskevand skal foregå under opsyn. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at opsamlings- eller gyllebeholderen kan rumme den mængde gylle eller vaskevand, der påtænkes udpumpet. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles
- 26) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet på 9 måneder, til husdyrgødning, restvand og vaskevand m.v.

Affald og spildevand

- 27) Kvitteringer for leveret affald til henholdsvis miljøstation, genanvendelse og forbrænding skal gemmes i minimum 5 år, og fremvises på Tilsynsmyndighedens forlangende
- 28) Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Morsø Kommune
- 29) Anlæg til opsamling af vand fra luftrenserne, vaskevand og overfladevand fra befæstede arealer må ikke være indrettet med automatiske pumper, der leder vandet til udsprinkler eller gødningsopbevaringslager. Morsø Kommune kan, efter en konkret vurdering, fravige fra vilkåret
- 30) Der må ikke etableres udsprinkling på husdyrbruget uden forudgående accept fra Morsø Kommune
- 31) Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, og hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder. Pladsen skal være indrettet med sandfang og olieudskiller, men olieudskilleren kan undlades hvis vaskevandet ledes til gyllebeholder



Driftsforstyrrelser og uheld

- 32) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning samt påfyldning af olieprodukter, herunder motorbrændstof af køretøjer og materiel, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild til en beholder eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen
- 33) Husdyrbruget skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112
- 34) Der skal altid foreligge en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres/revideres mindst 1 gang om året, samt såfremt det viser sig nødvendigt. I tilfælde af uheld skal disse noteres særskilt i en logbog. Beredskabsplanen skal kunne forevises ved tilsyn
- 35) Beredskabsplanens indhold skal være tilgængelig og kendt af husdyrbrugets ansatte og øvrige som arbejder på husdyrbruget, og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have adgang til en udgave af beredskabsplanen på et for dem forståeligt sprog

Husdyrbrugets ophør

- 36) Hvis husdyrbruget ophører med driften, skal det sikres, at der sker en oprydning på anlægget for at forebygge forurening. Ved husdyrbrugets ophør skal alle gyllebeholdere, fortanke og gyllekældre på anlægget tømmes. Alle staldanlæg og foderopbevaringsanlæg skal rengøres, og alt affald bortskaffes i henhold til gældende lovgivning
- 37) Morsø Kommune skal kontaktes med henblik på at aftale hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger, silo- og tankanlæg



6 Begrundelse for vilkår

Godkendelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde, og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. En lang række forhold er i dag omfattet af den generelle lovgivning i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, men Morsø Kommune har tilføjet relevante vilkår. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Generelle vilkår

Vilkåret om tilgængelighed er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrene på en ejendom er ejet af en anden end ejendommens ejer. Vilkåret er desuden relevant i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder.

Vilkåret om indretning og drift i henhold til ansøgningsmaterialet er stillet, for at sikre at husdyrbruget ikke indrettes og drives på en måde, der afviger væsentligt fra det projekt, Kommunen har foretaget sine vurderinger på.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at vurdere anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af Husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi, således at ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologi til nedbringelse af forurening.

Hvorvidt husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT. Ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages hensyn til landbrugssektorens økonomiske muligheder.

For at sikre at BAT opnås og fastholdes, stilles vilkårene 3 – 11, samt vilkår 12 om indretning.

Der er stillet et mere præcist vilkår end normalt til anvendelse af varmeveksler, da det på godkendelsestidspunktet kun er Rokkedahls ACU Clima+ 200-varmeveksler, der er godkendt som virkemiddel til skrabekyllinger. Udskiftning af varmeveksleren til en anden type kan medføre krav om tillæg til miljøgodkendelsen.



Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

Der er stillet vilkår til hvilke staldafsnit og gødningsopbevaringslagre godkendelsen omfatter, for at fastholde ansøger på de produktionsarealer, gødningsopbevaringsfaciliteter, teknikker og øvrige oplysninger, der ligger til grund for Kommunens godkendelse.

Med hensyn til udegående dyr, er det præciseret hvilke måneder, der altid er krav om at dyrene skal være ude, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23, stk. 3.

Byggeri og beplantning

De nye kyllingehuse placeres syd for ejendommens øvrige bygningsmasse, men bliver sænket i terræn. Forskellen i terræn og anlæggets samlede størrelse fremadrettet, giver behov for en præcis beplantningsplan, for at undgå at anlægget bliver dominerende i landskabet.

Anlægget på Nordmorsvej 9 ligger i et område, der i Kommuneplan 2021 – 2033 er udlagt som et større sammenhængende landskab og kystnærhedszonens planlægningszone.

Ansøger har udarbejdet en beplantningsplan, der muliggør placeringen af det nye byggeri, men samtidig dæmper oplevelsen af anlæggets volumen. Beplantningsplanen er lavet ud fra de principper, Miljø- og Fødevareklagenævnet har fremhævet i en tidligere afgørelse på det konkrete anlæg.

Der er sat vilkår om at der ikke må etableres jordvolde, da de virker fremmede i landskabet. Der er givet tilladelse til at bruge overskudsjorden til jordforbedrende formål på husdyrbrugets nærliggende marker. Der er sat vilkår om hvor på arealerne jorden må udlægges. Jordflytningen kræver altid en forhåndsansøgning til Kommunen som myndighed på Miljøbeskyttelsesloven.

Endelig er der stillet vilkår til udformningen af alt nyt byggeri, for at sikre de forudsætninger Kommunens vurdering er lavet på baggrund af, samt vilkår om at fund af dræn skal indrapporteres til Kommunen. Sidstnævnte skal sikre, at Kommunen har mulighed for at vurdere om byggeriet kræver en dispensation fra Husdyrlovens afstandskrav.

Lugt

Ansøgningssystemet på www.Husdyrgodkendelse.dk har beregnet lugten efter henholdsvis den nye lugtvejledning og FMK-vejledningen. Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to vejledninger.

Der stilles vilkår om at driften ikke må give anledning til væsentlige lugtgener, samt at Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis Kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering. De lugtreducerende tiltag skal dog være proportionale og have en forventet virkning.

De lugtemissionstal, der ligger til grund for lugtberegningen i det digitale ansøgningssystem, er baseret på at staldene drives så dyrene ikke tilsøles, at



staldinventaret holdes rent, og at stiarealer uden for gødearealer holdes rene. Desuden skal foderarealer holdes tørre. Det er også forudsat, at der ikke er lugtbidrag fra andre dele af staldanlægget, herunder foderlade, fortanke, gyllebeholder og ejendommens udearealer.

Støj

For også fremadrettet at sikre de nærmeste nabobeboelser og sommerhuse mod væsentlige støjgener, stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Almindelig kørsel med traktorer og andre maskiner er ikke omfattet af støjkravet, så længe der er tale om almindelig markdrift.

Lys

For at sikre de nærmeste nabobeboelser og det omkringliggende landskab mod væsentlige lysgener, stilles der vilkår til udendørs belysning.

Skadedyr

For også i fremtiden at kunne sikre naboer, vil der blive stillet vilkår om fortsat at bekæmpe fluer og andre skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Retningslinjerne for fluebekæmpelse kan findes her: [retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf](#)

Gødningshåndtering

Der er stillet vilkår om, at der inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde, samt at spild skal opsamles. Dette sker for at mindske risikoen for utilsigtet gyllespild på jorden.

Opbevaringskapaciteten på anlægget er af konsulenten vurderet til over 9 måneder ved nuværende produktion. Morsø Kommune vurderer, at det for nuværende er korrekt.

Da det er en væsentlig forudsætning for hensigtsmæssig udkørsel af husdyrgødning, at der er kapacitet nok, stilles der vilkår om at der altid skal være 9 måneders opbevaringskapacitet på anlægget. Opbevaringskapacitet vil være et forhold der kontrolleres på tilsyn.

Morsø Kommune vurderer, at der er taget tilstrækkeligt hensyn med vilkårene, således at gødningsopbevaring, -håndtering og -udbringning ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller skade for miljøet.

Affald og spildevand

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr³, samt håndtere og bortskaffe affald i overensstemmelse med kommunens regulativer. Der stilles vilkår til at kvitteringer for leveret affald til henholdsvis miljøstation, genanvendelse og forbrænding skal gemmes i minimum 5 år, og fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Det er BAT at sikre størst mulig genanvendelse af affald.

³ Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde dyr nr. 558 af 1. juni 2011



Morsø Kommune stiller vilkår om ikke at anvende automatiske pumper og udsprinkling, da Kommunen i forbindelse med tilsyn på andre husdyrbrug har oplevet forskellige uhensigtsmæssige indretninger og aktiviteter. Vilkårene er stillet for at sikre mod overløb af lagre, og utilsigtet udsprinkling på frossen eller vandmættet jord.

Der er stillet vilkår til vask af maskiner for at forebygge punktforurening og beskytte jord, overflade- og grundvand.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er stillet vilkår til placering af, og opsamling under, olietanke for at forebygge jordforurening.

Den største risiko for uheld vurderes derudover at være i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank.

Der stilles vilkår om at alarmcentralen skal alarmeres, hvis der sker et uheld. Der stilles desuden vilkår om at beredskabsplanen skal opdateres, være tilgængelig og kendt af de ansatte, samt ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft oversættes til et for dem forståeligt sprog.

Vilkårene er stillet for at sikre, at de ansatte på husdyrbruget kan reagere hensigtsmæssigt på en situation, hvor der kan ske skade på miljøet.

Husdyrbrugets ophør

Der er stillet to vilkår for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet, og for at pålægge driftsherren en dialog med tilsynsmyndigheden om, hvordan anlægget bedst muligt sikres/anvendes efterfølgende.

Husdyrbruget skal fortsat være opmærksom på de generelle regler om ophør for IE-husdyrbrug, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60.



7 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition

Morsø Kommune vurderer, at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte registreringer, beregninger og vurderinger angående Kategori 1-, 2- og 3-natur.

Kategori 1-natur omfatter ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder, jævnfør Husdyrbruglovens § 7.

Kategori 2-natur omfatter ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, jf. Husdyrbruglovens § 7.

Kategori 3-natur omfatter øvrige ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1 eller 2. Det er heder, moser og overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.

Der ligger enkelte vandhuller og anden natur, der vurderes ikke at være ammoniakfølsom, i nærheden af anlægget. Ansøger har beregnet kvælstofdepositionen på den nærmeste eng til 0,4 kg NH₃-N/ha/år, og Morsø Kommune stiller derfor ikke krav om en reduktion af kvælstofbidraget.

Ammoniakdepositionen fra Nordmorsvej 9 vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af omkringliggende naturområder.

Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ind til cirka 1,7 km sydøst for anlægget, og er Natura 2000-område nr. 29: Dråby Vig, bestående af Habitatområde H29 og Fuglebeskyttelsesområde F26. Udpegningsgrundlag og særlige trusler mod områdets tilstand fremgår af Bilag 3.

Ammoniakemissionen fra Nordmorsvej 9 giver ikke anledning til en målbar totaldeposition i kanten af Natura 2000-området.

Morsø Kommune finder på baggrund heraf, at det ansøgte projekt isoleret set ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på området, herunder på arterne og naturtyperne, som området er udpeget for at beskytte.

Morsø Kommune vurderer desuden, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området som følge af ammoniakemission.

Morsø Kommune konkluderer på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

Bilag IV-arter

Medlemslandene i EU skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede habitatområder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at



arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. Disse arter fremgår af direktivets Bilag IV.

Oddere vurderes at findes langt fra anlægget, og i et sammenhængende vandløbssystem. Forstyrrelsen fra anlægget vil ikke ændre sig væsentlig i forhold til den eksisterende drift.

Det er sandsynligt, at der kan forekomme stor vandsalamander og spidssnudet frø i nogle af vandhullerne i agerlandet omkring anlægget. Det vurderes ikke at emissionen fra anlægget kan påvirke disse vandhuller og dermed de arter der lever deri, negativt.

Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke, såfremt drænsystemerne efterlades uberørte, ændrer i de hydrologiske forhold eller påvirker eventuelle Bilag IV-arter.

Markfirben er afhængig af lysåbne uforstyrrede arealer, gerne sydvendte overdrevsskrænter. Projektet vurderes ikke at kunne udgøre nogen potentiel risiko for udbredelsen af markfirben.

Nyere undersøgelser viser registreringer af 7 arter af flagermus på Mors, og det vurderes sandsynligt, at flere af dem også kan fouragere eller opholde sig i umiddelbar nærhed af anlægget. Husdyrproduktion vurderes dog ikke at indebære en negativ påvirkning af flagermusenes udbredelse og levesteder.

Morsø Kommune vurderer sammenfattende, at projektet ikke giver anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Bilag IV-arterne.



8 Offentliggørelse

Nabo-/partshøring

Et udkast til godkendelse har været fremsendt til ansøger, matrikulære naboer og omkringboende og sagens parter, herunder ejere af ejendomme inden for lugtgeneafstanden til byzone på 873 meter, da lugtkonsekvenszonen i den konkrete sag er mindre. Udkastet har været i høring i 30 dage. **Der er/er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.**

Afgørelsen

Afgørelsen er sendt til:

- Anders Toft Krog
- Henriette Fries, hef@spiras.dk

Orientering om afgørelse er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, dnmorsoe-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, morsoe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Annoncering

Afgørelsen annonceres på Morsø Kommunes hjemmeside den **xx. xxxx 2025.**



9 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeren, Embedslægen, interesseorganisationer og andre, der må antages at have væsentlig interesse i sagen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i Klageportalen. Morsø Kommune vil herefter skulle vurdere om den vil fastholde afgørelse, hvorefter klagen vil blive overgivet til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Det koster et gebyr på kr. 900 som privatperson, eller kr. 1.800 som forening eller virksomhed. Vejledning hertil kan findes på [Klagevejledning Miljø- og Fødevareklagenævnet](#).

Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af en afgørelse, som følge af den tid der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor vidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt **senest den xx. xxxx 2025**.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes ansøgningen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.



10 Bilag

Bilag 1: Ansøgers oplysninger og miljøkonsekvensrapport (Separat dokument navngivet Nordmorsvej 9 – Bilag 1 21082025)

Bilag 2: BAT-niveau

Bilag 3: Natura 2000-område nr. 29: Dråby Vig

Bilag 4: PDF af ansøgning (Separat dokument navngivet Nordmorsvej 9 – Ansøgning)

Bilag 5: PDF af scenarie (Separat dokument navngivet Nordmorsvej 9 - Scenarie)



Bilag 2 - BAT-niveau

Samlet BAT beregning			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	3532	160	3692
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	3309	160	3469
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	223
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT				
Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens begrundelse
3532				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH ₃ -N / (m ² · år)) ^c
Hus 1	Alle kyllinger ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Hus 2	Alle kyllinger ^a	Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit	0,57	0,74
Kreaturstald	Alle kvæg; Dybstrøelse ^a	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,84	0,84

^a BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT						
Produktion	Areal (m ²)	BAT krav (kg NH ₃ -N / (m ² · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH ₃ -N /år)	Ansøgers forslag (kg NH ₃ -N /år)	Kommunens krav (kg NH ₃ -N /år)
(#768565) Flexgruppe: Alle kyllinger	3002	0,57	1	1711		
(#768566) Flexgruppe: Alle kyllinger	3002	0,57	1	1711		
(#786120) Flexgruppe: Alle kvæg; Dybstrøelse	314	0,84	0,42	110		

**Bilag 3 - Natura 2000-område nr. 29: Dråby Vig****Udpegningsgrundlag og beskrivelse for H29 og F26, jævnfør basisanalyse 2022-27:****Arter**

1355 Odder
1365 Spættet sæl

Naturtyper

1110 Sandbanke
1140 Vadeblade
1150 Lagune
1160 Bugt
1170 Rev
1220 Strandvold med flerårige planter
1330 Strandeng
2130 Grå/grøn klit
6210 Kalkoverdrev
6230 Surt overdrev
7230 Riggær

Fugle

Klyde
Havterne

Områdebeskrivelse

Natura 2000-området Dråby Vig har et samlet areal på 1691 ha, hvor af de 1423 ha er hav.

Dette område er særligt udpeget for at beskytte de store arealer med strandenge, der er levested for en række ynglefugle, bl.a. klyde og havterne. I efterårsmånederne raster store flokke af vadefugle på strandengene, og ved Buksør Odde.

Natura 2000-område nr. 29 Dråby Vig er karakteriseret ved store lavvandede fjordområder, der afgrænses mod land af strandengene rundt om vigen og mod øst af den godt to kilometer lange Buksør Odde. Kystzonen består af sandet bund med en jævn overgang til strandengens sump- og græs-vegetation. Ved spidsen af Buksør Odde findes et kystparti med stenet bund, som er en del af et krumodde-system.

Dråby Vig er udlagt som vildtreservat og reservatordningen omfatter bestemmelser for jagt og færdsel.

Inden for området findes bl.a. også naturtyperne riggær samt surt overdrev og kalkoverdrev og endelig strandvold med flerårige planter der optræder med over 5% af arealet af forekomsten i den danske del af den atlantiske biogeografiske region.

Naturtilstanden for de lysåbne naturtyper er langt overvejende god. Den gode naturtilstand skyldes bl.a., at særligt strandengen, der er den dominerende naturtype, er veludviklet med lodannelser og artsrig urtevegetation mange steder. Hovedparten af områdets naturtyper afgræsses, og der er få problemer med invasive arter. I dette N2000-område vurderes der at være gode forudsætninger for en stabil forekomst af odder. De store arealer med strandenge er vigtige for en række ynglefugle, og rummer bl.a. levesteder for klyde og.

**Trusler mod områdets naturværdier**

Tilgroning af lyskrævende naturtyper med høje urter eller vedplanter. De fleste lysåbne naturtyper er afhængige af fortsat græsning eller høslæt – oftest som et led i ekstensiv landbrugsdrift. Ved ophør af græsning eller høslæt vil naturarealet gro til i høje urter og vedplanter, og de lyskrævende, lavtvoksende arter, der er karakteristiske for naturtyperne, bliver udkonkurreret.

Uhensigtsmæssig hydrologi i vådbundsnaturtyper. Kunstig afvanding med grøfter, dræn eller pumper forandrer naturen og kan føre til ændring i vegetationen, så den naturlige, naturtype-karakteristiske vådbundsvegetation erstattes af en vegetation, der i højere grad præges af mere almindelige, konkurrence-stærke tørbundsarter.

Direkte påvirkning fra landbrugsdrift på tilstødende arealer. Intensiv landbrugsdrift på arealer, der grænser lige op til naturarealer, kan indebære en negativ påvirkning af naturindholdet i randområdet som følge af afdrift/udskylning af overskud af gødning eller sprøjtemidler. Forøget næringsindhold kan medføre, at naturtypens karakteristiske arter udkonkurreres af højt voksende arter, der favoriseres af det forøgede næringsindhold. Direkte tilførsel af næringsstoffer på naturarealet har samme effekt.

Forekomst af invasive arter. Invasive plantearter er ikke-hjemmehørende arter, der fortrænger naturlig vegetation. Forekomst af invasive arter er en trussel, fordi arterne breder sig ekspansivt og udkonkurrerer de arter, der er karakteristiske for naturtyperne. Invasive arter er særlig et problem i kyst- og klitnaturtyperne samt på hederne.

Manglende pleje er en trussel mod flere lysåbne naturtyper. For plejekrævende lysåbne naturtyper vil naturtilstanden ofte være afhængig af, at den hensigtsmæssige drift videreføres.

Fiskeri med bundslæbende redskaber (bundtrawl, bomtrawl, snurrevod og muslingeskrabere) vurderes generelt at have en påvirkning på havbundens tilstand, herunder på bundvegetationen og dyreliv.

Fiskeri med ikke bundslæbende redskaber som fx med pelagiske trawl og not (fiskeri målrettet organismer i de frie vandmasser) kan i sjældne tilfælde have bifangster af havfugle og marine havpattedyr (primært sæler). Pelagiske trawl og not kan skade boblerev, der rejser sig fra havbunden og op i vandsøjlen. I garnredskaber kan der forekomme bifangster af både havpattedyr og fugle. Omfanget af bifangster afhænger af, hvilke redskaber der anvendes, hvor der fiskes, samt hvilke dybder, der fiskes på.

Garnfiskeri, pelagisk trawl og notfiskeri er ikke registreret i området.

Basisanalyse 2022-27 for Natura 2000-område nr. 29 ses her:

<https://mst.dk/media/194143/n29-basisanalyse-2022-27-draaby-vig.pdf>.