

Morsø Spildevand A/S
Strandparken 19
7900 Nykøbing M

Dato 06-02-2026
Sagsnr: S2025-7918

§ 19-tilladelse til en midlertidig ressourceplads, og mellemdepot for jord, på en del af Klosterbugten 19, 7900 Nykøbing M, (mat. nr. 1aeæ, Dueholm, Nykøbing M. Jorder).

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til en midlertidig ressourceplads, og mellemdepot for jord, på en del af Klosterbugten 19, 7900 Nykøbing M, (mat. nr. 1aeæ, Dueholm, Nykøbing M. Jorder).

Tilladelsen er tidsbegrænset til perioden fra 6. februar 2026 til 1. juli 2027.

Tilladelsen er meddelt efter Miljøbeskyttelseslovens¹ § 19 på nedenstående vilkår.

Der er med denne tilladelse, i henhold til Miljøbeskyttelseslovens §19, ikke taget stilling til eventuelle godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, planloven eller beredskabsloven.

Denne tilladelse meddeles efter Miljøbeskyttelsesloven, og omfatter derfor udelukkende en vurdering af de natur- og miljømæssige aspekter i sagen.

Vilkår

Generelle vilkår

1. En kopi af vilkårene skal til enhver tid være tilgængelig for entreprenørerne, der bruger den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, på Klosterbugten 19, 7900 Nykøbing M.
2. Tilladelsen omfatter midlertidigt oplag af jomfruelige råstoffer, samt opgravet jord fra kloakeringsprojektet på Refshammer, med henblik på genindbygning i tracéer eller bortskaffelse til godkendt modtager.

Tidsbegrænsning

3. Tilladelsen er tidsbegrænset til perioden fra 6. februar 2026 til 1. juli 2027.

¹ Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse, nr. 1742 af 22. december 2025.

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Thomas Kvieholm
99707067
tkv@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Indretning og drift

4. Inden opstart af den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, skal der på arealet, hvor opgravet jord fra kloakeringsprojektet på Refshammer ønskes midlertidigt oplagret, etableres membran eller et 10 cm tykt lag af stabilgrus belægning, så det sikres, at arealet kan afleveres i samme stand som ved opstart.
5. Den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, må ikke udgøre mere end ca. 750 m² af matriklen (en del af Klosterbugten 19, 7900 Nykøbing M, mat. nr. 1ææ, Dueholm, Nykøbing M. Jorder), som angivet i ansøgningsmaterialet (Bilag 1).
6. På den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, må der kun oplagres lettere forurenede jord (kategori 2) og ren jord (kategori 1). Forurenede jord (udenfor kategori) skal køres direkte fra opgravningspunktet til godkendt jordmodtageanlæg.
7. Jord med tegn på forurening (lugt, misfarvning, olie) må ikke oplagres på den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, men skal straks bortskaffes til godkendt jordmodtageanlæg.
8. Jordflytninger til godkendt jordmodtageanlæg skal anmeldes via JordWeb.
9. Den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, skal til enhver tid drives og renholdes således, at der ikke opstår støv eller andre gener for omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.

Beskyttelse af jord og grundvand - Afvikling

10. Overskudsjord, der ikke genanvendes i kloakeringsprojektet på Refshammer, skal bortskaffes til godkendt modtager senest ved tilladelses udløb.
11. Pladsen skal være ryddet og tilbageført til oprindelig tilstand senest ved tilladelsens udløb.

Tilsyn og ændringer

12. Morsø Kommune er tilsynsmyndighed og kan ændre eller tilbagekalde tilladelsen, hvis der opstår eller konstateres væsentlig risiko for forurening af grundvand eller miljø.
13. Eventuelle ændringer i projektet skal straks meddeles Morsø Kommune.

Beskrivelse af sagen

Morsø Spildevand A/S har et forestående projekt med at omkloakere fælleskloakken på Refshammer i Nykøbing Mors. I den forbindelse

har Morsø Spildevand A/S ansøgt om tilladelse til at placere en midlertidig ressourceplads og jorddepot på en del af Klosterbugten 19. Årsagen er, at vejene i projektområdet er meget smalle, og derfor ikke kan fungere som mellemdepot, som ved traditionelle kloakeringsprojekter. Arealet, hvor den midlertidige ressourceplads og jorddepot ønskes placeret, er omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet, som er myndighed på strandbeskyttelseslinjen, har meddelt en dispensation² i forhold til strandbeskyttelseslinjen den 18. december 2025.

Morsø Kommune har den 13. november 2025 truffet en afgørelse om ikke VVM-pligt for en midlertidig ressourceplads og jorddepot på en del af Klosterbugten 19 efter miljøvurderingsloven³.

Morsø Spildevand A/S har i ansøgningsmaterialet angivet, at anlægsarbejdet forventes at vare i 9 måneder, men at tidsplanen er afhængig af vejrlig. Tidsplanen er også afhængig af højvande i Limfjorden, da højvande relativt hurtigt trænger ind gennem områdets sandede bund, og kan stå i ledningsgraven, så arbejdet erfaringsvis skal afbrydes midlertidigt. Af den grund forventes arbejdet endelig afsluttet den 1. juli 2027.

Det er ligeledes oplyst, at ressourcepladsen og jorddepotet på Klosterbugten 19 vil blive etableret på stabilgrus, der fjernes, når depotet afvikles. Der retableres med muld.

Miljøteknisk vurdering - og begrundelse for sagens afgørelse

Den miljøtekniske vurdering er lavet på baggrund af det af Morsø Spildevand A/S fremsendte ansøgningsmateriale (Bilag 1).

Overordnet miljømæssig vurdering

Morsø Kommune, Natur og Miljø har gennemgået ansøgningsmaterialet, og på baggrund af gennemgangen, fastsat nogle vilkår. Det er Morsø Kommunes vurdering, at den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, på en del af Klosterbugten 19, 7900 Nykøbing M, (mat. nr. 1aeæ, Dueholm, Nykøbing M. Jorder), kan driftes i perioden fra 6. februar 2026 til 1. juli 2027 uden, at det giver anledning til væsentlige miljømæssige gener for omgivelserne.

Med de oplysninger, der foreligger vedrørende pladsens drift, vurderes det, at der ikke er yderligere forhold, end nævnt i denne tilladelse, der er væsentlige for risikoen for forurening af jord og grundvand. Denne §19-tilladelse meddeles samtidig med "Tilladelse til midlertidig aktivitet – kloakeringsprojekt på refshammer", der tager hånd om miljøforhold såsom støj, støv mv.

² Dispensation til midlertidigt jorddepot i forbindelse med kloakeringsprojekt inden for strandbeskyttelseslinjen, Kystdirektoratet, J.nr. 2025 – 95621, 18. december 2025.

³ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023.

Driftstid

I ansøgningsmaterialet er det oplyst, at der som udgangspunkt er afsat 9 måneder til anlægsarbejdet, men at der er behov for længere driftsperiode af den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord. Det skyldtes, at gravearbejdet er afhængigt af vejrlig, og af højvander i Limfjorden. Det er oplyst, at højvander trænger ret hurtigt ind gennem områdets sandede bund, og kan stå i ledningsgrav, så arbejdet erfaringsvis skal afbrydes midlertidigt. Morsø Kommune har derfor fundet det begrundet, at tilladelsen er tidsbegrænset i vilkår 3 til perioden fra 6. februar 2026 til 1. juli 2027.

Det er ligeledes beskrevet i ansøgningsmaterialet at:

-"Morsø Spildevand A/S vil hermed gøre opmærksom på, at der ikke vil være anlægsaktiviteter i forbindelse med projektet med at omkloakere fælleskloakken på Refshammer i Nykøbing Mors (herunder levering og afhentning på ressourcepladsen på Klosterbugten 19) udenfor tidsrummet mandag til fredag (ikke på helligdage) i tidsrummet kl. 7.00 - 18.00."

Morsø Kommune har i *"Tilladelse til midlertidige aktiviteter i forbindelse med kloakeringsprojekt på Refshammer"* dateret 6. februar 2026 vurderet, at støjbelastningen af de nærmeste naboer, er indenfor det acceptable, og har vilkårsat for driftstiden. Denne § 19 tilladelse forholder sig derfor ikke yderligere til støj.

Jordforurening

Som en del af forberedelserne til kloakeringsprojektet er der lavet 13 prøvehuller i projektområdet (placeringerne af prøvehullerne fremgår af ansøgningsmaterialets kortbilag). Der er taget jordprøver i alle prøvehuller, som er analyseret for jordpakken. Resultaterne er fremsendt til Morsø Kommune, og 12 af prøverne er klassificeret som kategori 1 (uforurenet) jord jf. forureningskategorierne i Jordflytningsbekendtgørelsens⁴ bilag 3. Én af prøverne (prøvehul 8) har Benzo(a)pyren i et niveau på 0,58 mg/kg ts, og falder derfor i kategori 2 (lettere forurenet).

Det er oplyst i beskrivelsen af den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, at *-"mellemdepotet vil blive etableret på stabilgrus, der fjernes, når depotet afrigges"*. Benzo(a)pyren har meget lav mobilitet i jord pga. høj sorption til organisk stof og lav opløselighed i vand⁵.

Der er i vilkår 6 og vilkår 7 stillet krav om forureningsgraden af den jord, som må tilkøres anlægget. Disse vilkår er stillet for at sikre mod forurening af miljøet. Det er derfor Morsø Kommunes vurdering, at der ikke er nogen væsentlig risiko for forurening af jord og grundvand i forbindelse med den midlertidige ressourceplads, og mellem-

⁴ Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 7. december 2015.

⁵ Kilder til jordforurening med tjære, herunder benzo(a)pyren i Danmark, Miljøprojekt nr. 728, 2002.

depot for jord. For at sikre, at arealet kan leveres i samme stand ved afvikling, stilles der i vilkår 4 krav om udlægning af membran eller et lag stabilgrus, som sikrer mod blanding af oplag og den underliggende jord.

Der stilles i vilkår 5 krav om størrelsen og placeringen af den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord. Dette er gjort for at sikre afstanden til kysten samt nærtliggende naturarealer.

Vilkår 8 er et resultat af Jordflytningsbekendtgørelsens regler, og sikrer samtidigt, at Morsø Kommune, som tilsynsmyndighed, har mulighed for at følge jordflytningerne indenfor kommunen.

Det er ligeledes Morsø Kommunes vurdering, at en midlertidig oplagring af kategori 1 og 2 jord på mellemdepotet ikke udgør en risiko for menneskers sundhed, da der ikke er tale om følsom arealanvendelse (f.eks. haver, legepladser, mv.).

Overfladevand

Det er Morsø Kommunes vurdering, at der med de begrænsninger, som ligger i de jordkategorier, som må opbevares midlertidigt på ressourcepladsen, og mellemdepotet for jord, ikke er væsentlig risiko for udvaskning af forurenende stoffer. Generelt set har kategori 1 jord en meget lav udvaskningsrisiko, og kategori 2 jord har en lav til moderat udvaskningsrisiko. Sammenholdt med den forventede opholdstid for jorden i anlægget, er det Morsø Kommunes vurdering, at der ikke er væsentlig risiko for udvaskning af miljøskadelige stoffer fra jorden.

Konsekvensvurdering, Habitatdirektivet og bilag IV-arter

Før der kan træffes afgørelse jf. § 19 i Miljøbeskyttelsesloven, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt. Det skal desuden vurderes, om det ansøgte, kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra a), eller ødelægge de plantearter, som er optaget i habitatdirektivets bilag IV, litra b) i alle livsstadier.

Den midlertidige ressourceplads, og mellemdepot for jord, ligger ca. 6,8 km fra Dråby Vig - Natura 2000 område nr. 29 Dråby Vig, bestående af Fuglebeskyttelsesområde nr. F26 og Habitatområde nr. H29.

Det pågældende område er Dråby Vig med Buksør Odde og omgivende strandenge. Dråby Vig er udpeget på baggrund af habitatområde med 14 naturtyper, 3 arter (odder, spættet sæl, stavsil) samt fuglebeskyttelsesområde med 3 fuglearter (klyde, havterne samt hjejle)⁶. Grundet afstanden til ovenstående habitatområde, vurderer Morsø Kommune ikke, at projektet med en midlertidig ressourceplads, og mellemdepot for jord, har indflydelse på udpegningsgrund-

⁶ Natura 2000 basisanalyse 2022-2027, Dråby Vig, Natura 2000-område nr. 29, Habitatområde H29, Fuglebeskyttelsesområde F26, november 2021, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen.

lagets arter og naturtyper samt habitatdirektivets bilag IV arter, begrundet alene i afstanden.

Klosterbugten 19, 7900 Nykøbing M (mat. nr. 1aeæ, Dueholm, Nykøbing M. Jorder) ligger nabo til strandene på begge sider. Der er dog mere end 50 meter fra arealet, hvor mellemdepotet ønskes placeret, til strandene. Morsø Kommune vurderer, at projektet med en midlertidig ressourceplads, og mellemdepot for jord ikke vil have en væsentlig påvirkning på leve- eller ynglesteder for bilag IV-arter, samt at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau.

Morsø Kommune vurderer ligeledes, at projektet ikke i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, vil forårsage en væsentlig påvirkning på naturtyperne eller arter på udpegningsgrundlaget for et Natura 2000-område. Der er således ikke behov for en nærmere konsekvensvurdering.

VVM

Etablering af en midlertidig ressourceplads, og mellemdepot for jord, er omfattet af Miljøvurderingslovens⁷ bilag 2, punkt 10b: Anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikcentre og parkeringsanlæg. Morsø Kommune har i en afgørelse dateret 13. november 2025 truffet afgørelse om, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt.

Partshøring

Morsø Kommune vurderer, at følgende beboelsesejendomme er i første række til mellemdepotet eller tilkørselsveje til mellemdepotet:

- Klosterbugten 13
- Klosterbugten 15
- Klosterbugten 21
- Klosterbugten 23
- Fasanvej 51
- Fasanvej 53
- Fasanvej 55
- Fasanvej 57

Ejere og beboere af ovenstående adresser betragtes som parter i sagen. Partshøring af ejere og beboere af disse ejendomme er varetaget ved fremsendelse af udkast til § 19 tilladelse i forbindelse med kloakeringsprojekt på Refshammer.

Der er indkommet et høringssvar rettidigt på vegne af beboerne på følgende tre adresser: Klosterbugten 23, Fasanvej 51 og Fasanvej 53. Morsø Kommune har vurderet de indkomne høringssvar, og har på baggrund af de høringssvar, som er relevante, fundet det relevant at ændre og/eller inkludere vilkår. I en § 19 tilladelse er det dog kun muligt at indsætte vilkår, som sikrer mod forurening af grundvand, jord og undergrund. Nødvendige vilkår for sikring mod støv og støj er

⁷ Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). LBK nr. 4 af 3. januar 2023.

derfor blevet indarbejdet i den tilladelse til midlertidige aktiviteter, som meddeles samtidig med denne § 19 tilladelse. Denne tilladelse er, på baggrund af ændringerne i tilladelsen til midlertidige aktiviteter, blevet opdateret, så der ikke er uoverensstemmelser.

Morsø Kommune har vurderet, at øvrige naboer og beboere indenfor projektområdet, tilhører en bredere kreds, hvorfor der ikke foretages partshøring af disse.

Offentliggørelse

Afgørelsen er bekendtgjort ved annoncering på Morsø Kommunes hjemmeside den 6. februar 2026.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere, og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om - og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Betingelser, mens en eventuel klage behandles

Virksomheden kan udnytte tilladelsen straks efter, at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver tilladelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Klagefrister

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er bekendtgjort. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget via Klageportalen senest den 6. marts 2026.

Søgsmål og aktindsigt

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden har, samt i sagen i øvrigt.

I øvrigt

Har I spørgsmål til ovenstående, da kan jeg kontaktes på tlf. 23396251 eller via tkv@morsoe.dk.

Venlig hilsen

Thomas Kvieholm
Miljømedarbejder

Kopimodtagere

Følgende er samtidig med offentliggørelsen på Morsø Kommunes hjemmeside underrettet ved kopi af godkendelsen.

Navn	E-mailadresse
Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest	trvest@stps.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors	dnmorsoe-sager@dn.dk
Region Nord	region@rn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftstraadet.dk
Friluftsrådet Nordvest	morsoe@friluftstraadet.dk

Bilag

Bilag 1: Ansøgningsmateriale

Bilag 1 - Ansøgningsmateriale


Midlertidigt jorddepot på Refshammer gamle renseanlæg i kloakeringsprojekt på Refshammer i Nykøbing M.

Spildevandsforsyningsselskabet Morsø Spildevand i Morsø Forsyning, er pålagt i spildevandsplanen for Morsø kommune, at omkloakere fælleskloak på Refshammer, beliggende syd for Klosterfjorden ved Nykøbing.

Kloakering er samfundsmæssig opgave, i form af nødvendig teknisk hygiejne og forudsætning for opfyldelse af vedtagne miljømål i vandmiljøet. Og regnes som kritisk infrastruktur.

Kloakeringen nu, skal ændre fælleskloak på en del af Refshammer til separatkloak. Lede regnvand og spildevand bort hver for sig; spildevandet til renseanlæg og regnvandet til regnvandsbassin på Klosterbugten 19, på Refshammer. Formålet er, at nedbringe kloakoverløb til Klosterfjorden fra den nuværende fælleskloak.

De veje, der nu skal separatkloakeres i, er vist med blå stiplede linjer:



Området Refshammer er for stor dels vedkommende omfattet af strandbeskyttelseslinjen, der også skærer sig ind i de grønne kiler, der er i området. Skov i området er fredskov.

Som en del af kloakprojektet nu skal der håndteres jord, der er nødt til at skulle håndteres i mellemdepot. Mellemdepot kan ikke være i de smalle veje i området, som ved traditionelle projekter. Området vil efter endt kloakarbejde fremstå som før projektet.

Refshammer er lidt afskåret vejæssigt, så eneste vej for ambulance og brandvæsen er Fasanvej. Nærmeste mulige registrerede jorddepot, på Nørrebro, NV for Nykøbing, vil kræve kørsel gennem Nykøbing midtby, med støjgener, griseri med jordspild, og unødigt luftforurening. Samt dårligt CO2 regnskab.

Der er oplagt mulighed for at placere mellemdepot på gammel renseanlægsgrund, Klosterbugten 19. Grunden er vist her, afgrænset med grå stiplet linje, og ses også minimeret på tidligere tegning:



Mellemdepot for jord kan etableres i den ca. 750 m² viste røde skravering. Hertil vil jordkørsel kunne foregå, uden at beskadige højtliggende rør, der leder vand i Klosterfjorden. Området vil være fjernest fjorden på grunden.

Renseanlægsgrunden er omfattet af kommunens lokalplan 17.29, i delområde i byzone, udlagt til spildevandsformål.

Kystdirektoratet har tidligere meddelt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §65, til etablering af det viste regnvandsbassin.

Mellemdepotet skal modtage jord, der er opgravet i det aktuelle arbejdsområde, som kloakarbejdet er i. Sorteret i vejunderbygning til genindbygning, og råjord til genindbygning. Samt sand og stabilgrus, der skal bruges til omkringfyldning om kloakrør. Der tages løbende jord fra depotet, og køres løbende jord til, som kloakarbejdet skrider frem. Jorden i depotet vil der skulle tages jordprøver af. Til sidst vil være en rest overskudsjord, der skal til godkendt jorddepot, for endelig bortskaffelse.

Jord i mellemdepotet vil skulle grabbes op i størst mulige højde – 2-4 meter, for at begrænse depotets størrelse.



Der er som udgangspunkt afsat 9 måneder til anlægsarbejdet – rent entrepriseretligt, regnet efter reglerne i den forenklede AB18, der vil blive anvendt i udbuddet. Tidsplanen vil endeligt være afhængig af vejrlig, og også højvander i Limfjorden. Højvander trænger ret hurtigt ind gennem områdets sandede bund, og kan stå i ledningsgrav, så arbejdet erfaringsvis kan skulle afbrydes midlertidigt.

Mellemdepotet vil blive etableret på stabilgrus, der fjernes, når depotet afrigges. Der retableres med muld, der isås græs, eller tilsår sig selv med den frøbank, der er til stede. Hvorefter ingen vil kunne se, at mellemdepotet har været der.



Mellemdepotet vil skulle godkendes endeligt af miljømyndigheden.

Kloakarbejdet er planlagt at starte i sen vinter 2026, med forbehold for evt. forsinket myndighedsbehandling. Af hensyn til udførelsen, betinget af vejrlig er slutdato sat til 1. juli 2027.

Refshammer
Tidligere renseanlæg
nu regnvandsbassin og
kloakpumpestation
Klosterbugten 19, 7900 Nykøbing M



Midlertidigt jorddepot her



MORSØ FORSYNING

MORSØ FORSYNING A/S
Strandparken 19
7900 Nykøbing M.
TLF. 82130404

Sag: Separatkloakering af Refshammer, etape 1

Emne: Midlertidigt jorddepot på Klosterbugten 19 - udskrives i A3

Mål: 1: 1000

Dato: 16. okt. 2025

Rev: TLA 16 okt MMXXV Tegn.nr.

Thisted Entreprenørforretning ApS , -, -		Parameter ▶		Tørstof	Bly (Pb)	Cadmium (Cd)	Chrom (Cr)	Kobber (Cu)	Nikkel (Ni)	Zink (Zn)	C6H6-C10	C10-C15	C15-C20	C20-C35	Sum (C10-C20)	Sum (C6H6-C35)	Fluoranthen	Benzo(b++k)fluoranthen	Benzo(a)pyren	Indeno(1,2,3-cd)pyren	Dibenz(a,h)anthracen	Sum af 7 PAH'er
		Enhed		%	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.	mg/kg ts.
		Kategori 1	<=		40	0,5	500	500	30	500	25	40	55	100	-	100	-	-	0,3	-	0,3	4
BEK nr.1452 + 554+tilføjelser ▼		Kategori 2	<=		400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-	3	40
		Udenfor Kat.	>		400	5	1000	1000	30	1000	25	40	55	300	-	300	-	-	3	-	3	40
Jordklasse ▼	Prøve- nummer▼	Prøve- mærkning▼		Resultater▶																		
Kategori 1	862-2025-04445501	1		91	2,0	< 0,02	5,6	3,7	3,4	11	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	#
Kategori 1	862-2025-04445502	2		84	4,3	0,042	3,8	2,8	2,9	18	< 2	< 5	< 5	9,9	#	9,9	0,05	0,082	0,043	0,047	0,013	0,23
Kategori 1	862-2025-04445503	3		95	1,3	< 0,02	2,2	< 1	1,4	7,3	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	#
Kategori 1	862-2025-04445504	4		94	3,1	< 0,02	2,9	3,2	2,3	16	< 2	< 5	< 5	13	#	13	0,047	0,21	0,20	0,23	0,044	0,73
Kategori 1	862-2025-04445505	5		95	2,8	< 0,02	2,8	3,0	1,8	7,9	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	< 0,01	0,015	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,015
Kategori 1	862-2025-04445506	6		96	6,0	0,029	1,8	4,2	1,8	12	< 2	< 5	< 5	21	#	21	0,26	0,29	0,18	0,12	0,034	0,88
Kategori 1	862-2025-04445507	7		95	1,6	< 0,02	1,0	< 1	0,54	3,6	2,1	< 5	< 5	8,1	#	10	< 0,01	0,013	< 0,01	< 0,01	< 0,01	0,013
Kategori 2	862-2025-04445508	8		93	9,5	0,12	2,9	6,3	4,6	47	< 2	< 5	< 5	13	#	13	0,60	0,92	0,58	0,32	0,093	2,5
Kategori 1	862-2025-04445509	9		96	1,9	< 0,02	1,6	< 1	0,70	2,9	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	#
Kategori 1	862-2025-04445510	10		93	2,1	< 0,02	3,1	1,7	2,3	6,9	< 2	< 5	< 5	< 5	#	#	0,014	0,063	0,073	0,081	0,024	0,25
Kategori 1	862-2025-04445511	11		95	17	0,10	3,2	7,4	3,7	74	< 2	< 5	< 5	18	#	18	0,46	0,52	0,29	0,19	0,042	1,5
Kategori 1	862-2025-04445512	12		96	3,8	0,032	2,2	1,9	2,6	17	< 2	< 5	< 5	45	#	45	0,41	0,45	0,30	0,17	0,05	1,4
Kategori 1	862-2025-04445513	13		93	6,3	0,11	3,5	6,0	5,7	25	< 2	< 5	< 5	13	#	13	0,28	0,36	0,22	0,16	0,036	1,1

Thomas Kvieholm

Fra: Toke Larsen <tla@morsoeforsyning.dk>
Sendt: 4. november 2025 09:40
Til: Thomas Kvieholm
Emne: VVM for midlertidigt jorddepot på Refshammer gamle renseanlægsgrund, Klosterbugten 19

Hej Thomas.

Jeg er blevet opmærksom på, at nedenstående oplysninger skal vedlægges det sendte VVM skema for midlertidigt jorddepot på Refshammer gamle renseanlæg. Det er hermed gjort:

Morsø Spildevand A/S vil hermed gøre opmærksom på, at der ikke vil være anlægsaktiviteter i forbindelse med projektet med at omklokere fælleskloakken på Refshammer i Nykøbing Mors (herunder levering og afhentning på ressourcepladsen på Klosterbugten 19) udenfor tidsrummet mandag til fredag (ikke på helligdage) i tidsrummet kl. 7.00 - 18.00.

Med venlig hilsen



Toke Larsen
Senioringeniør, Cand. Polyt

Direkte: +45 8213 0410
tla@morsoeforsyning.dk
post@morsoeforsyning.dk
www.morsoeforsyning.dk

Morsø Forsyning
Strandparken 19
7900 Nykøbing Mors
+45 8213 0404

A black smartphone is shown at an angle, displaying the Morsø Forsyning mobile application. The app's interface includes a header with the company logo and name, followed by a list of menu items: 'Nyheder', 'Opdateringer', and 'Driftsinformation'. Below these, there is a call to action: 'Følg os på Facebook - klik her'. The bottom of the screen shows a standard Android navigation bar with icons for home, back, and search.

Nyheder
Opdateringer
Driftsinformation
Følg os på Facebook – klik her

The logo for Morsø Forsyning, consisting of a stylized blue icon of three interconnected circles and the text 'MORSØ FORSYNING' in bold blue font, with the tagline '- dit eget lokale forsyningsselskab!' below it.

Læs vores privatlivspolitik [her](#)