

Kirstinedal Mølle v/Herluf Hensberg
Asselsvej 90
7900 Nykøbing Mors

Dato 03-09-2026
Sagsnr: S2026-1876

Asselsvej 90 - § 13 Afgørelse om gødningsopbevaringsanlæg

Afgørelse

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til etablering af beholderbarriere i den anmeldte gyllebeholder fra 1988 på adressen Asselsvej 90, 7900 Nykøbing Mors (matr.nr. 1c, Ljørslev).

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Tina Michelle Madsen
2176 0221
tmma@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Tilladelsen meddeles under forudsætning af, at nedenstående vilkår overholdes.

Vilkår

1. Kapacitetsstyring

Inden udslusning af gylle fra stalden skal det sikres, at der er tilstrækkelig kapacitet i det indvendige kar. Karret må ikke fyldes med mere end 120 m³ gylle, og aldrig over udvendigt terrænniveau. Den del af gyllebeholderen, som ikke udgør det indvendige kar, må ikke bruges til opbevaring af gylle. I tilfælde af overløb fra det indvendige kar, skal den del af gyllebeholderen som ikke udgør det indvendige kar, tømmes samme dag og hændelsen noteres i gyllebeholderens logbog.

2. Anvendelse og tømning

Beholderen må alene anvendes til midlertidig opbevaring af gylle i forbindelse med afhentning til biogas.
Beholderen skal tømmes mindst én gang ugentligt efter aftale med biogas anlægget.

3. Tilsyn ved håndtering

Ved udslusning og tømning skal en oplært person fra husdyrbruget være fysisk til stede.

4. Beholderkontrol

Gyllebeholderen skal til enhver tid overholde gældende regler om beholderkontrol.

5. Logbog

Beholderen skal overholde kravene til logbog, jf. § 21, stk. 6-8 i Husdyrgød-

ningsbekendtgørelsen. Optegnelser skal opbevares i minimum 5 år og kunne forevises på forlangende.

Stk. 6.

Den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med tæt overdækning skal føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand og tiltag til etablering eller reetablering af tæt overdækning. Optegnelser skal som minimum ske i følgende tilfælde:

- 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser.*
- 2) 2 uger efter tømning.*
- 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt.*

Stk. 7.

Optegnelserne skal indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, tabel 1 og tabel 2, og skal føres som en logbog eller ved anvendelse af en teknologi til automatisk logning, som er godkendt af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen offentliggør godkendte teknologier på sin hjemmeside, www.mst.dk.

Stk. 8.

Den ansvarlige for driften af en beholder, hvor der anvendes en teknologi, der er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste som en teknologi, der kan erstatte fast eller tæt overdækning, skal løbende og regelmæssigt foretage optegnelser til dokumentation for, at teknologien, der kan erstatte fast overdækning eller tæt overdækning, anvendes korrekt. Optegnelser skal som minimum ske, når der foretages aktiviteter af betydning for den anvendte teknologi, eller hvis teknologien konstateres defekt.

6. Overdækning

Gyllebeholderen skal være forsynet med fast eller tæt overdækning, eller en teknologi optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, som kan sidestilles hermed.

7. Alarm

Gyllebeholderen skal være forsynet med et alarmsystem, der kan registrere pludselige fald i overfladen og give besked til den driftsansvarlige.

Det skal noteres at der med denne tilladelse i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 21, stk. 4, ikke er taget stilling til eventuelle godkendelser/tilladelser efter anden lovgivning, f.eks. byggeloven, planloven eller beredskabsloven.

Beskrivelse af sagen

Morsø Kommune har ved tilsynet den 21. maj 2026 modtaget en ansøgning om etablering af en barriere i gyllebeholderen fra 1988. Ansøgningen er begrundet i, at gyllebeholderen er placeret nærmere end 100 m fra en sø større end 100 m² på adressen Asselsvej 90, 7900 Nykøbing Mors (matr.nr. 1c, Højris Hgd., Ljørslev).

¹ Bekendtgørelse 2024-10-16 nr. 1089 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug

Søen er større end 100 m², og omfattet af Naturbeskyttelseslovens² § 3. Gyllebeholderen og søen er adskilt af en ca. 6 meter bred grusvej.

Der er med barrieren etableret et indvendigt kar i den ene halvdel af gyllebeholderen med en kapacitet på 120 m³. Når karret er fyldt, vil overskydende gylle løbe over i den resterende del af beholderen, som har en kapacitet på 780 m³, uden at der sker overløb til omgivelserne.

Vurdering

Morsø Kommune har konstateret, at alle relevante oplysninger er indgivet, og at det anmeldte, ikke kræver godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i Husdyrbrugloven³.

Det er i ansøgningen oplyst, at det ikke er muligt at etablere en beholderbarriere i overensstemmelse med § 20, stk. 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen. Der søges derfor om tilladelse til en alternativ indretning af beholderbarriere.

Morsø Kommune vurderer, at den ansøgte indretning af gyllebeholderen fungerer efter et "kar-i-kar"-princip, og dermed fuldt ud opfylder formålet med en beholderbarriere.

"Kar-i-kar"-princippet indebærer en opdeling i et indre kar på 120 m³, hvor den resterende del af gyllebeholderen skal sikre, at væskenniveauet i beholderen ikke kan overstige terrænkoten.

Morsø Kommune vurderer derfor, at der ikke er behov for dispensation fra husdyrgødningsbekendtgørelsens § 20, stk. 4, om etablering af beholderbarriere, idet den ansøgte løsning vurderes at yde en beskyttelse svarende til en beholderbarriere.

Denne afgørelse meddeles under forudsætning af, at de fastsatte vilkår overholdes.

Vilkår 1 og vilkår 2 er sat for at sikre mod overfyldning, og reducere risikoen for udslip til den nærliggende § 3-beskyttede sø.

Vilkår 3 om tilsyn ved håndtering er fastsat ud fra at det er ejers ansvar, at der ikke sker spild – også i forbindelse med afhentning af gylle til biogas.

Vilkår 4 er fastsat på grund af den tætte placering på en § 3-beskyttet sø.

Vilkår 5 skal sikre dokumentation for beholderens drift og anvendelse, så det kan kontrolleres, at vilkårene i afgørelsen overholdes, og at risikoen for forurening af den nærliggende § 3-beskyttede sø minimeres.

Der er i vilkår 6 fastsat krav om fast eller tæt overdækning med det formål, at beskytte den nærliggende § 3-beskyttede sø mod påvirkning.

Vilkår 7 om alarmsystem, er fastsat eftersom den § 3-beskyttede sø, ligger i samme eller lavere niveau end beholderens laveste terrænkote.

Ansøger har oplyst, at det indvendige kar i gyllebeholderen anvendes til modtagelse af gylle direkte fra stalden, typisk dagen før afhentning til biogas. Efter afhentning modtages gylle med et andet næringsindhold, som afleveres og opbevares i ejendommens øvrige gyllebeholdere, i overensstemmelse med ejendommens miljøgodkendelse og gødningsregnskab.

² Lovbekendtgørelse 2024-06-28 nr. 927 om naturbeskyttelse

³ Lovbekendtgørelse 2025-08-21 nr. 1065 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

På den baggrund vurderer Morsø Kommune, at den ansøgte løsning udgør en driftsmæssig nødvendighed, idet beholderen anvendes løbende og mindst én gang ugentligt.

Parthøring og offentliggørelse

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har betydning for naboernes interesser, da etableringen af en beholderbarriere i gyllebeholderen, ikke indebærer en ændring af de eksisterende forhold på ejendommen. Derfor skal der ikke gennemføres nabohøring forud for afgørelsen.

Kommunens forslag til afgørelsen har været sendt i to ugers høring hos ansøger.

- **Ansøger og ejer:** Kirstinedal Mølle v/ Herluf Hensberg, Asselsvej 90, 7900 Nykøbing Mors

Offentliggørelse

Afgørelsen er bekendtgjort ved annoncering på Morsø Kommunes hjemmeside **d. 3. september 2026**

Lovgrundlag og Retsvirkning

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 13, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 21 stk. 4.

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af tilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del - se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62.

Jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1 og 2 anses en afgørelse for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet. Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført.

Hvis en afgørelse om en anmeldelse er fuldt udnyttet, men efterfølgende ikke har været helt eller delvist udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del af afgørelsen, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 64.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Afgørelsens adressat.
- Enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald.
- Landsdækkende og lokale foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. Husdyrbruglovens §§86 og 87.
- Lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har meddelt, at de ønsker underretning om afgørelsen.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, skal du klage via Klageportalen, som du finder et link til på denne hjemmeside www.nmkn.dk. Klageportalen ligger

på www.borger.dk og www.virk.dk og kræver login med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune på Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for almindelige borgere, og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser klager, der kommer uden om Klageportalen, hvis der forinden ikke er ansøgt om - og bevilget "fritagelse for brug af Klageportalen". Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videregiver herefter din anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Betingelser, mens en eventuel klage behandles

Virksomheden kan udnytte tilladelsen straks efter, at virksomheden har modtaget den. Hvis der kommer en klage, kan Miljø- og Fødevareklagenævnet dog bestemme, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagen er behandlet. Bliver tilladelsen udnyttet i klageperioden, og mens en eventuel klage bliver behandlet, sker det på virksomhedens eget ansvar.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt. Klagen skal derfor være indsendt senest **d. 1. oktober 2026**.

Søgsmål

Søgsmål til prøvelse af afgørelser efter loven eller de regler, der fastsættes i medfør af loven, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen eller beslutningen er meddelt. Søgsmålsfristen udløber **d. 3. marts 2027**.

Venlig hilsen

Tina Michelle Madsen
Miljøsagsbehandler