

Dato 2-09-2026
Sagsnr: S2026-4720

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Jan Snæver
4236 2715
jasn@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
morsoe.dk

Afgørelse om ikke VVM-pligt – For etablering af udledning af regn- og overfladevand fra Sundbyvej 138

Morsø Kommunes Miljøgruppe har udarbejdet Forslag til udledningstilladelse til udledning af overfladevand fra et nyt boligområde.

Tag- og overfladevandet håndteres så lokalt som det miljømæssigt og økonomisk kan lade sig gøre. Da det ikke er muligt at lave en nedsivningsløsning, søges etableret et vådt regnvands bassin der skal rense vandet for næringsstoffer og miljøfremmede stoffer, inden vandet ledes til vandløb via rørlagt grøft med udledning til Thisted Bredning

Regnvandsbassiner er opført på bilag 2 i lovebekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), punkt 10.g: dæmninger eller andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1) og punkt 11.c: Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Projekter på bilag 2 kan være VVM-pligtige. For at afgøre dette er der foretaget en VVM-screening, som er en vurdering af, om et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lov.

Afgørelse

Morsø Kommune afgør jf. § 21 i *Miljøvurderingsloven*¹, at ovennævnte projekt ikke vil påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke er VVM-pligtigt.

Begrundelse

En screening er en foreløbig vurdering af, om der kan forventes en væsentlig påvirkning af miljøet. En screeningsafgørelse skal kunne træffes hurtigt og hovedsagelig på grundlag af de allerede foreliggende oplysninger og almene erfaringer fra det pågældende sagsområde. Afgørelsen er truffet ud fra vurderinger af relevante kriterier i lovens bilag 6. I forbindelse med vurderingen af projektets mulige påvirkninger af miljøet, er det især fundet relevant at vurdere projektet i forhold til § 3 beskyttet natur, områder der er registreret eller fredet ved national lovgivning, miljøgener i forbindelse med etablering af projektet og relation til rute 26.

Morsø Kommune har vurderet, at bassinet ikke påvirker § 3 beskyttet natur væsentligt. Projektet udleder rensat tag- og overfladevand til vandløb(grøft) T269, og det vurderes at rensat og droslet tag- og overfladevand ikke vil medføre en tilstandsændring i det § 3 beskyttede vandløb.

I vurderingen er der lagt vægt på, at et regnvandsbassin vil have lokal positiv effekt på miljøet, da bassinet vil give mulighed for nye levesteder for dyr og planter. Morsø kommune har ingen registreringer på vandløbet, da det henlægger som grøft på den øverste del af vandløbet.

§3 beskyttet natur og Bilag IV arter

Nederste del af vandløbet passere igennem §3 område der er betegnet som strandeng

Miljøgener i forbindelse med etablering af projektet for nærmeste naboer

I forbindelse med etablering af projektet vurderes det, at i etableringsfasen vil de nærmeste beboere periodisk måske kunne opleve gener såsom støj og støv fra forbi kørende lastbiler mm. Når etableringsfasen er afsluttet og driftsperioden begynder, vurderes det, at disse gener vil ophøre.

Projektet vurderes således ikke at være omfattet af reglerne om miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes miljøkonsekvensrapport for det pågældende projekt. Vurderingen er begrundet i, at projektets miljøpåvirkning er af en sådan karakter og grad, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet herunder bl.a. beskyttet natur, vand, luft, menneskers sundhed, kulturarv og landskab.

Resultatet af VVM-screeningen ses i vedlagte screeningsskema i bilag1.

Morsø Kommune vurderer at strandengen som vandløbet passerer igennem potentielt, kan være levested for bilag-IV arterne spidssnudet frø og strandtudse. Kommunen vurderer dog ikke, at udledningen af rensat tag- og overflade vand, vil have nogen negativ indflydelse på den økologiske funktionalitet for arterne, såfremt de anvender strandengen som yngle- og rasteområde. Dette understøttes desuden af, at udledningen drosles til 1 l/s/ha. hvilket efter kommunens vurdering svarer til den naturlige overfladeafstrømning i området.

Samlet vurdering

Konklusionen på screeningen er, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering, idet planen ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet.

Det vurderes derfor, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering.

Lovgrundlag

Afgørelsen er truffet i henhold til miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023 i henhold til §10 "myndigheden træffer afgørelse om, hvorvidt planer og programmer efter §8, stk. 2, er omfattet af kravet om miljøvurdering. Ved afgørelsen skal myndigheden inddrage de relevante kriterier i bilag 3."

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter miljøvurderingsloven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2019 er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven¹, og der kan derfor klages i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven.

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1, LBK nr. 1742 af 22/12/2025 kan Miljø og Fødevareklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven. Det er et retligt spørgsmål, om der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering af et planforslag. Da planforslaget er udarbejdet efter

¹ LBK nr. 1742 af 22. december 2025

miljøbeskyttelsesloven, betyder det, at nærværende screeningsafgørelse kan påklages til Miljø og fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus, som ligger på [Nævnenes Hus \(naevneneshus.dk\)](https://naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen.

Der henvises til Klageportalen for en mere udførlig klagevejledning.

Offentliggørelse og klagefrist

Afgørelsen vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside, www.mors.dk og klagefristen regnes for 4 uger fra tidspunktet for meddelelse af afgørelsen, som er onsdag d. 2. september 2026.

Klagefristen udløber onsdag d. 30. september 2026.

Søgsmål

Afgørelsen kan også indbringes for domstolene. Ønskes sagen prøvet ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Kopi er sendt pr. mail til:

- Bjarketekstur
- Danmarks Naturfredningsforening, Mors, morsoe@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Dansk ornitologisk forening, natur@dof.dk
- Dansk ornitologisk forening, lokalafdeling, morsoe@dof.dk
- Friluftsrådet; fr@friluftstraadet.dk

Se screeningsskema nedenfor.

Bilag 1

Ansøger	
Projektbeskrivelse	Udledning af tag- og overfladevand fra boligområde på Sundbyvej 138
Billede/kort af projektets placering	
Kategori i bilag 2	

Hvad er VVM

VVM betyder **V**urdering af **V**irkninger på **M**iljøet og er en planlægningsproces, der skal gennemføres før større projekter og anlæg kan sættes i gang.

Der skal udarbejdes en Miljøkonsekvensrapport for et projekt eller anlæg, hvis det enten er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 1, eller er omfattet af lovens bilag 2 og at det på grund af dets art, dimensioner eller placering må antages at kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Lovens bilag 6 er vist som skema i det nedenstående. Den skematiske fremstilling giver et overblik over, hvilke miljø- og planmæssige kriterier der eventuelt kan udløse VVM-pligt.

Punkt 1-2 i skemaet vedrører projektets karakteristika og geografisk placering. Punkt 3 omfatter den potentielle miljøpåvirkning og det kan opfattes som en konklusion af væsentligheden af de miljøpåvirkninger, der er fundet under punkterne 1-2.

Den sammenfattede konklusion ses på side 2.

	Sammenfattende konklusion	Ja	Nej
Kan projektet få en væsentlig indvirkning på miljøet?	Vurderingen er begrundet i, at projektets miljøpåvirkning er af en sådan karakter og grad, at projektet ikke vil medføre væsentlig påvirkning af miljøet herunder bl.a. beskyttet natur, vand, luft, menneskers sundhed, kulturarv og landskad, herunder at: - Projektet har som overordnet formål at forbedre vandmiljøet og naturen. - Projektet vurderes ikke at beskadige eller ødelægge ynglesteder og levevilkår for bilag IV-arter. - Projektet vil ikke medføre en negativ påvirkning af miljøet eller plante- og dyrelivet, herunder natura2000-områder. - Miljøpåvirkningens omfang er af sådan karakter og grad, at projektet ikke vil medføre påvirkning af miljøet, og at projektet ikke bryder med den planlægningsmæssige anvendelse af området.		

1. Projektets karakteristika	Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle indvirkninger/forbrug m.v. Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen, ikke væsentlig eller væsentlig påvirkning af miljøet	Ingen	Ikke væsentlig Væsentlig	Væsentlig
Anlæggets dimensioner og udformning	Projekter består af et regnvandsbassin med et våd volumen på 207 m ³ . Bassinet udføres som et jordbassin, med skrånninger på 1:3 og udformes med en naturlig form tilpasset området		x	
Kumulation med andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Projektet har ingen kumulation med eksisterende og/eller godkendte projekter	x		
Brugen af naturressourcer, særlig jordarealer, jordbund, vand og biodiversitet	Projektet vil blive etableret på et areal som tidligere har været oplagsareal for korn og foderstof virksomhed.	x		
Affaldsproduktion	Der vil ikke blive genereret affald da jord fra bassin vil blive genindbygget i projektet	x		
Forurening og gener	Det vurderes, at der under anlægsfasen vil kunne forekomme støv og støjgener. Når bassinet er etableret, vurderes det at der ikke vil forekomme støv, støj eller lugtgener		x	
Risikoen for større ulykker og/eller katastrofer, som er relevante for det pågældende projekt, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer, i overensstemmelse med videnskabelig	Det vurderes, at projektet ikke øger risikoen for større ulykker og/eller katastrofer.	x		

viden				
Risiko for menneskers sundhed	Projektet udgør ingen Risiko for menneskers sundhed.	x		

2. Projektets placering	Beskriv karakteren/omfanget af eventuelle indvirkninger/forbrug m.v. Vurder og begrund, hvorvidt der er ingen, ikke væsentlig eller væsentlig påvirkning af miljøet	Ingen	Ikke væsentlig	Væsentlig
Den miljømæssige sårbarhed i de geografiske områder, der kan blive berørt af anlægget, skal tages i betragtning, navnlig:				
Eksisterende og godkendt arealanvendelse	Arealet er tidligere anvendt til korn og foderstof virksomhed. Er nu lokalplan godkendt til boligområde	x		
Naturressourcernes (herunder jordbund, jordarealer, vand og biodiversitet) relative rigdom, forekomst, kvalitet og regenereringskapacitet i området og dettes undergrund	Lokalplan 9.11 omfatter et eksisterende udlagt boligområde i byzone og er beliggende i Sundby, Mors. Området ligger mellem Sundbyvej og A26 Vildsundvej og består af to delområder B1 bestående af et planlagt område med tæt-lav boliger og B2 bestående af eksisterende fritliggende helårsboliger. Det vurderes, at udledningen af tag- og overfladevand ikke indebærer negativ påvirkning af omgivelserne, men i stedet en positiv påvirkning i området. Det planlagte område vil aflede overfladevand til et nyt forsinkelses- og rensesbassin inden udledning til unavngivet vandløb.	x		
Det naturlige miljøes bæreevne med særlig opmærksomhed på følgende områder				
i) Vådområder, områder langs bredder, flodmundinger	Vandet løber via. F269 og "Vandløb ved Klovenbakker" gennem et strandengsareal, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Strandengen som naturtype vurderes ikke at blive påvirket af udledningen i en sådan grad at det ansøgte kræver dispensation. Dette skyldes, at boligområdet i forvejen er placeret i vandoplandet til det pågældende vandløb, hvorved afstrømningen ikke ændres i væsentlig grad. Det ansøgte er ikke omfattet af beskyttelseslinjer.	x		
ii) Kystområder og havmiljø	Bassinet placeres med en afstand på ca. 1000 m til nærmeste kystområde.	x		
iii) Bjerg- og skovområder	Der er ikke planlagt skovrejsning i området	x		
iv) Naturreservater og parker	Ikke relevant	x		
v) Områder, der er registreret, beskyttet eller fredet ved national lovgivning, EF-fuglebeskyttelsesområder og habitatsområder	Der er kun hydraulisk kontakt mellem udledningen og de nærmeste natura-2000 områder via. fjorden. Her er der fra udløbet i fjorden ca. 12 km. til henholdsvis natura-2000 område nr. 16 - Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg og nr. 42 - Mågerødde og Karbyodde. Idet der er tale om rent overfladevand samt relativt store afstand, vurderes udledningen at være af underordnet betydning for natura-2000 områdets udpegningsgrundlag. Der er således ikke behov for yderligere konsekvens vurdering i forhold til de nærliggende natura-2000 områder.	x		

vi) Områder, hvor de fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet (EU-lovgivning.)	Ikke relevant for dette projekt	x		
vii) Tætbefolkede områder	Projektet er placeret i byzone i Sundby.	x		
viii) Landskaber og lokaliteter af historisk, kulturel eller arkæologisk betydning	Arealerne har tidligere været anvendt af korn og foderstof firma der har befæstet arealerne.	x		

3. Arten af og kendetegn ved den potentielle indvirkning på miljøet	Hvis der identificeres indvirkninger under punkt 1 og 2, skal disse vurderes i forhold til nedenstående	Ingen	Ikke væsentlig	Væsentlig
De potentielle væsentlige virkninger af projekt skal ses i relation til de kriterier, der er anført under 1 og 2 ovenfor og navnlig under hensyn til:				
Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning (f.eks. geografisk område og antallet af personer, der forventes berørt)	Projektet er afgrænset geografisk til matrikel 22e, Sundby By, Sundby og det vandløb, projektet tilkøbes. Der forventes ikke at være nogen personer, der bliver berørte	x		
Indvirkningens art	Projektet placeres på tidligere urbaniseret jord. Projektet formål er at rense og forsinke tag- og overfladevand fra det planlagte boligområde, inden det udledes til vandløbet. Det vurderes at projektet ikke vil ændre på vandmiljøet, sammenlignet med nuværende forhold hvor overfladevand nedsiver på området.	x		
Indvirkningens grænseoverskridende karakter	Projektet vil ikke have en grænseoverskridende karakter.	x		
Indvirkningens intensitet og kompleksitet	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger, som er almindelige ved den type anlæg, og som kan beskrives.	x		
Indvirkningens sandsynlighed	Der vil i udledningstilladelsen blive stillet krav, som skal sikre mod en miljøpåvirkning af recipienten.	x		
Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet	Det forventes at projektet bliver realiseret i løbet af år 2026-2027. Selvom bassinet kan fjernes, må påvirkningen betegnes som varig og irreversibel, da et forsinkelsesbassin erfaringsmæssigt opretholdes i lange perioder og ofte kun nedlægges i forbindelse med nye anlægsprojekter. Det sikres i forbindelse med udledningstilladelsen at bassinet udleder til vandløbet på en måde, så dette ikke vil betyde en tilstandsændring i vandløbet	x		
Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne fra andre eksisterende og/eller godkendte projekter	Der er ingen lignende anlæg eller aktiviteter, der sammen med det ansøgte vil medføre en påvirkning af miljøet.	x		

Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne	Ikke relevant for det konkrete projekt.	x		
--	---	---	--	--

Miljøvurdering

Sammentælling af krydser	23	2	
Miljøvurderingsrapport	Nej		
Grøn = Nej			
Rød: Ja			