

Sendt til:
Ejer af Kridtvej 18, 7980 Vils

Dato 08-07-2026
Sagsnr: S2025-7641

Berørte parter:
Se liste bagerst

Afgørelse - Medbenyttetilladelse til drænsystem V658

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til medbenyttelse af Drænsystem V658 samt etablering af ny regnvandsledning med tilslutning til V658.

Morsø Kommune har d. 24/3-2026 modtaget en ansøgning fra ejer af Kridtvejs Planter ApS, Kridtvej 18, (matr.nr. 27 Vejerslev By, Vejerslev), om tilladelse til at etablere en drænledning fra et forsinkelsesbassin med forbindelse til en hovedledning i drænsystem V658 beliggende på matr.nr. 4b Vejerslev By, Vejerslev.

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Jonas Hjort Hansen
Mobil 2127 2163
jhha@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
morsoe.dk

Placering af hovedledning og det ansøgte kan ses i **figur 1**.



*Figur 1: Den orange linje er et udsnit af det eksisterende drænsystem V658.
Den røde linje er den ansøgte drænledning der skal forbinde forsinkelsesbassinet ved Kridtvej 8 med V658.*

Oversigtskort over den fulde udstrækning af det nuværende og planlagte drænsystem kan ses i **bilag 1**.

Der meddeles tilladelse til medbenyttelse af drænsystemet på matr. 4b, Vejerslev By, Vejerslev jf. § 5 i *Vandløbsloven*¹ og tilladelse til etablering af ny regnvandsledning jf. § 21 i *Vandløbsloven* og § 5 i *Reguleringsbekendtgørelsen*².

Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Projektets anlægsudgifter og al fremtidigt vedligehold fordeles som aftalt i Partserklæring vedr. drænsystem V658, **Bilag 2**.
2. Beskadiges eventuelle eksisterende dræn, spildevandsledninger eller andre forsyningsledninger i forbindelse med anlægsarbejdet skal disse reetableres for ansøgers regning.
3. Der må ikke ledes urensset spildevand til drænsystemet.
4. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 2 år fra udstedelsen af denne tilladelse.

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at sikre den nødvendige regnvandshåndtering i forbindelse med en planlagt udvidelse af Kridtvejs Planter ApS. Da der på matriklen ikke er mulighed for nedsivning af regnvand, er det planlagt at anlægge et forsinkelsesbassin med udledning til drænsystem V658.

Da den nærmeste tilslutningsmulighed til V658 ikke har en tilstrækkelig dimension til at håndtere vandet fra regnvandsbassinet, skal der etableres en ny drænledning fra bassinet over matr.nr. 5b til drænhovedledningen på matr.nr. 4b. Den nye drænledning er Ø110 i tæt pvc.

Den nye drænlednings placering og dimensionering fremgår af **figur 1** og **bilag 1**.

Ejer af Kridtvejs Planter ApS afholder alle udgifter til etablering af den nye regnvandsledning frem til hovedledningen, og afholder desuden alle udgifter til vedligehold og drift af den nye ledning. Udgifter til drift og vedligehold af den eksisterende ledning fordeles jf. den fordeling, der er udlagt i partserklæringen, vedhæftet som **bilag 2**.

Kommunens vurdering

Vandløbsloven betragter alle rørledninger som værende anlagt til et særligt formål, og tilledning af overfladevand fra Kridtvejs Planter ApS til eksisterende drænsystem på matr.nr. 4b Vejerslev By, Vejerslev kræver derfor tilladelse til medbenyttelse.

Vandføringsevne

Det projekterede drænsystem ved Kridtvejs Planter ApS anlægges i Ø110 mm tæt PVC fra forsinkelsesbassinets udløb.

Den nye Ø110 mm har en vandføringsevne på 5 l/s og føres til eksisterende dræn hovedledning på matr.nr. 4b Vejerslev By, Vejerslev, der har dimension Ø400 mm

¹ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

tæt PVC. Denne hovedledning har en vandføringsevne på ca. 130 l/s, og i dag modtager den vand fra en 10"- og en 5"-hovedledning, der har en vandføringsevne på henholdsvis 38 og 6 l/s.

Dermed er der i dag ca. 86 l/s uudnyttet kapacitet i hovedledningen, og den vurderes derfor således godt kunne håndtere de 5 l/s, der ønskes tilledt fra Kridtvej 18.

Beskyttet natur

Projektet ligger i en afstand af ca. 800m fra nærmeste § 3 beskyttede naturtype, der er en sø.

Det er Morsø Kommunes vurdering, at projektet på Kridtvej 18 alene har lokal virkning af de afstrømningsmæssige forhold, og at projektet derfor dels på grund af afstand og dels på grund af bundkote ikke vil påvirke § 3 beskyttet natur.

Jf. § 6 i *habitatbekendtgørelsen*³ skal der, inden der træffes afgørelse i sagen, foretages en vurdering af om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af *lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)*.

Projektet er beliggende ca. 6 km øst for Natura 2000-område nr. 28 "Agger Tange, Nissum bredning, Skibsted Fjord og Agerø" bestående af Habitatområde nr. 28 "Agger Tange, Nissum bredning, Skibsted Fjord og Agerø" og Fuglebeskyttelsesområderne nr. 23 "Agger Tange", nr. 27 "Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme", nr. 28 "Nissum Bredning" og nr. 39 "Harboøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø". Morsø Kommune vurderer, at projektet udelukkende har lokal virkning på miljøet. På grund af afstanden til nærmeste Natura 2000-område vurderer kommunen ikke, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet vurderes således hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter at ville medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteplasser i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, litra a eller de plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, litra b i alle livsstadier, jf. § 10 i *habitatbekendtgørelsen*.

Okker

Projektet er beliggende udenfor okkerpotentielt område, og projektet er derfor ikke omfattet af *okkerloven*⁴ samt *okkergenebekendtgørelsen*⁵.

Anden lovgivning

Projektet vurderes ikke at være omfattet af *VVM-bekendtgørelsen* på grund af dens yderst begrænsede geografiske omfang og minimale afstrømnings- og miljømæssige betydning.

Morsø Kommune gør opmærksom på *museumslovens*⁶ § 27, der fastsætter, at findes der spor af fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet standses. Fun-

³ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁴ Bekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015 af lov om okker (Okkerloven)

⁵ Bekendtgørelse nr. 877 af 27. juni 2016 om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener

⁶ Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven

det skal straks anmeldes til Museum Thy på telefon 97920577 eller e-mail: kontakt@museumthy.dk.

Høring

Projektet har den 17/6 2026 været i 3 ugers høring hos berørte parter, og der er ikke indkommet nogen bemærkninger til projektet.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside, www.morsoe.dk den 08/07 2026, og klagefristen regnes 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelsen, dvs. klagefristen er den **06/08 2026**.

Klagevejledning fremgår af bilag 3.

Afsluttende oplysninger

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelsen af projektet i henhold til anden lovgivning.

Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet og kun såfremt, der ikke er indkommet klager.

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til undertegnede på telefonnummer 2127 2163 eller e-mail jhha@morsoe.dk.

Venlig hilsen

Jonas Hjort Hansen
Miljømedarbejder

Bilag:

Bilag 1 – Oversigtskort over drænsystem V658, med ansøgte tilføjelser.

Bilag 2 – Partserklæring vedr. drænsystem V658.

Bilag 3 – Klagevejledning.

Sendt til:

Berørte parter (ejer af):

- Smedebjergvej 75, 7980 Vils
- Bjørnsagervej 5, 7980 Vils
- Gammel Møllevej 97, 7980 Vils

Myndigheder og organisationer mv.:

- DOF-lokalafdeling; morsoe@dof.dk
- Morsø Lystfiskerforening; nhl60@outlook.dk

Bilag 1 – Oversigtskort over drænsystem V658, med ansøgte tilføjelser.



Figur 1: Den gule stiplede linje er den fulde udstrækning af drænsystem V658. Den røde linje er den ansøgte drænledning der skal forbinde forsinkelsesbassinet ved Kridtvej 8 med V658.

Bilag 2 – Partserklæring vedr. drænsystem V658.

Partserklæring vedrørende Ø400 mm hovedledning

Undertegnede parter erklærer hermed følgende vedrørende den eksisterende Ø400 mm hovedledning:

Parter:

- Frans Møller
- Ornestationen ApS
- ~~Vejerslevgård~~ Kalundborgvej, matrikel: 76 Vejerslev by
- Kridtvejs Planter ApS

Fordeling af udgifter til fremtidig vedligehold

Parterne er enige om, at udgifter til fremtidig vedligeholdelse, reparation og eventuel udskiftning af den eksisterende Ø400 mm hovedledning deles ligeligt mellem parterne med følgende fordeling:

- Frans Møller: 25 %
- Ornestationen ApS: 25 %
- ~~Vejerslevgård~~ Kalundborgvej, matrikel: 76 Vejerslev by: 25 %
- Kridtvejs Planter ApS: 25 %

Vedligeholdelse omfatter alle nødvendige arbejder for at sikre hovedledningens funktion, herunder inspektion, rensning, reparation og udskiftning.

Særskilt regnvandsledning for Kridtvejs Planter ApS

Kridtvejs Planter ApS afholder selv alle udgifter til etablering af ny regnvandsledning (DN110) fra forsænkingsbassin frem til tilslutning på Ø400 mm hovedledningen.

Kridtvejs Planter ApS er endvidere selv ansvarlig for drift, vedligeholdelse, reparation og eventuel udskiftning af denne DN110 regnvandsledning frem til tilslutningspunktet på Ø400 mm hovedledningen.

Ikrafttræden

Denne erklæring træder i kraft ved underskrift af alle parter og er bindende for parterne samt eventuelle fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, medmindre andet skriftligt aftales.

Dato: 23/3 2026

Frans Møller

Underskrift: Frans Møller

Kalundborgvej

~~Vejerslevgård~~

Underskrift: Nels Clausen

ORNESTATION MORS ApS

Gl. Møllevvej 97 - 7970 Redsted

Telefon: 97 76 21 33

www.ornestationmors.dk

Ornestationen ApS

Underskrift: [Signature]

Kridtvejs Planter ApS

Underskrift: [Signature]

Bilag 3 – Klagevejledning.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Morsø Kommune. Hvis Morsø Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet ansøgning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se mere på hjemmesiden naevnenes-hus.dk.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har opsættende virkning, og tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.