



**§ 16 b miljøtilladelse til husdyrbruget
Agerøvej 35, 7960 Karby**



6. marts 2026

Registreringsblad

Titel:	§ 16 b miljøtilladelse til husdyrbruget Agerøvej 35, 7960 Karby
Godkendelsestype:	§ 16 b husdyrbrug, med ammoniakemission under 750 kg NH ₃ -N/år
Dato for afgørelse:	6. marts 2026
Ansøger og ejer:	Brian Høyer Christensen, Agerøvej 35, 7960 Karby
Husdyrbrugets adresse:	Agerøvej 35, 7960 Karby
CVR-nr.:	31689376
CHR nr.:	-
Ejendoms-nr.:	1430248
Matrikel-nr.:	2a - Ager By, Hvidbjerg
Andre husdyrbrug drevet af ansøger:	Agerøvej 35, 7960 Karby
Biaktiviteter:	Ingen
Tilsynsmyndighed:	Morsø Kommune, Natur og Miljø Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors Mail: teknisk@morsoe.dk Tlf.: 99707000
Konsulent ansøger:	GRÅKJÆR LANDBRUG A/S, Nina Gamby Tlf: 24857356 E-mail: ng@graakjaer.dk
Ansøgningsskema:	252381
Ansøgning indsendt:	xx. xxx 2025
Version:	2
Konsulent kommune:	NIRAS A/S att.: Peter Nygaard E-mail: pony@niras.dk
Kvalitetssikring:	Thomas Kvieholm

Bilagsfortegnelse

Bilag 1. Oversigtskort over ejendommens bygninger.
Bilag 2. Overblik over produktionsarealer.
Bilag 3. Ansøgers bilag til miljøansøgningen.

Indholdsfortegnelse

REGISTRERINGSBLAD.....	2
BILAGSFORTEGNELSE	2
1 RESUMÉ	4
<i>Tidligere afgørelser</i>	<i>4</i>
2 AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	4
<i>Retsvirkning.....</i>	<i>4</i>
<i>Orientering om generelle regler.....</i>	<i>5</i>
3 VILKÅR	6
<i>Generelle vilkår.....</i>	<i>6</i>
<i>Egenkontrol.....</i>	<i>6</i>
<i>Naturressourcer – Energi og vand.....</i>	<i>7</i>
<i>Husdyrbrugets anlæg.....</i>	<i>7</i>
<i>Gener</i>	<i>8</i>
<i>Forurening</i>	<i>9</i>
4 VURDERINGER OG BEGRUNDELSE FOR VILKÅR.....	11
<i>Generelle vilkår.....</i>	<i>11</i>
<i>Husdyrbrugets anvendelse af BAT.....</i>	<i>11</i>
<i>Egenkontrol</i>	<i>11</i>
<i>Naturressourcer – Energi og vand.....</i>	<i>11</i>
<i>Husdyrbrugets anlæg.....</i>	<i>12</i>
<i>Gener.....</i>	<i>13</i>
<i>Forurening.....</i>	<i>15</i>
<i>Natur.....</i>	<i>16</i>
5 OFFENTLIGGØRELSE	19
<i>Naboorientering og partshøring.....</i>	<i>19</i>
<i>Offentliggørelse.....</i>	<i>19</i>
<i>Annoncering.....</i>	<i>19</i>
6 KLAGEVEJLEDNING	20
7 RETSBESKYTTELSE	20
8 BILAG	21

1 Resumé

Morsø Kommune har den 6. oktober 2025 modtaget en ansøgning om § 16 b miljøtilladelse på Agerøvej 35, 7960 Karby.

Der ønskes at etablere en ammekobesætning i eksisterende stald, hvor dyrene skal gå på dybstrøelse med et samlet produktionsareal på 500 m². Der er ikke tilladelse til dyrehold i dag.

Husdyrbruget har et produktionsareal på mere end 300 m³ til ammekøer med tilhørende opdræt og er derfor omfattet af Husdyrbrugloven § 16b, stk. 1.

Nudrift og 8-års drift er det samme, idet der ikke har været dyr på ejendommen i mere end 8 år.

Ammoniakemissionen fra stalde og lager er 543 kg NH₃-N/år i ansøgt drift.

Husdyrgødningen håndteres som dybstrøelse, som køres direkte ud. Gylle/restvand opbevares i en eksisterende gyllebeholder med overfladeareal på 308 m².

Derudover ønskes det at bygge et maskinhus i tilknytning til eksisterende stalde. Maskinhuset vil være ca. 22 x 33 meter. Maskinhuset skal kunne rumme større maskiner og evt. halmopbevaring. Maskinhuset er erhvervsmæssigt nødvendigt for etablering af ammekvægbesætningen samt til dyrkning af de omkringliggende marker.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier, og at der derfor ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport for projektet.

Tidligere afgørelser

Husdyrbruget har ikke tidligere miljøgodkendelser/afgørelser.

2 Afgørelse om miljøtilladelse

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til husdyrbruget på Agerøvej 35, 7960 Karby.

Der meddeles tilladelse til en ammekvægsbesætning med tilhørende kvier og stude i den eksisterende stald.

Det samlede produktionsareal er på 500 m².

Husdyrgødning fra produktionen håndteres som dybstrøelse med direkte udbringning på markarealer.

Der gives tilladelse til en samlet ammoniakemission på 543 kg NH₃-N/år fra stalde og gødningslagre.

Tilladelsen omfatter følgende bygninger:

- Eksisterende Stald 1 med nyt 500 m² produktionsareal til ammekøer, kvier og stude.
- En eksisterende gyllebeholdere på 325 m².
- Nyt maskinhus/foderlade på ca. 22 x 33 meter som vist på Bilag 1.

Miljøtilladelsen meddeles på en række vilkår, som står i kapitel 3. Der er nærmere redegjort for vurderinger og begrundelser for vilkårene i kapitel 4. Grundlaget for kommunens afgørelse fremgår af ansøgningen i husdyrgodkendelse.dk og ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen (bilag 3).

Morsø Kommune kontrollerer, at vilkårene overholdes, dels ved de regelmæssige tilsyn, som er fastlagt af Miljøstyrelsen og dels, når der er behov for det.

Husdyrbruget skal herudover til enhver tid overholde de øvrige gældende regler i love og bekendtgørelser, herunder husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Miljøtilladelsen er ikke afhængig af ejendommens ejerforhold, og en eventuel anden ejer er forpligtet af afgørelsen. Ligeledes er en lejer af bygningerne forpligtet til at overholde vilkårene.

Retsvirkning

Miljøtilladelsen er meddelt på baggrund af Husdyrbruglovens § 16 b (LBK nr. 1065 af 21. august 2025) og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen (BEK nr. 1089 af 16. oktober 2024).

Miljøtilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en del af miljøtilladelsen ikke er udnyttet, bortfalder tilladelsen for denne del, se Husdyrbruglovens § 59 a.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 2).

Hvis den meddelte miljøtilladelse ikke har været udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, betragtes det som kontinuitetsbrud. Herved bortfalder den del af miljøtilladelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år, jævnfør Husdyrbruglovens § 59a, stk. 2.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser, herunder eventuelt byggetilladelse og nedsivningstilladelse skal indhentes særskilt.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af kapitel 6.

Orientering om generelle regler

Lovkrav om effektiv rengøring

Morsø Kommune gør opmærksom på, at der er krav om effektiv rengøring af de arealer, hvor produktionsdyrene kun opholder sig kortvarigt. De omtalte arealer omfatter blandt andet udleveringsramper, ammerum, løbegårde, staldgange og drivgange.

Rengøringen af disse arealer skal foretages

- senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang til arealet dagligt
- senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene IKKE dagligt har adgang til arealet

Lovgivningen om ovenstående findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 47 (1089 af 16. oktober 2024).

3 Vilkår

Miljøtilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Generelle vilkår

- 1) Miljøtilladelsen anses som værende taget i brug fra meddelelsesdatoen.
- 2) Vilkårene i denne miljøtilladelse skal, hvis andet ikke er anført, være opfyldt, fra meddelelsesdatoen.
- 3) Miljøtilladelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med tilladelsens indhold og betingelser.
- 4) Ændringer i ejerforhold og ansvarshavende skal altid meddeles Morsø Kommune inden for en måned.

Husdyrbrugets ophør

- 5) Hvis husdyrbruget ophører med driften, skal det sikres, at der sker en oprydning på ejendommen for at forebygge forurening. Alle staldanlæg skal rengøres, gyllekældre og fortanke skal tømmes, og alt affald skal bortskaffes i henhold til gældende lovgivning.
- 6) Morsø Kommune skal kontaktes ved husdyrbrugets ophør bl.a. med henblik på at aftale hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger eller tankanlæg.

Egenkontrol

- 7) Der skal foretages årlig inspektion af tætheden af bunden og udbedring af utætheder i forbindelse med tømning af ejendommens dybstrøelsesstald for husdyrgødning.
- 8) Følgende egenkontrollodata skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden:
 - a) Udbedring af skader på gyllebeholderen.
 - b) Affald:
 - Dokumentation for at farligt affald er bortskaffet miljømæssigt forsvarligt.
 - Såfremt tilsynsmyndigheden anmoder herom, skal virksomheden registrere og dokumentere bortskaffelse af øvrigt affald.
 - c) Sikring af jord og grundvand:
 - Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede eller impermeable belægninger, gulve eller sumpe, herunder årlig inspektion af dybstrøelsesstaldens bund.

Naturressourcer – Energi og vand

Energiressourcer

- 9) Ved udskiftning af lyskilder i anlæggene, skal der skiftes til lavenergibelysning i det omfang, det er foreneligt med de tekniske og økonomiske forhold.

Vandressourcer

- 10) Drikkevandssystemet skal vedligeholdes, så vandspild minimeres.

Husdyrbrugets anlæg

Nyt produktionsareal

- 11) Der kan indrettes et nyt produktionsareal i den eksisterende tidligere staldbygning på 500 m² med placering som vist på Bilag 1.
12) Der skal være afløb fra stalden til en opsamlingsbeholder for husdyrgødning.

Ny bygning

- 13) Der kan etableres et nyt maskinhus/foderlade på 22x33 m. Maskinhuset må ikke overstige en højde på 12,5 meter og skal opføres i grålige eller mørke farver og ikke-reflekterende materialer med placering som vist på Bilag 1.

Indretning og drift

- 14) Husdyrbruget får tilladelse til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer og teknologi samt arealer til gødningsopbevaring som anført i tabellerne herunder:

Stalde og produktioner					
Stald (navn/nr.)*	Dyr	Staldsystem	Teknologi	Effekt af teknologi (reduktion i %)	Produktionsareal (m ²)
Ammekøer i dybstrøelse	Flexgruppe: Alle kvæg, dybstrøelse	Dybstrøelse	-		500
Samlet areal					500

*For bygningsoversigt, se bilag 1. For produktionsarealer, se bilag 2.

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen:

- Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse
- Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse
- Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse

Opbevaringsanlæg			
Anlæg	Teknologi	Effekt af teknologi (reduktion i %)	Gødningsopbevaringsareal (m ²)
Gyllebeholder 1	-	-	308
Samlet areal			308

- 15) Stalden til Ammekøer i dybstrøelse skal etableres med fast, støbt og tæt bund med afløb til opsamlingsbeholder for flydende husdyrgødning.

Gener

Lugt

- 16) Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stalde, gangarealer og fodringsanlæg holdes rene.
- 17) Driften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag. Denne mulighed kan tages i anvendelse, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for vurderingerne i denne miljøtilladelse.

Støj

- 18) Virksomhedens samlede støjbidrag, angivet som det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) i punkter 1,5 m over terræn, målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal, må ikke overskride følgende grænseværdier:

Dag	Tidsinterval	Grænseværdi dB(A)	Midlingstid
Hverdage	07.00 – 18.00	55	8 timer
Lørdag	07.00 – 14.00	55	7 timer
Lørdag	14.00 – 18.00	45	4 timer
Søn- og helligdage	07.00 – 18.00	45	8 timer
Aften	18.00 – 22.00	45	1 time
Nat	22.00 – 07.00	40	½ time

Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Midlingstiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra kørsel, men kun støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

- 19) For lavfrekvent støj og infralyd gælder, at driften af virksomheden ikke må medføre, at det A-vægtede lydtrykniveau (10-160 Hz), LpA,LF og det G-vægtede infralydniveau, LpG overstiger følgende grænseværdier:

Infralyd (LpG) i dB	Anvendelse	Tidsinterval	Lavfrekvent støj (LpA,LF) i dB
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	07.00-18.00	25
85	Boliger, herunder børneinstitutioner og lignende	18.00-07.00	20
85	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum	Hele døgnet	30
90	Øvrige rum i virksomheder	Hele døgnet	35

Grænse for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

- 20) Målinger eller beregninger til kontrol af, at støjvilkår er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges en gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Målinger/beregninger skal foretages af et firma eller laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "Miljømåling - ekstern støj". Udgiften til

støjmålingerne afholdes af ansøger.

Et eksemplar af rapporten med dokumentationen for måle- eller beregningsresultaterne skal sendes til tilsynsmyndigheden så snart rapporten foreligger eller senest 2 uger efter virksomheden har modtaget rapporten.

Lys

- 21) Udendørs belysning skal være nedadrettet og forsynet med bevægelsessensor, der sikrer, at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, med mindre der er nødvendig aktivitet på anlægget.
- 22) Belysning i stalde skal være slukkede mellem kl. 22 og 07, med mindre menneskelig aktivitet er påkrævet i stalden. Dog er natlys tilladt.

Skadedyr

- 23) Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet.

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

- 24) Bedriften skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112.

Gødningshåndtering

- 25) Al håndtering af flydende husdyrgødning skal foregå under konstant opsyn. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles.
- 26) Hvis der anvendes fastmonteret pumpe på gyllebeholderen, skal påfyldning af gyllevogn ske på et befæstet areal med opsamling af spild til gyllebeholder. Alternativt skal der anvendes gyllevogn med hydraulisk sugekran med overløb til gyllebeholder.
- 27) Flydende handelsgødning skal opbevares i tanke placeret på fast bund med afløb til gyllebeholder.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

- 28) Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og frie for affald.
- 29) Alt opsamlet spild af brændstof, olie og kemikalier, inkl. opsugningsmateriale, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
- 30) I nærheden af diverse opbevaringsfaciliteter til kemiske produkter skal der forefindes et opsugningsmateriale (eks. kattegrus) til opsamling af evt. spild.
- 31) Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet må ikke uden en forudgående tilladelse fra Morsø Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål, der ikke er normale på et husdyrbrug.
- 32) Farligt affald skal opbevares i egnede beholdere, der er mærket, så det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder. Farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede tætte opsamlingskar. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild af farligt affald kan holdes inden for et

afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand eller kloak. Oplagspladser og opsamlingskar skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

- 33) Akkumulatorer og batterier skal opbevares i beholdere eller containere, der enten er placeret indendørs eller under halvtag, eller som er lukket med låg. Beholderne og containere skal være tætte og modstandsdygtige over for de væsker, der er anvendt i batterierne eller akkumulatorerne.
- 34) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning af olieprodukter, herunder motorbrændstof, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen.

4 Vurderinger og begrundelse for vilkår

Miljøtilladelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt en redegørelse og vurdering, som krævet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, punkt A og B. Morsø Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, og efterlever vilkårene i denne tilladelse.

Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura 2000-områder væsentligt og ikke vil ødelægge sjældne plantearter eller have en væsentlig effekt på potentielle eller eksisterende leve-, raste- eller yngleområder for bilag IV- og andre sjældne arter, og at den økologiske funktionalitet for arterne bevares på minimum samme niveau.

Generelle vilkår

Morsø Kommunes vurdering

Der er ansøgt om etablering af husdyrhold i en tidligere staldbygning. Miljøtilladelsen anses derfor som værende taget i brug fra meddelelsesdatoen.

Ejer og ansvarshavende for driften skal sørge for, at vilkårene overholdes. Det er desuden vigtigt, at Morsø Kommune altid orienteres om ejerskifte eller ændringer i ansvarshavende for driften, for at sikre en god dialog mellem landmanden og kommunen. Der stilles vilkår herom.

Afstand til nærmeste anden ejendom med husdyrhold, Agerøvej 34, er mere end 400 m. Det vurderes, at de ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med hinanden.

Husdyrbrugets ophør

Der er stillet vilkår for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet, og for at pålægge driftsherren en dialog med tilsynsmyndigheden om, hvordan anlægget bedst muligt sikres/anvendes efterfølgende.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

Morsø Kommunes vurdering

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at foretage en vurdering af anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af Husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af den bedst tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi således, at ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologier til nedbringelse af forurening.

Ammoniakemissionen fra husdyrbruget mindre end 750 kg NH₃-N/år, idet ammoniakemissionen er på 543 kg NH₃-N/år. Der er derfor ikke krav om, at husdyrbruget skal overholde et maksimalt BAT-niveau for ammoniakemission. Da husdyrbruget ikke er et IE-brug, er der ikke andre krav til anvendelse af BAT på andre emner.

Egenkontrol

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen side afsnit 1.7 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Der er stillet vilkår til egenkontrol for at sikre, at tilsynsmyndigheden til enhver tid kan kontrollere, at husdyrbruget overholder krav til opbevaring af gylle, bortskaffelse af affald samt sikring af jord- og grundvand.

Naturressourcer – Energi og vand

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningens afsnit 1.6.9, 1.6.10 og 1.8.1 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Det vurderes, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af energi- og vandforbruget.

Der er stillet vilkår til at fastholde husdyrbrugets oplysninger om at indtænke besparelser på elforbrug samt minimering af vandspild i produktionen for at sikre mindst mulig belastning af naturressourcerne.

Husdyrbrugets anlæg

Placering

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen afsnit 1.4 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Ejendommens anlæg er beliggende på Agerø ved det sydlige Mors.

Som eneste nybyggeri skal der etableres et nyt maskinhus/foderlade.

Erhvervsmæssigt nødvendigt

Morsø Kommunes vurdering

Ejendommen er på 37 ha, og der er ikke andre dyrehold på ejendommen, end det nu ansøgte kvæghold.

Kvæget skal gå på dybstrøelse. Der er rigeligt med harmoniareal til kvægholdet på 500 m² produktionsareal.

Der ønskes etableret en 22x33 m maskinhal/foderlade til dyreholdet og ejendommens øvrige landbrugsdrift.

Morsø Kommune vurderer, at der ikke er eksisterende bygninger på ejendommen, der kan benyttes til

formålet. Størrelsen af den ansøgte bygning vurderes at være i harmoni med ejendommens drift og

størrelse. Det vurderes på denne baggrund, at bygningen er erhvervsmæssigt nødvendig for ejendommens drift som den ansøgte landbrugsejendom.

Kommuneplanen

Morsø Kommunes vurdering

Ejendommen ligger i kystlandskaberne, der som udgangspunkt skal friholdes for byggeri og anlæg, der ikke planlægningsmæssigt eller funktionelt er afhængigt af en kystnær beliggenhed. Dette gælder dog ikke erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, eller anlæg f.eks. til landbrug, hvilket er tilfældet med den nye maskinhal/foderlade.

Ejendommen er yderligere beliggende i bevaringsværdigt landskab. I kommunens landskabskarakterkortlægning beskrives der bl.a. om Agerø:

- At landskabet bevarer sin åbne karakter og det tydelige mønster, som gårdene og de bevoksede diger skaber.
- At de vide udsigter over kystlandskabet friholdes for nyt byggeri og ændret arealanvendelse, som vil påvirke disse.
- At områdets strandengsarealer fortsat græsses.
- At Agerø Kirke bevares som et enkeltstående og markant element i kystlandskabet.

Det nye maskinhus ligger umiddelbart op til og dermed i tilknytning til de eksisterende driftsbygninger.

Morsø Kommune vurderer, at maskinhuset ikke vil påvirke landskabet, og at placeringen er i overensstemmelse med retningslinjerne i kommuneplanen.

Naturbeskyttelsesloven

Morsø Kommunes vurdering

Bortset fra kystnærhed er der ikke konflikt i forhold til bygge- og beskyttelseslinjer (å, sø, skov, kirke, diger fortidsminder).

Generelle afstandskrav

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen side 5 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

De generelle afstandskrav i Husdyrbruglovens §§ 6, 7 og 8 gælder for etablering, udvidelse og ændring, som medfører forøget forurening. Afstandskravene gælder således for den nyindrettede kvægstald.

Afstandene i forhold til den nærmeste af disse:

Afstandskrav til	Afstandskrav	Faktisk afstand	Anlæg
------------------	--------------	-----------------	-------

Byzone, sommerhusområde m.v. og fremtidig byzone; Vester Hvidbjerg	50 m	3600 m N	-
Lokalplan i landzone for boliger	50 m	3400 m NØ	-
Nabobeboelse, Agerøvej 37	50 m	375 m Ø	stald
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25 m	6 m egen boring	stald
Almene vandforsyningsanlæg	50 m	1,4 km V	stald
Vandløb (herunder dræn)	15 m	150 m NØ	stald
søer	15 m	125 m N	stald
Offentlig vej og privat fællesvej	15 m	430 m V	stald
Naboskel, mod vest	30 m	150 m V	stald
Beboelse samme ejendom	15 m	7 m	stald
Levnedsmiddelvirksomhed	25 m	> 25 m	ukendt
Kategori 1 og 2 natur	10 m	> 10 m	

Som det ses af tabellen, er afstandskrav til privat vandindvindingsanlæg og beboelse på samme ejendom ikke overholdt. Der er tale om eksisterende staldanlæg med uændret drift, hvortil der den 10. februar 2022 er meddelt dispensation for afstandskravene¹. Stalden skal dermed ikke vurderes i forhold til afstandskravene i denne ansøgning.

Resten af afstandskravene i §8 stk. 1 er overholdt.

Indretning og drift

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningen afsnit 1.3.1 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Placering af medregnede produktions- og gødningsopbevaringsarealer fremgår af oversigtskort over ejendommens bygninger (bilag 1). Produktionsarealet til ammekøer, kvier og stude er angivet som nettoareal.

Der findes ikke en eksisterende miljøtilladelse til dyrehold for nudriften eller for 8-årsdriften. Ansøger kan derfor ansøge om det ønskede produktionsareal uden at arealet skal kunne genkendes fra tidligere drift. Der er stillet vilkår for at fastholde ansøger på de produktionsarealer og øvrige oplysninger, der ligger til grund for kommunens miljøtilladelse. Dette skal bl.a. bidrage til at sikre, at ammoniakdeposition overholdes samt at lugtemissionen fra husdyrbruget ikke overskrider det niveau, der er givet tilladelse til i denne miljøtilladelse.

Gener

Lugt

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen afsnit 1.5.3 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Lugtemissionen i nudrift og ansøgt drift er beregnet i IT-ansøgningssystemet.

Områdetype	Mindste geneafstand	Faktisk vægtet afstand
Enkelt-bolig uden landbrugspligt, Agerøvej 37	39 m	379 m
Samlet bebyggelse/lokalplan Redsted	70 m	3400 m
Byzone, Vester Hvidbjerg	125 m	3500 m

Lugtberegningerne viser, at afstandskravene i godkendelsesbekendtgørelsen overholdes for både nærmeste nabobeboelse, byzone og samlet bebyggelse. Da alle lugtgeneafstande er overholdt, vurderes det, at der med det ansøgte projekt ikke vil opstå væsentlige lugtgener fra husdyrbruget.

¹ Tilladelse til fastplaceret husdyranlæg - Agerøvej 35. Morsø Kommune, Teknik og Miljø, dateret. 10. februar 2022, Sagsnr. S2022-24435

Boliger på ejendomme med landbrugspligt eller ejet af ansøger er ikke omfattet af beskyttelsesniveauet. Det vil sige, at de ikke indgår i vurderingen af, om der ligger enkeltboliger eller samlet bebyggelse inden for de beregnede geneafstande.

Lugtgeneafstandene måles fra staldmidten på hver staldbygning og vægtes, hvis der er flere staldbygninger. Pga. de store afstande til naboer er det ikke fundet relevant at vurdere på kumulation med andre ejendomme.

De vejledende geneafstande bygger på en forudsætning om "god staldhygiejne". Minimering af lugtgener fra stalde er således erfaringsmæssigt meget afhængigt af god staldhygiejne, hvorfor der stilles vilkår herom. Der stilles desuden vilkår om, at driften ikke må give anledning til væsentlige lugtgener, samt at kommunen har mulighed for at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis kommunen vurderer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering.

Konsekvenszonen er på 131 m, og den indgår ved afgrænsning af hvilke naboer, der får tilsendt udkastet i nabohearingen.

Støj

Se ansøgers beskrivelser i miljøansøgningens afsnit 1.6.1 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Ud fra ansøgers oplysninger vurderes de væsentligste støjkloder at være støj fra transporter med lastbiler og traktor med levering af foder og afhentning af husdyrgødning.

Det vurderes, at ejendommens støjende aktiviteter ikke vil medføre væsentlige støjgener for omgivelserne. For også fremadrettet at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener, stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning samt til lavfrekvent støj og infralyd.

Der er fastsat vilkår om støjgrænser svarende til områdetype 3 i henhold til Miljøstyrelsens vejledning (5/1984) om Ekstern støj fra virksomheder. Områdetype 3 er "blandet bolig og erhverv" og anvendes også til landbrugsdrift.

Ved klage over støj og hvis tilsynsmyndigheden finder, at klagen er velbegrundet, skal overholdelse af støjgrænserne dokumenteres. Dokumentationen skal ske i form af støjmåling eller beregning udført efter retningslinjerne i Miljøstyrelsens vejledninger.

Det bemærkes, at brugen af landbrugsredskaber i marken er undtaget fra støjgrænserne, men kørsel på ejendommens bygningsområde indgår i støjkravene.

Transport

Der kommer transporter til og fra ejendommen med dyr, foder, husdyrgødning m.v. Transporterne med husdyrgødning og grovfoder er sæsonbetinget.

Transporterne foregår primært med traktor eller lastbil og herudover vil der være kørsel med personbiler/varevogne af f.eks. dyrlæge, elektriker, serviceaftaler m.v.

På dage med f.eks. gyllekørsel og ensilering er der mere trafik omkring ejendommen.

Da en del af trafikken er begrænset til enkelte af årets dage, og da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel, vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende. Dog vil naboer i området kunne registrere kørsel på offentlig vej.

Morsø Kommunes vurdering

Der er egen ind- og udkørsel fra ejendommen til Agerøvej, som er i god afstand til naboer. Interne transportveje ved ejendommens bygninger ligger ikke direkte op ad naboejendomme.

Kørsler til og fra ejendommen ad indkørselsvejen og interne transporter vurderes således ikke at give anledning til gener for omkringboende, og der stilles ingen særlige vilkår i forhold til transport.

Støv

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen afsnit 1.6.5 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Det vurderes, at støvkilderne, som hovedsageligt vil være kørsel på grusvej og håndtering af foder, vil være så begrænsede, at de ikke vil kunne påvirke naboerne i væsentlig grad, og der stilles ingen særlige vilkår i forhold til støv.

Lys

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen afsnit 1.6.3 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Ejendommens bygninger med udendørslys ligger ikke tæt på andre beboelser.

Lys kan give anledning til gener for omgivelser og omkringboende. For at undgå dette, stilles der vilkår om, at udendørs belysning skal være nedadrettet, forsynet med bevægelsessensor ligesom lyset og staldene skal være slukket om natten i tidsrummet kl. 22-07, dog er natlys tilladt.

Skadedyr

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen afsnit 1.6.4 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

For at sikre naboer mod gener, stilles der vilkår om at bekæmpe fluer og skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Skadedyrlaboratoriet, se fx <https://www.pestium.dk/dpil/>

Forurening

Driftsforstyrrelser og uheld

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen afsnit 1.9 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Det vurderes, at ansøger har givet fyldestgørende oplysninger om risici ved driftsforstyrrelser og uheld.

For at sikre en hensigtsmæssig forebyggelse af uheld er der stillet vilkår om at husdyrbruget er indrettet med henblik på at begrænse skader på miljøet ved et eventuelt uheld ligesom alarmcentralen, 112, straks skal kontaktes hvis der sker uheld.

Spildevand

Morsø Kommunes vurdering

Ansøgers beskrivelser om håndtering af spildevand indeholder oplysninger om vaskevand fra staldene.

Ved vask af maskiner og redskaber kan der opstå jord- og/eller grundvandsforurening med blandt andet olie og sprøjtemidler, hvis vasken foregår på bar jord eller grus eller udledes til bar jord, grusbelagte arealer, vandløb, dræn eller søer. Den slags aktiviteter skal ske på en plads, som er indrettet og drevet i henhold til Vaskepladsbekendtgørelsen og det vil kræve en udbringningstilladelse efter § 45 i

Spildevandsbekendtgørelsen. Der er ikke en godkendt plads til vask af maskiner og redskaber på ejendommen - hvis man ønsker at foretage den slags aktiviteter, skal der ansøges og opnås separat tilladelse dertil.

Gødningshåndtering

På ejendommen produceres der dybstrøelse. Dybstrøelse køres direkte ud. Gylle/restvand opbevares i den eksisterende gyllebeholder.

Morsø Kommunes vurdering

Ejendommens dyrehold producerer som udgangspunkt kun dybstrøelse, men der kan forekomme flydende husdyrgødning i form af restvand og spild fra drikkevand i stalden, som opbevares i den eksisterende gyllebeholder.

Den største risiko for uheld vurderes at kunne ske i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle.

Endvidere kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank. Der er derfor stillet vilkår til håndtering af gylle for at minimere risikoen for uheld samt minimere gyllespild på jorden, såfremt uheld alligevel opstår.

Påfyldning af gyllevogn skal ske på befæstet areal eller med sugekran monteret på traktor af hensyn til jord og grundvand, og der er stillet vilkår herom.

Ved tømning af stalden spredes dybstrøelsen direkte ud på markarealer.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Morsø Kommunes vurdering

Morsø Kommune vurderer, at ansøger har givet en fyldestgørende beskrivelse af håndtering af døde dyr, veterinært affald, ufarligt emballageaffald, kemisk emballageaffald, olie- og kemikalieaffald og sprøjtemiddelrester til markbrug samt har givet en fyldestgørende beskrivelse af affaldsmængder.

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr (se også BEK nr. 558 af 1. juni 2011), samt håndtere og bortskaffe affald, herunder farligt affald, i overensstemmelse med kommunens regulativer.

For at beskytte jord, grundvand og overfladevand mod forurening, stilles der vilkår til opbevaring af affald, farligt affald, olie og kemikalier, håndtering af evt. spild af olie og kemikalier, anvendelse af kemikalier mærket med akut toksicitet samt opstilling af tanke til fyringsolie og motorbrændstof.

Natur

Se ansøgers beskrivelse i miljøansøgningen afsnit 1.5.2 i bilag 3.

Morsø Kommunes vurdering

Beskyttelsesniveau ved ammoniakfølsomme naturområder:

Totaldepositionen er den ammoniakdeposition, som stammer fra husdyrbrugets stalde og lagre - både fra den eksisterende og den ansøgte drift. Merdepositionen er den ekstra ammoniakdeposition, som det ansøgte projekt forårsager. Merdepositionen skal beregnes ud fra alle etableringer, udvidelser eller ændringer foretaget siden 2017 (8-års driften og nudriften).

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition til forskellige naturkategorier:

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. §7 stk. 1, nr. 1 i Loven Ammoniakfølsomme naturtyper indenfor Natura 2000.	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha/år ved 0 husdyrbrug
Kategori 2. §7 stk. 1, nr. 2 i Loven. Højmoser, lobeliesøer, heder større end 10 ha og overdrev større end 2,5 ha, udenfor Natura 2000.	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år
Kategori 3. Heder, moser og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 samt ammoniakfølsomme skove.	Ved merdeposition på over 1,0 kg N/ha/år: Ud fra en konkret vurdering stilles evt. krav om en maksimal belastning

I denne sag er nudriften og 8-årsdriften et husdyrhold på 0 dyr. Der blev dog opbevaret gylle i gyllebeholderen, hvilket har givet en lille ammoniakemission.

De væsentligste beregninger af ammoniakdepositioner i ansøgningen viser:

Naturområde	Afstand til anlæg, stald	Merdeposition nudrift (kg N/ha/år)	Merdeposition 8 års-drift (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
Kategori 1 Kildevæld	450 m N	0,1	0,1	0,1
Kategori 2 Overdrev	6 km SØ	0,0	0,0	0,0
Kategori 3 Overdrev	162 m N	0,4	0,4	0,5
Øvrig § 3 Strandeng	146 m N	0,7	0,7	0,8

Den samlede ammoniakfordampning fra staldanlægget er i det digitale ansøgningssystem beregnet til 543 kg NH₃-N årligt, med 420 kg i meremission.

For at begrænse ammoniakfordampningen fra staldene, stilles der vilkår om at sikre en god staldhygiejne.

Kategori 1-natur

Det nærmeste kategori 1 område er et overdrev i Natura 2000-område 28/Habitatområde nr. 230 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Naturområdet ligger 450 m fra ejendommen. Beregning af totalammoniakdepositionen til området viser 0,1 kg NH₃-N/ha/år, hvilket lever op til kravet og det vurderes, at det ansøgte, ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv. Det er ikke relevant at vurdere om der er kumulation fra andre ejendomme, da totalammoniakdepositionen mindre end 0,2 kg NH₃-N/ha/år.

Kategori 2-natur

Det nærmeste kategori 2 område er et overdrev 6 km mod sydøst. Totalammoniakdepositionen er 0,0 kg NH₃-N/ha/år, hvilket lever op til kravet. Det vurderes dermed, at det ansøgte, ikke vil påvirke områdets dyre- og planteliv.

Kategori 3-natur

Det nærmeste kategori 3 område er et overdrev, der ligger 162 m fra ejendommen. Generelt kan merdeposition i forhold til 8-års drift og nudrift på over 1,0 kg NH₃-N /ha/ år medføre tilstandsændring på naturtyper, hvis de er særligt følsomme. Merdepositionen fra projektet er imidlertid på 0,4 kg NH₃-N /ha/år. Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke naturkvaliteten i området.

Øvrig § 3 natur

Det nærmeste øvrige § 3 registrerede naturområde er strandeng, der ligger 146 m fra ejendommen. Projektet medfører en merdeposition på 0,7 kg NH₃-N /ha/ år i forhold til nudriften. Morsø Kommune vurderer, at strandengen ikke vil ændre naturtilstand som følge af projektet.

Miljøgodkendelsen medfører derfor ikke behov for dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3.

Natura 2000-områder

Ved sagsbehandling af et ansøgt projekt skal kommunen desuden foretage en vurdering efter habitatbekendtgørelsen (nr. 1098 af 21.08.2023): *§ 6. Før der træffes afgørelse i medfør af de bestemmelser, der er nævnt i § 7, skal der foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.*

Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. som ligger ca. 50 m øst for ejendommens stald. En del af den eksisterende gyllebeholder er beliggende inden for området. Denne del af Natura 2000-området er imidlertid ikke følsom overfor ammoniak, idet udpegningsgrundlaget for området er levested for fuglearter herunder klyde.

Ammoniakemissionen fra ejendommen vurderes ikke at medføre en risiko for en væsentlig påvirkning af de beskyttede naturtyper indenfor de ammoniakfølsomme dele af Natura 2000-området, jævnfør ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen, og dermed heller ikke for de arter, der danner udpegningsgrundlag for områderne.

Det vurderes på baggrund heraf, at det ansøgte projekt isoleret set ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på arterne og naturtyperne, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte. Det vurderes desuden, at det ansøgte projekt, i kumulation med andre projekter, ikke vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne, jf. ovenstående gennemgang af naturområder i nærheden af ejendommen.

Det konkluderes på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

Bilag IV arter

I henhold til § 10 i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder er der indført en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter. Disse arter fremgår af habitatdirektivets bilag IV og kaldes derfor bilag IV-arter.

Bilag IV i EU's habitatdirektiv indeholder en liste over udvalgte dyre- og plantearter, som medlemslandene er forpligtet til generelt at beskytte, uanset om de forekommer inden for eller uden for beskyttelsesområderne. For at beskytte bilag IV-arter må disses yngle- og rasteområder ikke beskadiges eller ødelægges. Derfor skal land- og skovbrug tilrettelægges deres aktiviteter, således levevilkårene for arterne ikke forringes. Det er lodsejerens eget ansvar ikke at beskadige eller ødelægge bilag IV-arternes yngle- eller rasteområder, også selvom myndighederne ikke har oplyst om konkrete forekomster af bilag IV-arter i området

Morsø Kommune har konkret vurderet det ansøgte projekt i forhold til, hvorvidt dyrearternes yngle- og rasteområder kan beskadiges i arternes naturlige udbredelsesområde som følge af det ansøgte. Flere dyrearter omfattet af bilag IV kan have yngle- og rasteområde på eller omkring den ansøgte ejendom. Ifølge naturdata på Miljøportalen er der indenfor en radius af 500 m fra ejendommen ikke fundet nogen. Projektet indebærer ikke en væsentlig øget påvirkning af de nærliggende naturområder med ammoniak, så Morsø Kommune vurderer deraf, at projektet ikke vil forårsage tilstandsændring, og yngle- og rasteområder for bilag IV-arter vil ikke blive beskadiget eller ødelagt.

5 Offentliggørelse

Naboorientering og partshøring

Et udkast til godkendelse har være fremsendt til ansøger, matrikulære naboer og omkringboende og sagens parter, herunder ejere af ejendomme indenfor lugtkonsekvenszonen som er beregnet til 131 meter.

Parter:

- Brian Høyer Christensen, Agerøvej 35, 7960 Karby (ansøger)
- GRÅKJÆR LANDBRUG A/S, Nina Gamby (ansøgers konsulent)

Naboorientering:

- Ejer af matrikel-nr.: 1d, Ager By, Hvidbjerg samt 1h, Ager By, Hvidbjerg (matrikulære naboer til anlægget)

Indkomne høringssvar

Der er ikke indkommet høringssvar i forbindelse med naboorienteringen og partshøringen.

En kopi af den endelige miljøgodkendelse fremsendes til parter og andre som er omfattet af naboorienteringen.

Offentliggørelse

Orientering om afgørelse er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, dnmorsoe-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, tha@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, morsoe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Annoncering

Afgørelsen offentliggøres den 6. marts 2026 på Morsø Kommunes hjemmeside, Morsoe.dk. Senest fire måneder efter afgørelsen er truffet vil godkendelsen blive gjort offentlig tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital MiljøAdministration dma.mst.dk.

6 Klagevejledning

Denne afgørelse er truffet efter Husdyrbruglovens § 16 b, og kan ifølge lovens § 76 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du skal klage via Klageportalen, som du finder via linket <https://kpo.naevneneshus.dk>, hvor du logger på med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Kommunen videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis afgørelsen er offentligt annonceret, regnes klagefristen dog altid fra dette tidspunkt. Hvis klagefristen udløber en lørdag eller helligdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

Klagefristen udløber den 6. april 2026.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Gebyrsatsen er på 900 kr. for privatpersoner, mens virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.

Klageberettigede er ansøger, grundejer, myndigheder samt landsdækkende eller lokale organisationer med klageret efter loven, samt enhver med en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald.

En klage over afgørelsen har jf. Husdyrbruglovens § 81 stk. 1 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Bestemmelsen indebærer ingen begrænsninger i klagenævnets adgang til at ændre eller ophæve afgørelsen, jf. Husdyrbruglovens § 81, stk. 2. Hvis ansøger igangsætter projektet, før klagesagen er afgjort, sker det således for eget ansvar.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ifølge Husdyrbruglovens § 90 ske inden 6 måneder fra afgørelsens meddelelse.

7 Retsbeskyttelse

Miljøtilladelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige miljøtilladelse.

Miljøtilladelsen bliver ikke omfattet af reglerne for revurdering efter Husdyrbrugloven.

Miljøtilladelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser.

8 Bilag

Bilag 1. Oversigtskort over ejendommens bygninger

Oversigt fra husdyrgodkendelse.dk:



Bilag 2. Overblik over produktionsarealer



Kommunens vurdering:

Der findes ikke en eksisterende miljøtilladelse til dyrehold for nudriften eller for 8-årsdriften.

Ansøger kan derfor ansøge om det ønskede produktionsareal, uden at arealet skal kunne genkendes fra tidligere drift.

Bilag 3. Ansøgers bilag til miljøansøgningen

Bilag til ansøgning Under 750 kg N



Ansøgningsskema: 252.381

Brian Høyer

Agerøvej 35

7960 Karby

Udarbejdet af:

Miljøfaglig Chef Nina Gamby

Gråkjær Landbrug A/S, Fabersvej 15, 7500 Holstebro

Mail: ng@graakjaer.dk. Mobil: 24857356



INDHOLD

1.1	Kort beskrivelse af ansøgningen	4
1.2	Oplysninger om ansøger og ejerforhold	4
1.2.1	Andre husdyrbrug.....	5
1.3	Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte.....	6
1.3.1	Indretning og drift	6
1.3.2	Produktionsarealet	7
1.3.3	Situationsplan	8
1.3.4	Afløbsplan - skitse.....	10
1.4	Lokalisering og beliggenhed	11
1.4.1	Faste afstandskrav.....	12
1.5	Ammoniak- og lugtemission	14
1.5.1	Ammoniakemission	14
1.5.2	Ammoniakdeposition til naturområder	14
1.5.3	Lugtemission og lugtgeneafstande.....	18
1.6	Daglig drift.....	21
1.6.1	Støj	21
1.6.2	Rystelser	21
1.6.3	Lys i stalden og udendørslys	22
1.6.4	Fluer og skadedyr	22
1.6.5	Støv fra stalde og foder	23
1.6.6	Rengøring	23
1.6.7	transporter til og fra ejendommen.....	23
1.6.8	Antal årlige transporter	25
1.6.9	Spildevand og vandforbrug	25
1.6.10	Energiforbrug	25
1.6.11	opbevaring og håndtering af husdyrgødning	26
1.6.12	Affald og kemikalier	26
1.7	Egenkontrol og dokumentation.....	27
1.8	BAT.....	28
1.8.1	BAT for daglig drift	28
1.8.2	Teknologier og til- og fravalg af teknologi	28
1.8.3	Vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak	29
1.8.4	BAT fodring	29
1.9	Forebyggelse af uheld.....	30
1.9.1	Management	30
1.9.2	Beredskabsplan	30

1.9.3	Redegørelse for uheld.....	30
1.9.4	Uheld med gylle	30
1.9.5	Døde dyr	30
1.9.6	Strømsvigt.....	30
1.9.7	Brand	31
1.10	Grænseoverskridende virkninger	31
1.11	Husdyrbrugets ophør	31

1.1 KORT BESKRIVELSE AF ANSØGNINGEN

Ejendommen Agerøvej 35, Karby er en ejendom, hvor der ikke er tilladelse til dyrehold i dag. Der ønskes at etablere en ammekobesætning i eksisterende stald, hvor dyrene skal gå på dybstrøelse.

Derudover ønskes der at bygge et maskinhus i tilknytning til eksisterende stalde. Maskinhuset vil være ca. 22 x 33 meter. Maskinhuset skal kunne rumme større maskiner og evt. halmopbevaring. Maskinhuset er erhvervsmæssigt nødvendigt for etablering af ammekobesætningen samt til dyrkning af de omkringliggende marker.

Der ansøges om en miljøtilladelse efter husdyrbrugslovens § 16 b, da den samlede ammoniakemission er < 3.500 kg årligt.

Husdyrbruget skal forventeligt drives økologisk og dyrene skal forventeligt på afgræsning, men da der ønskes en høj fleksibilitet på ejendommen, og da der ikke ønskes vilkår til økologisk drift eller afgræsning, er nærværende ansøgning inkl. beregninger udarbejdet uden dette.

1.2 OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1. Husdyrbruget

CVR-nummer for husdyrbruget

31689376 

Navn på husdyrbruget *

Agerøvej

Beliggenhedsadresse *

Agerøvej 35

Postnummer *

7960

By *

Karby

Økologisk husdyrbrug  ☐Vælg typen af IE-husdyrbrug Ikke IE-brug Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning Ikke angivet Husdyrbrugets ejendomsnummer * 

1430248

Kommunenavn: Morsø

Matrikel: 2a - Ager By, Hvidbjerg

Matrikel: 1c - Ager By, Hvidbjerg

Matrikel: 5g - Ager By, Hvidbjerg

CHR-numre

2. Ansøger

Ansøgersnavn *

Brian Høyer Christensen

Ansøgeradresse *

Agerøvej 35

Postnummer *

7960

By *

Karby

Telefonnummer *

20934144

E-mailadresse (En valid email er påkrævet for ansøger og/eller repræsentant) 

brianhojer@gmail.com

4. Repræsentant (konsulent)

CVR-nummer for repræsentant (konsulent)

39601966 

Virksomhedsnavn

Gråkjær Landbrug A/S

Virksomhedsadresse

Fabersvej 15

Postnummer

7500

By

Holstebro

Navn på repræsentant (konsulent)

Miljøfaglig Chef Nina Gamby

Telefonnummer

24857356

E-mailadresse (En valid email er påkrævet for ansøger og/eller repræsentant) 

ng@graakjaer.dk

1.2.1 ANDRE HUSDYRBRUG

Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Nedenfor er angivet nærmeste landbrug, og Agerøvej 35 er ikke forureningsmæssigt forbundet med andre landbrug.

Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 20 m (model: FMK).

Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

andet husdyrbrug - Andet husdyrbrug					
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]	Forureningsmæssigt forbundet	Undtaget af beregning
Staldbygning	ammekøer i dybstrøelse	562	100	Nej	☐



1.3.1 INDRETNING OG DRIFT

Den eksisterende bygning, der skal anvendes til kvæg, stalden vil blive indrettet med dybstrøelse. Dyrene vil have adgang til afgræsningsarealer.

Maskinhuset vil ikke være over 12,5 meter høj. Maskinhuset vil blive opført i farver, der vil være grålige med grå eternittag. Bygningen vil ikke syne i landskabet.

Der er ikke planlagt yderlige beplantning end det der er i dag. Der er beplantning nord for maskinhuset og vest for.

1.3.2 PRODUKTIONSAREALET

Fordelingen af produktionsarealer, staldsystemer og dyretype i ansøgt drift:

☐ Staldafsnit benyttes ikke i ansøgt drift ⓘ

ammekøer i dybstrøelse
Kildehøjde: 3 m
Ventilation: Blandet ventilation
Størrelse: 650 m²

Oversigt over dyretyper og produktionsarealer ⓘ ⓘ

+ Opret et produktionsareal +

Kopier til drifter

(#812701) Alle kvæg; Dybstrøelse

BAT-forudsætning: Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit

Antal måneder på græs: 0

Miljøteknologi: Ingen

Udgør: 500 m²

▼

Samlet produktionsareal udgør

76.9 %

500 m²

1.3.3 SITUATIONSPLAN



Indret i stalden:



1.3.4 AFLØBSPLAN - SKITSE

Afløbsplan med forventet afløb af regnvand. Skitsen er ikke målfast.

Der går gyllerør fra dybstrøelsesstald til gyllebeholder.

Regnvand fra det nye maaskinhus vil enten blive koblet på eksisterende anlæg eller nedsivning på jorden. Dette vil blive præciseret i forbindelse med byggeansøgningen.




1.4 LOKALISERING OG BELIGGENHED

Ejendommen er placeret i landzone og området omkring ejendommen er domineret af landbrugsdrift, spredt bebyggelse.

Husdyrbruget er ikke berørt af gældende lokalplaner eller forslag til planer.

Husdyrbruget er beliggende udenfor beskyttelseslinjer og fredninger. Der er over 300 meter til kysten.

Kort over fredninger og beskyttelseslinjer:



1.4.1 FASTE AFSTANDSKRAV

Herunder tabel med de fastsatte afstandskrav. Afstandskravene er aflæst i Husdyrgodkendelse.dk

Afstande angivet **vandløb/sø - Vandløb og søer over 100 kvm**

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus/halmlade	124
Staldbygning	ammekøer i dybstrøelse	151
Gødningsslager	1	208

naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus/halmlade	121
Staldbygning	ammekøer i dybstrøelse	146
Gødningsslager	1	210

nabo - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus/halmlade	354
Staldbygning	ammekøer i dybstrøelse	375
Gødningsslager	1	446

boring - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	eks bygning	10
Staldbygning	ammekøer i dybstrøelse	6
Gødningsslager	1	57

vej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	maskinhus/halmlade	401
Staldbygning	ammekøer i dybstrøelse	427
Gødningsslager	1	483

beboelse på ejendommen - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	stuehus	
Staldbygning	ammekøer i dybstrøelse	7
Gødningsslager	1	72

Der ansøges om dispensation til hhv. boring placeret i gården. Afstandskrav fra den eksisterende stald og til boring er ca. 6 meter. Eftesom det er eksisterende bygning, og der ikke etableres nyt forventes det, at der kan meddeles dispensation.

Der ansøges om dispensation fra eksisterende stald til beboelse, afstandskravet er 7 meter. Eftesom det er eksisterende byning, og der ikke etableres nyt forventes det, at der kan meddeles dispensation.

	Afstand fra anlægget	Lovkrav (minimum)
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	>25 m	25 m
Almene vandforsyningsanlæg	6 m*	50 m
Vandløb/dræn/søer	151 m	15 m
Offentlig vej og privat fællesvej	427 m	15 m
Levnedsvirksomhed	>25 m	25 m
Beboelse på samme ejendom	7 m*	15 m
Skel	146 m	30 m
Nabobeboelse	375 m	50 m

1.5 AMMONIAK- OG LUGTEMISSION

1.5.1 AMMONIAKEMISSION

Den samlede ammoniakemission fra ejendommen er 543 kg N/år.

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Driftstype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	420,0	123,0	543,0
Nudrift	0,0	123,0	123,0
8 års-drift	0,0	123,0	123,0

1.5.2 AMMONIAKDEPOSITION TIL NATUROMRÅDER

Kategori 1 naturområde:

Habitatnatur, ammoniakfølsomme naturtyper samt heder og overdrev i Natura2000 områder

- ❖ Nærmeste Natura2000 område er ca. 447 meter nord for ejendommen. Der er en anden ejendom, der bidrager til området. Beregninger viser at den totale ammoniakdeposition til området er 0,1 kg N pr ha pr år, hvilket er under de tilladte på 0,4 kg N pr ha pr år.

❖ Kategori 2 naturområde:

Ammoniakfølsomme naturtyper (§7) samt heder >10 ha og overdrev >2,5 ha:

- ❖ Nærmeste kategori 2 naturområde er et overdrev sydøst for ejendommen. Der er mere end 6 km til naturområdet. Beregninger viser at den totale ammoniakdeposition til området er 0,0 kg N pr ha pr år, hvilket er under de tilladte på 1,0 kg N pr ha pr år.

Kategori 3 naturområde:

Heder, moser og overdrev (§ 3 natur) som ikke samtidig er omfattet af kategori 1 og 2 naturområder samt ammoniakfølsomme skove:

- ❖ Nord for ejendommen ca. 162 meter er der et kategori 3 overdrev. Merdepositionen hertil er 0,3 kg N pr ha pr år, hvilket er under tålegrænsen.

Tabel med ammoniakdeposition til naturområderne:

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **543,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **420,0** (kg NH₃-N/år)


Meremission (nudrift): **420,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i


Navn:	Kategori:	Oprettet:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
6	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
5	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,2	0,2	0,3
4	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,7	0,7	0,8
3	Kategori 3	Ansøger	0	Bn	0,4	0,4	0,5
2	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
1	Kategori 1	Ansøger	1	Bn	0,1	0,1	0,1

Nedenstående kort viser ammoniakdeposition på de udvalgte naturområder:

Natura 2000:



Kat 2 natur:



KAT 3 natur:



1.5.3 LUGTEMISSION OG LUGTGENEAFSTANDE

Der er naturlig ventilation i stalden, så luften bliver opblandet og fortyndet, inden den falder ned omkring stalden, hvorved lugten formindskes.

Herudover vil stalde og foderopbevaring blive rengjort hyppigt, så der ikke opstår uhygiejniske forhold, og så lugtgenerne mindskes.

Da ejendommen er beliggende frit og overholder de fastsatte lugtgeneafstandene, er der som udgangspunkt ikke grundlag for at antage, at der er behov for særlige tiltag til begrænsning af lugt fra ejendomme.

I lugtberegningerne er der ikke indregnet en kumulation med andre husdyrbrug indenfor 100 m af nabobeboelse og 300 m indenfor samlet bebyggelse og byzone.

Fra lugtcentrum af husdyrproduktionen er der ca. 379 m til nærmeste nabobeboelser uden landbrugspligt, Agerøvej 37. Nærmeste samlede bebyggelse er ca. 394 m fra ejendommen. mod nordvest. Nærmeste byzone er Hvidbjerg ca. 3,4 km for ejendommen.

Lugtgeneafstandene til nabobeboelser i landzone uden landbrugspligt og samlet bebyggelse (mere end 8 huse indenfor en radius på 200 m) er overholdt med stor margin i henhold til nedenstående lugtberegninger.

I henhold til lovgivningen skal naboejendommen med landbrugspligt ikke indgå i lugtgenerberegningerne.

Tabel med samlet resultat af lugtberegningerne:

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Agerøvej 31	0	FMK	39,4*	39,4*	643,2	Ja
 Agerøvej 33	0	FMK	39,4*	39,4*	396,1	Ja
 Agerøvej 37	0	FMK	39,4*	39,4*	379,4	Ja
 Agerøvej 40	0	FMK	39,4*	39,4*	508,7	Ja
 Agerøvej 17	0	FMK	70	70	3483	Ja
 V. Hvidbjerg By, Hvidbjerg	0	FMK	124,5	124,5	3477,4	Ja


Forklaring til samlet resultat af lugtberegning


* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

Konsekvenszone

Konsekvenszone: 131 m

Kort over nabobeboelser, samlet bebyggelse og byzone:





1.6 DAGLIG DRIFT

1.6.1 STØJ

I det omfang det er muligt, vil alle støjende aktiviteter blive lagt indenfor normal arbejdstid. Dog kan der forekomme afvigelser i forbindelse med markarbejde og afhentning af dyr.

Alle generelle krav vedr. støj vil blive overholdt. Sammenholdt med ejendommens placering vurderes det ikke at være nødvendig med specielle tiltag for at sikre omkringboende mod støjgener.

Dyrene er på græs store dele af året, så der er minimal støj fra maskiner i forbindelse med driften af produktionen.

Støj fra transport

Støj fra transport vil primært komme fra lastbiler og traktor med levering af foder og afhentning af husdyrgødning.

Transporterne vil primært foregå inden for normal arbejdstid 06-18. Alle grænser for tilladelig støj vil blive overholdt, og der vil kun i meget få tilfælde opstå støjgener fra transporterne.

1.6.2 RYSTELSER

Ingen ændringer, da etablering af dybstrøelsesstald ikke vil forårsage rystelser.

Virksomhedens bidrag til niveauet for vibrationsniveauet (dB re 10⁻⁶ m/s²) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S må ikke overstige værdierne i Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø Orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9 1997,

Anvendelse	Tidspunkt	Vægtet accelerationsniveau L _{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	75
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse,	Hele døgnet	80

hvor der foregår følsomme aktiviteter		
---------------------------------------	--	--

Anvendelse	Tidspunkt	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet lydtryksniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Brug af maskiner i landbruget kan i nogle tilfælde give anledning til vibrationsgener. Dette vil typisk være rystelser maskinføreren udsættes for, fremfor rystelser der giver gener for det omgivende miljø. Denne type rystelser er en arbejdsmiljøfaktor og vurderingen af dette forhold indgår i arbejdspladsvurderingen (APV) og behandles ikke nærmere her.

I forbindelse med transporter kan der muligvis være vibrationer fra køretøjerne. Dette vil dog ikke være i et omfang, der overstiger, hvad der almindeligvis må forventes fra kørsler på landets veje. Der er ikke nabobeboelser beliggende umiddelbart op til veje eller indkørsler. Rystelser fra ejendommen eller transporter i forbindelse med driften af denne, forventes derfor ikke at give gener for omgivelserne, og det vurderes, at grænseværdierne overholdes til alle områder nævnt i ovenstående tabeller

1.6.3 LYS I STALDEN OG UDENDØRSLYS

Lys i staldene

Lyset i stalden vil være tændt efter behov. Der vil være lys i stalden under arbejde i staldene.

Udendørslys

Udendørslamperne ved indgangen og gavl af de nye maskinhus er styret af sensor og dermed tændt efter behov. Som udgangspunkt vil der ikke være belysning udenfor bygningerne om natten.

1.6.4 FLUER OG SKADEDYR

For at bekæmpe skadedyr, som kan være til gene for naboer og for selve ejendommen, foretages regelmæssig bekæmpelse af fluer, rotter og mus. Alle udendørsarealerne samt områder omkring foderopbevaring holdes ryddelige og renholdt.

Fluer bekæmpes efter behov. Hvis der opstår problemer med fluer, vil de blive bekæmpet efter de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Agrøkologisk Institut.

Rottebekæmpelse foretages af autoriseret firma. Aftalen med det pågældende firma i dag, er at de kommer på ejendommen 6 gange årligt og tilser de opstillede kasser.

Rotter kan overføre sygdomme, æder mad og husdyrfoder og ødelægger bygninger og kloaksystemer. Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Det gælder for både private og virksomheder. Man kan forebygge rotter ved at rydde op udendørs, så de ikke har mulighed for at bygge rede og ved at sørge for, at de ikke har adgang til madrester, foderrester og korn.

Det vurderes, at der på baggrund af det oplyste, ikke vil ske en opformering af fluer og skadedyr på husdyrbruget, og ejendommens skadedyrsbekæmpelse vurderes at være tilstrækkelig.

.

1.6.5 STØV FRA STALDE OG FODER

Støv fra foderhåndtering

Der er mindre støvgener ved daglig håndtering af foder og halm, men det vurderes ikke at have en negativ indvirkning på naboerne pga. den lave støvmængde og afstanden til naboer.

Støvgener ved høst

Der vil være mindre støvgener ved høst og ilægning af foder i lager, men det vurderes ikke at have en negativ indvirkning på naboerne pga. afstanden til naboerne, og den forholdsvist korte periode, som arbejdet foregår i.

Støv fra husdyr

Der vil være støv fra dyrene, dog ikke i et omfang der opleves udenfor staldene. Støvet minimeres som følge af omhyggeligt management.

1.6.6 RENGØRING

Der er daglig oprydning i stalde og foderopbevaring. Foderbordet fejes hver dag, og øvrige gangarealer fejes efter behov.

En gang årligt vaskes staldafsnittene med dybstrøelse og bunden kalkes for desinficering og forebyggelse af fluegener.

1.6.7 TRANSPORTER TIL OG FRA EJENDOMMEN

Der kommer transporter til og fra ejendommen med dyr, foder, husdyrgødning m.v. Transporterne med husdyrgødning og grovfoder er sæsonbetinget.


Transporterne foregår primært med traktor eller lastbil og herudover vil der være kørsel med personbiler/varevogne af f.eks. dyrlæge, elektriker, serviceaftaler m.v.

På dage med f.eks. gyllekørsel og ensilering er der mere trafik omkring ejendommen.

Da en del af trafikken er begrænset til enkelte af årets dage, og da transporterne sker ved hensynsfuld kørsel vurderes det, at transporter ikke vil give anledning til væsentlige gener for omkringboende. Dog vil naboer i området kunne registrere kørsel på offentlig vej.

Der er egen ind- og udkørsel fra ejendommen til Agerøvej, hvilket ses på nedenstående kort.

Kort over transportveje til og fra ejendommen:



1.6.8 ANTAL ÅRLIGE TRANSPORTER

Tabel over anslået årlige transporter når projektet er tilendebragt:

Transporter med:	nudrift Anslået	Ansøgt drift Anslået
Afhentning og levering af dyr	-	5
Ilægning af grovfoder i plansiloer og transport af halm, ca 10 dage årligt	100	100
Levering af kraftfoder og mineraler	-	4
Afhentning af døde dyr	-	4
Husdyrgødning	10	10(dybstrøelse)
Brændstof	2	2
Affald fra landbrugsproduktion	10	10
Andet/diverse	5	5
I alt, anslået	127	140

1.6.9 SPILDEVAND OG VANDFORBRUG

Spildevand fra husdyrproduktionen udgøres primært af vand fra drikkevandsspild. Spildevandet ledes til gyllebeholder.

Der udledes ikke spildevand, der kræver myndighedernes tilladelse.

Vand anvendes primært til drikkevand til dyrene samt rengøring af stalde. Ved løbende renovering og reparation vil der være fokus på at vælge løsninger der minimerer vandforbruget og vandspild.

Der er opsat flydere i vandkarrene, der sikrer at vandkarrene ikke flyder over.

Vandforbruget registreres, så der kan reageres på unormalt vandforbrug.

1.6.10 ENERGIFORBRUG

Det anvendes primært til lys. Ved løbende renovering og reparation vil der være fokus på at vælge løsninger der minimerer energiforbruget f.eks. energibesparende lyskilder m.v.

Stalden er med naturlig ventilation, og der er derfor ikke energiforbrug til dette.

Logistikken i forbindelse med afhentning af foder er indrettet, så afstanden giver færrest mulige driftstimer, hvilket minimerer energiforbruget.

1.6.11 OPBEVARING OG HÅNDTERING AF HUSDYRGØDNING

På ejendommen produceres der dybstrøelse. Dybstrøelse køres direkte ud.

Gylle/restvand opbevares i den eksisterende gyllebeholder.

1.6.12 AFFALD OG KEMIKALIER

Døde dyr fjernes fra staldene og placeres under kadaverkapsel/presenning, udviklet til formålet.

Brændbart affald i form af plastik, papirsække, aflørringspapir og tom rengjort emballage bliver opsamlet i container og bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Jern og metal afhændes til produkthandler og glas m.m. bortskaffes via en indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder eller til kommunalgenbrugsplads.

Klinisk risikoaffald i form af medicinglas og -rester samt kanyler bortskaffes via indsamlingsordning for erhvervsvirksomheder, indleveres på genbrugsplads eller sendes med dyrlægen retur.

Motorolie bortskaffes til mekaniker, der tager spildolie med retur ved olieskift, eller det bortskaffes til kommunal genbrugsplads.

Affald fra ejendommens husholdning er tilsluttet kommunal affaldsordning.

1.7 EGENKONTROL OG DOKUMENTATION

På ejendommen påtænker ansøger følgende egenkontrol af produktionen:

- ❖ Alle dyr tilses minimum en gang dagligt og alle regler vedr. dyrevelfærd opfyldes.
- ❖ Staldene kontrolleres dagligt og der udføres små reparationer med det samme eller tilkaldes service.
- ❖ Den daglige drift af ejendommen drives efter principperne "Godt Landmandskab", således anlægget giver mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne.
- ❖ Der er en sundhedsaftale med dyrlæge, hvor besætningens generelle sundhed vurderes og hvor det enkelte dyr behandles efter behov. Medicinforbruget søges minimeret ved systematisk sundhedsrådgivning.
- ❖ Der tages i videst mulig omfang hensyn til naboer i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.
- ❖ Personalet på ejendommen er ejer og der er fagkonsulenter tilknyttet ejendommen, som med faste intervaller gennemgår bedriften, herunder bl.a. optimering af foder-sammensætningen.
- ❖ Foder tilpasses dyrenes behov og sundhed.
- ❖ Alle medarbejdere er instrueret i forsvarlig håndtering af forurenende stoffer herunder gylle, kemikalier og brændstof.
- ❖ Al produktion tilrettelægges således at belastning af den enkelte medarbejder mindskes.
- ❖ Rengøring i og omkring bygningerne og silo, foretages jævnligt, med henblik på at minimere risikoen for lugt og for at der ikke skal opstå uhygiejniske forhold. Den jævnlige rengøring og visuelle kontrol sikrer bl.a. at der ikke opstår uhygiejniske forhold, ressourcspild eller punktforurening.

For at kunne dokumentere at miljøgodkendelsen og lovgivningen overholdes er/bliver følgende til rådighed på kommunens forlangende:

- Foderplaner
- Markplaner, gødningsplaner og sprøjteplaner
- Slagterifregninger
- CHR-registreringer
- Registrering af årligt forbrug af el og vand
- 10 års beholderkontrol og logbøger over flydelag

1.8 BAT

1.8.1 BAT FOR DAGLIG DRIFT

Bedriftens ansvarlige har fokus på, hvilke staldsystemer der er bedst anvendelige i relation til miljø, og dermed tab af ammoniak til omgivelserne, samt til dyrenes velfærd.

Bedriften og det tilhørende produktionsanlæg bygger på principper der tilgodeser miljøet i det omfang loven tilsigter.

Den daglige drift er tilrettelagt ud fra principperne om godt landmandskab og ansvarlig driftsledelse, således anlægget giver anledning til mindst mulig miljøbelastning og færrest mulige gener for omgivelserne. Dette søges opnået ved bl.a. at reduceret vand- og energiforbrug og ved reduktion af ammoniakfordampning fra staldene og lager.

Med naturlig ventilation er der sikret et stort luftskifte, hvilket medfører en lavere koncentration af ammoniak og lugt fra husdyrproduktionen.

Ansøger vurderer, at det er BAT at monitorere følgende procesparametre mindst en gang om året:

- ❖ Vandforbrug
- ❖ Energiforbrug
- ❖ Brændstofforbrug
- ❖ Foderforbrug
- ❖ Gødningsproduktion

1.8.2 TEKNOLOGIER OG TIL- OG FRAVALG AF TEKNOLOGI

På MST teknologiliste findes følgende ammoniakreducerende teknologier til brug på husdyrproduktioner med kvæg:

- ❖ Svovlsyrebehandling af kvæggylle
- ❖ Faste drænede gulve

På ejendommen er det valgt at etablere en dybstrøelsesstald, hvilket er BAT.

1.8.3 VEJLEDENDE BAT-EMISSIONSNIVEAU FOR AMMONIAK

Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak fra husdyrbruget er overholdt med baggrund i det dyrehold og det staldsystem der er valgt på ejendommen.

Se nedenstående beregning:

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	420	123	543
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	420	123	543
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

1.8.4 BAT FODRING

Foderplanen udarbejdes i samarbejde med fodringsrådgiver og med anvendelse af nyeste viden indenfor kvægfodring. Foderet er, ved hjælp af foderplanerne, tilpasset de enkelte dyregrupperes aktuelle behov. Derved undgås overforsyning med næringsstoffer, der vil ende som uudnyttet næringsstoffer i dybstrøelsen.

Proteinindholdet i foderet optimeres løbende med henblik på reduktion af indholdet. Dette medfører at mængden af overskudsprotein i urinen reduceres og der vil dermed være en lavere ammoniakemission fra staldanlægget og mindre kvælstof i den samlede mængde af husdyrgødning.

Fosforindholdet i foderet optimeres løbende med henblik på reduktion af indholdet. Dette medfører at mængden af fosfor i husdyrgødningen reduceres, og der vil dermed være et lavere fosforindhold i den samlede mængde af husdyrgødning.

1.9 FOREBYGGELSE AF UHELD

1.9.1 MANAGEMENT

Anlæg og tekniske foranstaltninger renses, vedligeholdes og udskiftes i en sådan grad at det sikrer en korrekt brug og effekt. Medarbejderne er grundigt introducerede til opgaverne, hvilket er med til at sikre at disse bliver udført korrekt, og med minimal risiko for uheld som følge af forkert håndtering af kemikalier, gylle, olie mv.

1.9.2 BEREDSKABSPLAN

Inden det nye staldanlæg tages i brug, vil der blive udarbejdet en beredskabsplan, der beskriver, hvilke forholdsregler medarbejder og ejer skal tage ved brand, udslip af gylle eller ved andre uheld og kritiske situationer.

Ved at følge de retningslinjer der er anført i beredskabsplanen forventes skadevirkninger ved evt. uheld minimeret, da der vil ske forureningsbegrænsende foranstaltninger i form af inddæmning, oppumpning m.v.

Ejer og andre med fast adgang til bedriften er/bliver vejledt i beredskabsplanen.

1.9.3 REDEGØRELSE FOR UHELD

Driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift, kan ske i forbindelse med håndtering og opbevaring af husdyrgødning og kemikalier, ved strømsvigt samt udslip af evt. dieselolie.

1.9.4 UHELD MED GYLLE

I tilfælde af mindre gylleudslip vil gyllen/ajle samle sig om lækagestedet, i dette tilfælde vil gylle løbe mod det laveste område omkring tanken. Herfra kan det suges op og fjernes. Maskinstation vil blive kontaktet, og der kan dæmmes op med jord eller lignende.

Al omlastning af gylle sker med gyllevogn med fastmonteret kran, hvor pumpen sidder på gyllevognen, og der sker en automatisk tømning af pumperøret. Omlastning sker altid under opsyn, derfor vurderes det, at der ikke er større risiko for uheld i forbindelse med utilsigtet igangsætning af pumper, spild m.m.

En gang årligt tømmes gyllebeholderen, i forbindelse med den normale udbringning af gylle, hvorved gyllebeholderen visuelt kan kontrolleres for evt. skader. Der foretages desuden lovpligtigt eftersyn og vedligeholdelse, hvilket betyder, at beholderne hvert 10 år bliver kontrolleret for om der skulle være tegn på begyndende utætheder.

1.9.5 DØDE DYR

Døde dyr fjernes fra staldene og placeres i container eller under presenning, udviklet til formålet. DAKA (el. lign) tilkaldes efter behov. Derved undgås uhygiejniske forhold, og at der kan observeres døde dyr af forbipasserende. Desuden kan ræve, hunde og vilde katte ikke komme til de døde dyr.

1.9.6 STRØMSVIGT

Ved længerevarende strømsvigt vil energiforsyningselskabet blive kontaktet.

1.9.7 BRAND

Ved brand tilkaldes brandvæsnet. Der er opsat pulverslukkere strategiske steder på ejendommen. Der iværksættes slukningsarbejde i det omfang det er forsvarligt. Dyr forsøges reddet ud.

1.10 GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIRKNINGER

Det vurderes at der ingen grænseoverskridende virkninger er fra landbruget, da der er min 200 km til den tyske grænse.

Det vurderes, at der ikke vil være luftbåren forurening eller gener, der vil kunne påvirke nabolande.

1.11 HUSDYRBRUGETS OPHØR

Ved husdyrbrugets ophør, rengøres stalde- og gødningsopbevaringsanlæg. Evt. nedbrydning af stalde og fortank/gyllebeholder vil ske i henhold til gældende regler.

Der er ikke truffet foranstaltninger for forebyggelse af forurening ved virksomhedens ophør, da virksomheden ikke forventes lukket. Desuden vil en evt. forurening kun kunne stamme fra håndtering af gylle. Eftersom dette er lagt i faste rammer, anses det ikke for hensigtsmæssigt at foretage yderlige.