

Dato 12-06-2025
Sagsnr: S2025-1892

**Udledningstilladelse for N.A. Christensens
vej 8. 7900 Nykøbing M – Del af opland
033-A - Udledning af tag- og overfladevand
til Østre Afvandingskanal.**

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Jan Snæver
4236 2715
jasn@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk



Indholdsfortegnelse:

Ansøger.....	2
Baggrund	3
Afgørelse	3
Forudsætninger og lovgrundlag for tilladelsen.....	3
Vilkår	4
Generelle vilkår.....	4
Udledning af tag- og overfladevand	4
Miljøteknisk vurdering.....	5
Klagevejledning	7
Bilag 1	8

Kopi er sendt til:

Morsø Spildevand A/S: post@morsoeforsyning.dk

Embedslægerne Nordjylland: senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling Mors: morsoe@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund: post@sportsfiskeren.dk

Danmarks Fiskeriforening: mlf@morslf.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet: fr@friluftsradet.dk

Ansøger

Navn	Morsø Kommune
Adresse	N.A. Christensensvej 8, 7900 Nykøbing Mors
E-mail	Kommunen@morsoe.dk
CVR-nr.	
Matr.nr.	363x Nykøbing M. Bygrunde
Ejendommens ejer	Morsø Kommune
Kontakt person	Kenneth Bonnerup
Ansøger	Niels Pedersen
Dato for udledningstilladelsen	
Klagefrist udløber	
Søgsmålsfristen udløber	
Udarbejdet af	
Kvalitetssikret af	

Baggrund

Morsø Kommunes bygning på N.A. Christensens Vej 8, er beliggende i skel til Østre Afvandingskanal, og er meget vandlidende, og speciel efter at denne del af Østre afvandingskanal er blevet en del af Morsø Spildevands aflastningsbassin.

Området udgør en del af område 033-A i Spildevandsplan 2019 og er i dag fælleskloakeret. Ifølge Spildevandsplanen skal området separatkloakeres efter 2040. Spildevandsplanen forskriver også en afledningskoefficient på 60%

Selvom ejendommen er fælleskloakeret, har tag- og overfladevand dog altid været afledt til Østre afvandingskanal, da kapaciteten i de fælleskloakerede ledninger ikke er tilstrækkelig, er ejendomme langs Østreafvandingskanal koblet direkte til Østre Afvandings kanal for at minimere overløb i fællesledningen.

Ved etableringen af forsinkelsesbassin langs Østre afvandingskanal, sker der tilbagestuvning via udløbsledningen, og medfører oversvømmelse af de tilsluttede ejendomme på N.A. Christensens Vej.

Afgørelse

Morsø Kommune giver hermed en tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra en del af opland 033-A, placeret på matr. 363x, Nykøbing M. Bygrunde, til Østre Afvandingskanal

Tilladelsen er givet i henhold til § 28 stk. 1 i Lov om miljøbeskyttelse.

Forudsætninger og lovgrundlag for tilladelsen.

Udledningstilladelsen meddeles med udgangspunkt i de i ansøgningen beskrevne forhold, samt følgende bekendtgørelser, vejledninger m. v.

- Lov om miljøbeskyttelse, § 28. LBK nr. 1093 af 11/10 2024.
- Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m. v. efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, BEK nr. 532 af 27. maj 2024.
- Vandområdeplaner 2021-2027, Vandområdedistrikt i Jylland og Fyn.

Vilkår

Generelle vilkår

- Tilladelsen omfatter udelukkende tag- og overfladevand afledt fra matr. 363x, Nykøbing M. Bygrunde som er en del af opland 033-A.
- Udløbspunktet skal ske i UTM-koordinat X: XXXX; Y: XXXX
- Tilladelsen bortfalder hvis den ikke er udnyttet inden 2 år. Ligeledes må tilladelsen ikke udnyttes før andre for projektet nødvendige tilladelser/dispensationer, er indhentet.
- Anlægget skal udføres som beskrevet.
- Der må ikke ændres på oplandsstørrelse eller udledningsstørrelse, uden skriftlig tilladelse fra Morsø Kommune.
- De ansvarlige skal drive og vedligeholde anlægget i henhold til det ansøgte samt vilkårene i denne tilladelse.
- Morsø Kommune kan til enhver tid revidere tilladelsen, hvis der findes dokumentation for de i tilladelsen opstillede vilkår ikke er tilstrækkelige.
- Når Morsø Spildevand gennemfører den planlagte separatkloakering af Opland 033-A bortfalder denne udledningstilladelse og området skal så tilsluttes Morsø Spildevands ledningsnet.

Udledning af tag- og overfladevand

- Udløbet må maksimalt udlede med 25 l/s
- Der må udelukkende udledes overfladevand med et indhold af stoffer, der er typisk for dette. Der må således ikke udledes olie og andre fremmedstoffer, der kan medvirke til forringelse af Østre afvandingskanal økologiske tilstand.
- Udledningen af regnvand må ikke give anledning til uæstetiske forhold i recipienten.
- Morsø Kommune kan forlange analyser af udløbsvandet fra oplandet, hvis der opstår problemer med miljøfremmede stoffer eller næringsstofbelastningen, som anses som værende usædvanligt for vandløbet. Prøverne skal udtages og analyseres af et akkrediteret laboratorium.
- I tilfælde af uheld m.v. med risiko for udslip af forurenede stoffer fra udledningen til vandløbet skal Morsø Kommune som tilsynsmyndighed kontaktes omgående.

Miljøteknisk vurdering

Recipienten – Østre Afvandingskanal til Dueholm Å

Udledningen sker til Østre Afvandingskanal og derfra videre til Dueholm Å. Østre Afvandingskanal er en del af Nykøbing Enges Landvindingslag, der har til formål af aflede overfladevand samt drænvand fra de lavtliggende arealer vest for Nykøbing by samt selve Nykøbing By.

Østre Afvandingskanal har sit udløb til Dueholm Å via Nykøbing Enges Landvindingslags pumpestation, beliggende Eghøjvej 6.

I henhold til Vandplan for Limfjorden 1.2 har Dueholm Å ved nærmeste målestation ift. udledningsstedet miljømålet "god økologisk tilstand". Vandløbet opfylder dog ikke miljømålet idet vandløbets nuværende tilstand svarer til "dårlig økologisk tilstand". Dueholm Å er i "Forslag til indsatsprogram for vandområdeplaner 2021-2027" stadig målsat til "God økologisk tilstand" på hele strækningen med undtagelse af de nederste ca. 610 m frem til udløb i Klosterbugten, der er rørlagt ind under Nykøbing. Rørlægningen er målsat "Godt økologisk potentiale". Se figur 1.



Figur 1: Oversigtskort over Dueholm Å, målsætning samt placering af udledningspunkter.

Det ansøgte udledningspunkt ligger hvor Nykøbing Enge Landvindingslag har tilladning til Dueholm Å via deres pumpestation der har en pumpe kapacitet på op til 1.200 l/s.

Omkring udledningspunktet og nedstrøms fremstår vandløbet kanaliseret efter omlægning af Vesteråen i 1958-59. Det ligger dybt i terrænet/delvis inddæmmet og har stor hydraulisk overkapacitet på strækningen omkring udledningspunktet og nedstrøms,

Bundforholdene i vandløbet omkring udledningspunktet og nedstrøms er sandede, og floraen ensartet og i høj grad domineret af Vandpest.

Der er ikke udført DVFI i vandløbet omkring udledningspunktet og nedstrøms, men DVFI ca. 400 m opstrøms udledningspunkt viser DVFI på 3-4 over 8 undersøgelser udført fra 1992-2017. Undersøgelse af fisk på samme station dokumenterede i 2012 fund af både ørred og regnbueørred. Vandløbet vurderes pt. at være i risiko for ikke at opnå målsætning inden udgangen af 2027 dels i forhold til smådyr og dels på en delstrækning i forhold til fisk.

Det topografiske opland til udledningspunktet er opgjort til 1130 ha og vandføringerne¹ i vandløbet er således beregnet til:

Median min. = 33,9 l/s

Median middel = 113 l/s

Median maks. = 678 l/s.

Der søges om tilladelse til udledning af droslet tag- og overfladevand der tidligere har været afledt via Østre Afvandingskanal, så det er ikke en merudledning, men blot en lovliggørelse af tidligere forhold.

Morsø Kommunes vurdering

Vandløbets biologiske kvalitet er i dag udfordret af en række fysiske forhold. Det kanaliserede forløb, dybe trace/inddæmning, den sandede bund og påvirkning som følge af det nærliggende pumpe-lags afvanding af arealer og udledning fra pumpehus, vurderes at være afgørende faktorer for, at vandløbet vurderes at være i fare for ikke at nå målsætning i 2027. Hertil kommer, at vandløbet ved udløbet er rørlagt på en strækning på over 600 m.

Der søges om tilladelse til udledning af et droslet tag- og overfladevand, hvor den maksimale vandføring i tilledningen er angivet at være op til 1200 l/s. (Max pumpe kapacitet). Det vurderes, at tilledning på 25 l/s fra bebyggelsen vil være marginal i forhold til den samlede udledning fra Østre Afvandingskanal og bebyggelsen har altid haft afledning uden drosling til Østre Afvandings kanal.

Ved udledning af forholdsvis store vandføringer til vandløb er der generelt risiko for erosion og deraf følgende tilsanding af vandløbets bund. Sand er ikke gunstig for udviklingen af en høj DVFI og øget erosion er derfor til skade for vandløbet.

Morsø Kommune har derfor i tilladelsen stillet vilkår om, at udledning ikke må give anledning til erosion, sandvandring eller sandaflejring i Dueholm Å.

¹ Beregnet ud fra afstrømningerne: median min. = 0,03 l/s/ha, median middel = 0,1 l/s/ha og median maks. = 0,6 l/s/ha, som er baseret på gennemsnits vandføringsmålinger udført af MST ved Bentes bro og Amsterdam

Klagevejledning

I henhold til miljøvurderingslovens § 48, stk. 1, kan afgørelser efter miljøvurderingsloven påklages efter de klageregler, der er fastsat i den lovgivning, som planen er udarbejdet i henhold til. Udledningstilladelsen til Karby renseanlæg er udarbejdet i henhold til Miljøbeskyttelsesloven og der kan derfor klages i henhold til reglerne i Miljøbeskyttelsesloven.

Efter Miljøbeskyttelseslovens § 91, stk. 1, LBK nr. 5 af 03/01/2023 kan Miljø og Fødevareklagenævnet tage stilling til retlige spørgsmål i forbindelse med en kommunes afgørelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Det er et retligt spørgsmål, om der skulle have været udarbejdet en miljøvurdering af et planforslag. Da planforslaget er udarbejdet efter miljøbeskyttelsesloven, betyder det, at nærværende screeningsafgørelse kan påklages til Miljø og fødevareklagenævnet med en klagefrist på 4 uger. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Du klager via klageportalen for nævnene i Nævnenes Hus, som ligger på Nævnenes Hus (naevneneshus.dk). Klagen sendes gennem klageportalen til Morsø Kommune. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900,- kr. for almindelige borgere og 1.800,- kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. Du betaler gebyret med betalingskort eller MobilePay i Klageportalen.

Der henvises til Klageportalen for en mere udførlig klagevejledning.

Kommunens afgørelse kan påklages, jf. *Miljøvurderingslovens* § 49, til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Eventuel domstolsprøvelse

Hvis en afgørelse ønskes indbragt for en domstol, skal dette ske inden 6 måneder, efter at du har modtaget kommunens afgørelse. For afgørelser, der offentligt bekendtgjort, regnes fristen fra datoen for annoncen.

Der gøres opmærksom på, at der til enhver tid er aktindsigt i sagen. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Jan Snæver tlf. nr. 99707059 eller e-mail jasn@morsoe.dk.

Bilag 1

Dimensioneringsgrundlag, ansøgningsmateriale.

Oplandsareal:	0,345 ha.
Afløbskoefficient, ϕ :	0,6
Reduktionsfaktor:	0,8
Reduceret areal:	0,17 red.ha
Afløbsvandføring:	25 l/s
Afløbstal:	20,8 l/s/ha
Bassin volumen:	30 m ³
Antal årlige overløb:	0,2 stk./år
Årlig aflastet/udledt vandmængde:	3360 m ³
Udløbsnummer	050U002
Koordinater	X: 487150; Y: 6297346.