

Til ejere af:
Ballesvej 13
Ballesvej 11
Ballesvej 7
Ballesvej 9

Dato: 10-12-2025
Sagsnr: S2024-8164

AFGØRELSE - Tilladelse til etablering af vejgrøft langs Ballesvej (Vejgrøft ved Ballesvej)

Der meddeles hermed tilladelse til etablering af vejgrøft langs Ballesvej jf. § 21 i *Vandløbsloven*¹ og § 5 i *Reguleringsbekendtgørelsen*². Der meddeles samtidig dispensation fra *Naturbeskyttelseslovens*³ § 3, hvor dispensationen er givet efter *Naturbeskyttelseslovens* § 65 stk. 2.

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Lene Olesen Jensen
99707068
lnj@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

Vandløbets (vejgrøftens) placering, dimensionering og stationering fremgår af figur 1.



Figur 1. Placering af vejgrøft langs Ballesvej med dimensionering og stationering (st. 0-114). Rød: Rørlagt vandløb. Blå: Åbent vandløb.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

Morsø Kommune har vurderet, at sagen ikke har væsentlig indflydelse på områdets afstrømnings- eller miljømæssige forhold, og kommunen har derfor undladt at indhente udtalelse i sagen fra andre myndigheder m.v., foretage offentlig bekendtgørelse af projektet i stedlige blade og afholde møde om sagen, jf. 17 i *Reguleringsbekendtgørelsen*.

Jf. § 6 i *Habitatbekendtgørelsen*⁴ skal der, inden der træffes afgørelse i sagen, foretages en vurdering af om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af *Miljømålsloven*⁵. Vurderingen ses i afsnittet "Kommunens vurdering".

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelse af projektet i henhold til anden lovgivning.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretslige aftaler.

Tilladelsen gives på følgende vilkår

1. Vandløbet skal etableres som det fremgår af projektbeskrivelsen og figur 1.
2. Der må ikke ledes spildevand til vejgrøften.
3. Det er tilladt at lede drænvand og overfladevand fra følgende ejendomme til vejgrøften:
 - Ballesvej 13, (matr.nr. 2at, Sillerslev By, Ø. Assels)
 - Ballesvej 11, (matr.nr. 2as, Sillerslev By, Ø. Assels)
 - Ballesvej 7, (matr.nr. 2ar, Sillerslev By, Ø. Assels)
 - Ballesvej 9, (matr.nr. 2ao, Sillerslev By, Ø. Assels)
4. Udgifter til etablering af vejgrøften er som følger:
 - Ballesvej Vejlag: 50%
 - Ballesvej 7: 12,5%
 - Ballesvej 9: 12,5%
 - Ballesvej 11: 12,5%
 - Ballesvej 13: 12,5%
5. Udgifter til al fremtidigt vedligehold af vejgrøften fordeles ligeligt mellem:
 - Ballesvej 13, (matr.nr. 2at, Sillerslev By, Ø. Assels)
 - Ballesvej 11, (matr.nr. 2as, Sillerslev By, Ø. Assels)
 - Ballesvej 7, (matr.nr. 2ar, Sillerslev By, Ø. Assels)
 - Ballesvej 9, (matr.nr. 2ao, Sillerslev By, Ø. Assels)
6. Vejgrøften må ikke give anledning til erosion af Kanal 4.

⁴ Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

⁵ Bekendtgørelse af lov nr. 692 af 26. maj 2023 om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)

Projektbeskrivelse

Morsø Kommune har fra entreprenør og i forbindelse med ansøgning om tilladelse til etablering af dræn på Ballesvej 7 modtaget oplysninger om allerede etableret vejgrøft langs Ballesvej.

I forbindelse med etablering af stikvejen Ballesvej 7, 9, 11 og 13 er der etableret vejgrøft på vejens sydside med tilløb til Sillerslevøre Landvindingslag – Kanal 4. Foto af vejgrøften ses på figur 2 og bilag 2.



Figur 2. Foto af grøften i retning af Ballesvej 7 (øverst til højre), foto 2. september 2025.


Grøften er etableret ca. 0,5-1m under terræn med en bundbredde på ca. 40 cm, rørdimension Ø25 ved indkørsler og skråningsanlæg på 1:1 (hældning på 1).

Udløb til Kanal 4 er desuden rørlagt på en strækning på 7m i Ø30cm PVC til sikring af arbejdsbælte langs vandløbet. Udløb i Sillerslevøre Landvindingslag – Kanal 4 sker i bundkote -1,42mDVR90, og vejgrøften har et gennemsnitligt fald på ca. 9‰ fra st. 0 til st. 111. Fra st. 111 frem til udløb Kanal 4 i st. 114 er faldet på ca. 120‰.

Vejgrøftens placering, dimensionering og stationering fremgår af figur 1 og tabel 1, mens profilet fremgår af figur 2.

Tabel 1. Teknisk beskrivelse af vandløbet Vejgrøft langs Ballesvej.

Station (m)	Kote (mDVR90)	Bundbredde (m)	Note
0	-0,9	0,4	Vejgrøftens start
12	-0,8	Ø0,25	Indkørsel Ballesvej 7
20	-0,8		
63	-0,95	0,4	Indkørsel Ballesvej 9
72	-1,02	Ø0,25	
104	-1,05	0,4	Rørlægning kørevej langs Kanal 4
111	-1,05	Ø0,30	
114	-1,42	0,4	Udløb i Sillerslevøre Landvindingslag – Kanal 4



Figur 2. Vejgrøftens profil fra st. 0-114.

Blå linje: Åbent vandløb.

Brun stiplet: Rørlagt

Udgifter til etablering af vandløbet er afholdt med 50% af Ballesvej Vejlag, som er en del af Sillerslevøre Grundejerforening, og 12,5% til hver af de 4 lodsejere af Ballesvej 7, 9, 11, og 13.

Vandløbet klassificeres som privat vandløb.

Projektet er gennemført i 2024.

Kommunens vurdering

Vandføring og afstrømning

Analyse i Scalgo viser, at afvanding af området før etablering af vejgrøften er sket ved naturlig afstrømning på terræn til Kanal 4 og Kanal 2 omkring Ballesvej 19 for et samlet opland på ca. 5,3ha.

Analyse i Scalgo viser desuden, at Ballesvej 13 modtager regnvand fra et opland på ca. 1,8ha mod nordøst, mens Ballesvej 7, 9 og 11 modtager regnvand fra et opland på ca. 0,8ha sydøst for projektområdet. Det samlede topografiske opland til vejgrøften estimeres til ca. 2,6ha (1,8ha + 0,8ha), se bilag 3.

Drænoilandet forudsættes at have en naturlig afstrømning på ca. 1 l/s/ha svarende til knap 3 l/s, som udgør drænvandets bidrag til basisvandføringen i vejgrøften, se bilag 3.

Det er kommunes vurdering, at etablering af vejgrøft langs stikvejen vil forbedre de afvandingsmæssige forhold i området og for stikvejen, hvor vejgrøften vil fange overfladevand fra ca. 2,6ha og lede det frem til Kanal 4 i et direkte forløb. For at opnå fuld afvandingseffekt af vejgrøften er vigtigt, at Ballesvej ikke virker som dæmning, og dermed forhindre, at overfladevandet fra oilandet mod nordøst ledes til vejgrøften ved st. 0-8.

Vandløbet etableres 0,5-1m under terræn i dimensioner, der vurderes at være tilstrækkelige til at kunne modtage regnvand fra det naturlige opland, men også til at kunne modtage drænvand fra de 4 ejendomme, hvis der måtte være behov. Det fremgår af vilkårene til afgørelsen, at de 4 ejendomme har ret til at tillede drænvand og overfladevand til vejgrøften.

Vejgrøften er placeret i det udmatrikulerede vejareal, og vejarealet er dermed ene bredejer. Morsø Kommune vurderer, at det er ejerne af ejendommene Ballesvej 7, 9, 11 og 13, der har nytten af vejgrøften, og at nytten tilnærmelsesvis er ligelig fordelt. Der stilles derfor vilkår om, at udgifter til fremtidigt vedligehold fordeles ligeligt mellem de 4 ejere.

Vandløbets målsætning og beskyttet natur

Alle former for tilstandsændringer i § 3-beskyttede naturområder kræver dispensation fra *Naturbeskyttelsesloven*. Formålet med beskyttelsen i § 3 er ud fra en national interesse at bevare naturområder som levesteder for vilde dyr og planter.

Vejgrøften har udløb i Sillerslevøre Landvindingslag – Kanal 4, som er omfattet af § 3-beskyttelsen. Morsø Kommune har på besigtigelse den 2. september 2025 konstateret, at vandløbet er dybt skåret med stejlt anlæg i et kanalførøb, med blød bund og okkerudfældninger. Vegetationen er præget af tagrør uden egentlige vandplanter.

Det er Morsø Kommunes vurdering, at naturværdierne i vandløbet er begrænsede, og at de fysiske forhold vanskelig gør at de forbedres. Etablering af vejgrøft med tilløb til Kanal 4 vil alt andet lige øge det samlede naturareal i området og dermed bidrage til, at potentialet for god natur øges. På den baggrund er det kommunens vurdering, at den naturforbedrende effekt kan begrunde dispensation fra *Naturbeskyttelseslovens* § 3.

Vejgrøftens udløb i Kanal 4 sker som åben sidegrøft i en forholdsvis stor dybde med et fald på ca. 120‰ på de sidste ca. 3m. Dimensioneringen ved udløbet giver risiko for erosion, men det er imidlertid kommunens vurdering, at vandmængderne og vandhastigheden i vejgrøften ved udløbet i Kanal 4 vil være i en størrelsesorden, der ikke vil give anledning til erosion og væsentlig påvirkning af Kanal 4. Dels på grund af begrænsede vandmængder fra det mindre opland og dels på grund af vejgrøftens store dimension og vegetation, der virker dæmpende på vandets hastighed. Der stilles dog vilkår om, at vejgrøften ikke må give anledning til erosion af Kanal 4.

Vejgrøften er placeret ca. 155m øst for nærmeste § 3 beskyttede naturområde, som er en mose. Kanal 4 ligger mellem vejgrøften og mosen, og da Kanal 4 har en bundkote, der på størstedelen af strækningen er betydeligt lavere placeret end vejgrøften, er det Morsø Kommunes vurdering, at vejgrøftens afvandingseffekt ikke vil påvirke hydrologien i den nærliggende § 3 beskyttede natur og dermed ikke ændre tilstanden på denne.

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Projektet er beliggende ca. 7 km øst for nærmeste Natura 2000-område nr. 28 "Agger Tange, Nisum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø" bestående af Habitatområde nr. 28 og Fuglebeskyttelsesområde nr. 23, 27, 28 og 39.

Omkring vådområdet og arealerne ved Pumpehuset ved Sillerslevøre Landvindingslags kanalers udløb i fjorden, dvs. i en afstand af 300-900m fra projektområdet, er bilag IV arterne Vandflagermus, Damflagermus, Sydflagermus, Strandtudse og Odder registreret på Arter.dk og Naturdata.dk. Vejgrøften etableres i tilknytning til grusvej og ikke indenfor de nævnte arters levesteder, der henholdsvis er høje træer/åbne vandoverflader, strandeng og vandløb/søer/hav/fjord.

Projektet vurderes udelukkende at have lokal påvirkning af miljøet, og på den baggrund er det Morsø Kommunes vurdering, at etablering af vejgrøften hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter vil medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder beskadige eller ødelægge yngle- eller rastepladser i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, litra a eller de plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, litra b i alle livsstadier, jf. § 10 i *Habitatbekendtgørelsen*.

Okker

Projektet er beliggende i okkerklasse I, hvor der er stor risiko for okkerudledning. Området ligger indenfor Sillerslevøre Landvindingslags afgrænsning, hvor Kanal 4 jf. vedtægter for Sillerslevøre Landvindingslag af 3. februar 2020 har bundkote på -1,42mDVR90 ved vejgrøftens tilløb. Vejgrøften ligger på størstedel af strækningen ca. 1m over bunden på Kanal 4, og kommunen vurderer på den baggrund, at projektet ikke har væsentlig betydning for okkerudfældningen i området. Projektet er derfor ikke omfattet af *Okkerloven*⁶ samt *Okkergenebekendtgørelsen*⁷.

Anden lovgivning

Projektet vurderes ikke at være omfattet af *VVM-bekendtgørelsen*⁸ pga. dens yderst begrænsede geografiske omfang og minimale afstrømnings- og miljømæssige betydning, hvor vejgrøften leder til et ikke målsat vandløb, som er en afvandingskanal.

Morsø Kommune gør opmærksom på *Museumslovens*⁹ § 27, der fastsætter, at findes der spor af fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Museum Thy.

Offentliggørelse og klage

Projektet har den 16. september 2025 været sendt i høring hos berørte parter, og der er ikke kommet bemærkninger til projektet.

Denne afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside dagsdato.

Der er fire ugers klagefrist på afgørelsen, og klagefristen udløber dermed den 7. januar 2026.

Klagevejledning fremgår af bilag 1.

Afsluttende oplysninger

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelsen af projektet i henhold til anden lovgivning. Desuden gør kommunen opmærksom på gældende vedtægter for Sillerslevøre Landvindingslag.

Denne afgørelse tilsidesætter ikke eventuelle servitutter og privatretslige aftaler.

Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet, og kun hvis der ikke er indkommet klager.

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til undertegnede på telefonnummer 99707068 eller e-mail lnj@morsoe.dk.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015 af lov om okker (Okkerloven)

⁷ Bekendtgørelse nr. 877 af 27. juni 2016 om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener

⁸ Bekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter

⁹ Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven

Venlig hilsen

Lene Olesen Jensen
Biolog

Bilag

- Bilag 1. Klagevejledning
- Bilag 2. Foto af grøften efter anlæggelsen
- Bilag 3. SCALGO-analyse af oplande og afstrømningsforhold i og omkring projektområdet ved Ballesvej

Afgørelsen sendes til orientering til

Formand for Ballesvej Vejlag (Ballesvej 1)
Formand for Sillerslevøre Landvindingslag v. Jens Rasmussen

Foreninger og organisationer:

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen; mail@lbst.dk

Naturstyrelsen; nst@nst.dk

Miljøstyrelsen, mst@mst.dk

Morslands Historiske Museum; anders.have@museummors.dk

Museum Thy; kontakt@museumthy.dk

Friluftsrådet; fr@friluftsradet.dk

Dansk Botanisk Forening, Naturbeskyttelsesudvalget; dbf.oestjylland@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforening – lokalafdeling; dnmorsoe-sager@dn.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund; lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening; natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening – lokalafdeling; morsoe@dof.dk

Bilag 1. Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Morsø Kommune. Hvis Morsø Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se mere på hjemmesiden naevneneshus.dk.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har opsættende virkning, og tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til undertegnede på telefonnummer 99707068 eller e-mail lnj@morsoe.

Bilag 2. Foto af grøften kort tid efter anlæggelse



Bilag 3. SCALGO-analyse af oplande og afstrømningsforhold i og omkring projektområdet ved Ballesvej



Figur 1. Ballesvej 13 modtager regnvand fra et opland på ca. 1,8 ha.



Figur 2. Stikvejen ved vejgrøftens start modtager regnvand fra et opland på ca. 1,38 ha.



Figur 3. Ballesvej 7, 9 og 11 modtager regnvand fra et opland på ca. 0,8ha.



Figur 4. Ballesvej 7, 9, 11 og 13 afvander før etablering af vejgrøft til Kanal 4 ved udløb i Kanal 2 for et opland på samlet set ca. 5,3 ha.