

Sendt til:  
Utkæret 11,  
7900 Nykøbing M

Dato 21-01-2025  
Sagsnr: S2024-6041

Samt berørte parter:  
Se liste bagerst.

**MORSØ KOMMUNE**  
Teknik og Miljø

Lene Olesen Jensen  
99707068  
lnj@morsoe.dk

Jernbanevej 7  
7900 Nykøbing Mors  
Telefon 9970 7000  
kommunen@morsoe.dk  
**mors.dk**

### **AFGØRELSE - Tilladelse til medbenyttelse af rørlagt vandløb (F134 / Utkæret Fælles rørledning)**

Ejer af Utkæret 11, matr.nr. 1u Ejerslev By, Ejerslev har den 14. august 2024 og senest den 30. december 2024 indsendt ansøgning om tilladelse til etablering af dræn og medbenyttelse af eksisterende rørlagt vandløb F134 / Utkær Fælles rørledning.

Formålet med projektet er at håndtere overfladevand og grundvand på ejendommen.

Projektets placering fremgår af figur 1 og bilag 1.



Figur 1. Luftfoto (2024). Projektets beliggenhed og dimensioner.  
 Lilla streg: Dimensioner og placering af dræn på Utkæret 11.  
 Rød stiplet linje: Rørlagt vandløb (F134 / Utkær Fælles rørledning).

Der meddeles hermed tilladelse til medbenyttelse jf. § 5 i *Vandløbsloven*<sup>1</sup> og tilladelse til etablering af nyt vand jf. § 21 i *Vandløbsloven* og § 5 i *Reguleringsbekendtgørelsen*<sup>2</sup>.

### Tilladelsen gives på følgende vilkår:

1. Vandløbet (drænet) skal etableres som angivet i projektbeskrivelsen, figur 1 og bilag 1.
2. Det skal sikres, at F134 / Utkær Fælles rørledning ikke sander til som følge af anlægsarbejdet.
3. Såfremt medbenyttelsen giver anledning til tilsanding af eller skader på F134 / Utkær Fælles rørledning, skal ejer af Utkæret 11 (matr.nr. 1u Ejerslev By, Ejerslev) sikre, at der sker udbedring.
4. Projektets anlægsudgifter og al fremtidigt vedligehold afholdes af Utkæret 11 (matr.nr. 1u Ejerslev By, Ejerslev).

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og restaurering m.v.

5. Anlægsarbejdet varsles minimum 2 måneder før etablering til ejer af matr.nr. 1s (Utkæret 7) og 1t Ejerslev By, Ejerslev (Utkæret 9).
6. Beskadiges eventuelle eksisterende dræn, spildevandsledninger eller andre forsyningsledninger i forbindelse med anlægsarbejdet skal disse reetableres for ansøgers regning.
7. Ejer af Utkæret 11 (matr.nr. 1u Ejerslev By, Ejerslev) har ret til adgang på matr.nr. 1s (Utkæret 7) og 1t Ejerslev By, Ejerslev (Utkæret 9) i forbindelse med vedligehold af dræn.
8. Når vandløbet (drænet) tages i brug, foranlediger og bekoster Utkæret 11 (matr.nr. 1u Ejerslev By, Ejerslev), at der udfærdiges en deklaration, hvorved tilladelsens vilkår tinglyses på matr.nr. 1s (Utkæret 7) og 1t Ejerslev By, Ejerslev (Utkæret 9) Ejerslev By, Ejerslev.
9. Der må ikke ledes urensset spildevand til vandløbet.
10. Tilladelsen bortfalder, hvis anlægsarbejdet ikke er afsluttet indenfor 2 år fra udstedelsen af denne tilladelse.

### **Projektbeskrivelse**

Projektet etableres i Ø92/80mm korrugeret PE på Utkæret 11 med tilledning til sandfangsbrønd. Sandfangsbrønden etableres med rist i dæksel/terræn.

Fra sandfangsbrønd er der tilledning til eksisterende rørlagt vandløb Ø30cm beton F134 / Utkær Fælles rørledning af overenskomst af 13. januar 1961, se figur 2 og bilag 2.

Tilledning fra sandfangsbrønd til F134 / Utkær Fælles rørledning sker i tæt Ø110mm PVC hen over matr.nr. 1t (Utkæret 9) og 1s (Utkæret 7) begge Ejerslev By, Ejerslev.



Figur 2. Luftfoto (2024). Oversigtskort over F134 / Utkær fælles rørledning med dimension.

Der etableres rensebrønd tæt op ad F134 / Utkær Fælles rørledning, og anbringelse sker med en in-situ gummipakning. Derved opnås mulighed for at rense både ind i F134 / Utkær Fælles rørledning og op i drænet, se figur 1.

Den præcise placering af rørledning F134 og dermed drænets tilledningspunkt er endnu ikke endelig indmålt men kortlægges i forbindelse med anlæggelsen. Tilkobling på F134 / Utkær Fælles rørledning sker direkte på røret, da træerødder forhindrer tilkobling på brønd 2.

F134 / Utkær fælles rørledning har udløb i Limfjorden.

### Kommunens vurdering

*Vandløbsloven* betragter alle rørledninger som værende anlagt til et særligt formål, og tilledning af drænvand fra Utkæret 11 til eksisterende rørlagt vandløb F134 / Utkær Fælles rørledning kræver derfor tilladelse til medbenyttelse.

### Vandføringsevne

Det projekterede drænsystem på Utkæret 11 frem til det eksisterende rørlagte vandløb F134 / Utkær Fælles rørledning anlægges med Ø110 tæt PVC fra rensebrønd beliggende umiddelbart inden påbringelsen af eksisterende rørledning opstrøms brønd 2 og sandfangsbrønd beliggende centralt i haven på Utkæret 11.

Arealerne på Utkæret 11 afvandes med 80/92mm drænrør frem til sandfangsbrønd.

Afvandingssystemet anlægges med forholdsvis stort fald i kote 1,78m, 1,7m og 1,4m DVR90 frem til rensebrønden, der placeres umiddelbart opstrøms brønd 2 F134 / Utkær Fælles rørledning, der har bundkote på 0,66m DVR90. Det præcise fald er ikke oplyst, men med de oplyste koter vurderes faldet at kunne etableres større end 3‰.

Drænsystemet inde i haven på Utkæret 11 etableres i 80/92mm dræn til et opland på under 1000 m<sup>2</sup> (0,1 ha) og med et afløb på i 110mm tæt PVC.

Projektet estimeres på baggrund af faldforhold og dimension at have en vandføringskapacitet på omkring 3,5 l/s. Med en naturlig afstrømning på 2 l/s/ha og et areal på ca. 0,1 ha har projektet en afvandingsskapacitet på ca. 0,2 l/s. Projektet vurderes således at have rigelig kapacitet i forhold til den ønskede afvanding.

F134 / Utkær Fælles rørledning er dimensioneret i Ø30cm beton og har et ca. fald på strækningen fra brønd 2 til udløb på 1,3-2 ‰. Rørledningens vandføringskapacitet er på den baggrund estimeret til godt 40 l/s. Medbenyttelse af rørledningen med yderligere 0,2 l/s vurderes ikke at forringe F134 / Utkær Fælles rørledning afvandingsskapacitet, da andelen udgør under 0,5 %.

Det vurderes, at F134 / Utkær fælles rørledning er placeret, hvor der tidligere lå en åben grøft. Projektområdet ligger derfor i det oprindelige naturlige opland til rørledningen, og rørledningen må betragtes som områdets eneste reelle recipient.

Utkæret 11 er beliggende i kote ca. 2m DVR90 og har igennem årene gentagne gange været oversvømmet i forbindelse med sky- og tøndbrud, da ejendommen er placeret i et lokalt lavpunkt for et forholdsvis stort opland uden anden afløb til fjorden end F134 / Utkær fælles rørledning.

Da projektet anlægges med drænrør, vil projektet ikke sikre arealet mod oversvømmelser i forbindelse med hændelser fra sky- og tøndbrud. Etablering af rist i toppen af sandfangsbrønd vurderes i nogen grad kunne afhjælpe oversvømmelse under sådanne vejrforhold.

Der er fra lodsejere givet samtykke til projektet, og det er Morsø Kommunes vurdering, at de omkringliggende areales nuværende anvendelse ikke vil påvirkes væsentligt af de ændrede afvandingssforhold.

#### *Beskyttet natur*

Det drænedede areal ligger i en afstand af ca. 135 m fra nærmeste § 3 beskyttede naturtype, der er en mose, se figur 3.



Figur 3. Afstand til beskyttede naturtyper og Natura 2000-områder.

Sænkning af grundvandsstanden vil potentielt kunne påvirke våde naturtyper og dermed ændre deres tilstand. Det er Morsø Kommunes vurdering, at projektet på Utkæret 11 alene har lokal virkning af på grundvandsstanden, og at projektet derfor dels på grund af afstand og dels på grund af bundkote ikke vil påvirke § 3 beskyttet natur.

Jf. § 6 i *habitatbekendtgørelsen*<sup>3</sup> skal der, inden der træffes afgørelse i sagen, foretages en vurdering af om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter væsentligt kan påvirke et internationalt naturbeskyttelsesområde eller visse arter, som er udpeget i medfør af *lov om miljømål m.v. for internationale naturbeskyttelsesområder (miljømålsloven)*.

Det nye vandløb er placeret ca. 550 m sydvest for nærmeste Natura 2000-område nr. 16 "Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg" bestående af Habitatområde 16 og Fuglebeskyttelsesområde 12. Det eksisterende vandløb (F134 / Utkær Fælles rørledning) har udløb ca. 400 m syd for Natura 2000 området, se figur 3.

Projektet er beliggende i oplandet til Limfjorden, og drænvand og overfladevand tilføres naturligt fjorden. Etablering af nyt rørlagt vandløb med minimal merafstrømning til eksisterende rørlagt vandløb fra en have i et sommerhusområde vurderes ikke at ændre de afvandsmæssige eller miljømæssige forhold i området væsentligt. Herunder forhindre opnåelse af kvalitetsmålet "God økologisk tilstand" for Limfjorden jf. Vandområdeplan 3 (2021-2027).

Projektet vurderes således hverken i sig selv, eller i forbindelse med andre projekter at ville medføre en væsentlig påvirkning af Natura 2000-området, herunder beskadige eller ødelægge yngle- eller raste-

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1595 af 6. december 2018 om administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

pladser i det naturlige udbredelsesområde for de dyrearter, der er optaget på habitatdirektivets bilag IV, litra a eller de plantearter, som er optaget på habitatdirektivets bilag IV, litra b i alle livsstadier, jf. § 10 i *habitatbekendtgørelsen*.

#### *Okker*

Projektet er beliggende udenfor okkerpotentielt område, og projektet er derfor ikke omfattet af *okkerloven*<sup>4</sup> samt *okkergenebekendtgørelsen*<sup>5</sup>.

#### *Anden lovgivning*

Projektet vurderes ikke at være omfattet af *VVM-bekendtgørelsen* på grund af dens yderst begrænsede geografiske omfang og minimale afstrømnings- og miljømæssige betydning.

Morsø Kommune gør opmærksom på *Museumslovens*<sup>6</sup> § 27, der fastsætter, at findes der spor af fortidsminder under anlægsarbejdet, skal arbejdet standses. Fundet skal straks anmeldes til Museum Thy på telefon 97920577 eller e-mail: [kontakt@museumthy.dk](mailto:kontakt@museumthy.dk).

Projektet har en linjeføring, der leder over matr.nr. 1s (Utkæret 7) og 1t Ejerslev By, Ejerslev (Utkæret 9) Ejerslev By, Ejerslev. Begge lodsejere har givet samtykke til projektet. For at sikre fremtidig mulighed for vedligehold af afvandingsprojektet stilles der vilkår om, at projektet tinglyses på matr.nr. 1s (Utkæret 7) og 1t Ejerslev By, Ejerslev (Utkæret 9).

#### **Høring**

Projektet har været i høring hos berørte parter, og der er indgivet samtykke erklæring til projektet fra ejerne af ejendomme, som projektet involverer.

#### **Offentliggørelse**

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside, [www.morsoe.dk](http://www.morsoe.dk) den 21. januar 2025, og klagefristen regnes 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelsen, dvs. klagefristen er den **18. februar 2025**.

Klagevejledning fremgår af bilag 3.

#### **Afsluttende oplysninger**

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelsen af projektet i henhold til anden lovgivning.

Afgørelsen kan først udnyttes, når klagefristen er udløbet og kun såfremt, der ikke er indkommet klager.

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 1581 af 10. december 2015 af lov om okker (Okkerloven)

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 877 af 27. juni 2016 om godkendelse til udgrøftning og dræning samt støtte til bekæmpelse af okkergener

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 358 af 8. april 2014 af museumsloven

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til undertegnede på telefonnummer 99707068 eller e-mail lnj@morsoe.dk.

Venlig hilsen

Lene Olesen Jensen  
Biolog

**Bilag:**

- Bilag 1. Ansøgers projektbeskrivelse
- Bilag 2. Overenskomst af 13. januar 1961 inkl. plantegning
- Bilag 3. Klagevejledning

**Sendt til:**

Følgende berørte parter (ejer af matr.nr.):


- 1ac Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 1
- 1ab Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 3
- 1aa Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 5
- 1s Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 7
- 1t Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 9
- 1u Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 11
- 1v Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 17
- 1æ og 1y Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 21
- 1r Ejerslev By, Ejerslev: Utkæret 23
- 1g, 15a 18e, 21i og 28b Ejerslev By, Ejerslev: Utkærvej 9, Lyngen 37
- 29a Ejerslev By, Ejerslev: Strandvænget 75
- 31 Ejerslev By, Ejerslev: Ejerslevvej 28
- 21c, 10e og 10a Ejerslev By, Ejerslev: Ejerslev Lyng 23, Lyngen 41
- 20c Ejerslev By, Ejerslev: Ejerslevvej 33

Myndigheder og organisationer mv.:

- Danmarks Naturfredningsforening – lokalafdeling; dnmorsoe-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund; lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Morsø Lystfiskerforening; MLF@morslf.dk
- Museum Thy; kontakt@museumthy.dk



## Bilag 1. Ansøgers projektbeskrivelse



Plantegning indgivet af ansøger. Projektets dimensioner og placering, Utkærvej 11, 9 og 7.

## Bilag 2. Overenskomst af 13. januar 1961 inkl. plantegning



Landvæsensnævnet  
for Rejsøerne N. 76  
Tødse pr. Nykøbing M.  
Sag nr. 15/1960.

Udskrift af landvæsensnævnetsprotokol-  
len bd. III, side 99-102.

Den 13 januar 1961 holdt landvæsensnævnet møde paa Skarre-  
hage Molerværk, Fabrikken i Ejerslev.

Som nævnsformand fungerede konsulent Engelhart Jensen,  
Tødse pr Nykøbing Mors, og som nævnsmedlem gdr. Kr. Bisgaard, Ejerslev  
og gdr. Svend Søndergaard, Sejerslev.

Der foretoges: Sag nr. 15/1960 angaaende planering og  
afvanding af mosearealet "Utkær" i Ejerslev, med Skarrehage Moler-  
værk A/S, Ejerslev pr Nykøbing Mors som rekvirent.

Der fremlagdes:

- Bilag 15 a: Skrivelse ang. nævnsforretning.
- " 15 b: Beskrivelse og overslag, udarbejdet af  
Hedeselskabet, Ø. Jølby pr Erslev.  
(F. 134 af 4/11 1960).
- " 15 c: Dræningskort over "Utkær".
- " 15 d: Indvarslingsliste.
- " 15 e: Kopi af indkaldelse til mødet.

De interesserede lodsejere var indkaldt ved anbefalet  
brev jfr. bilag 15 e og var mødt alle som afkryset paa indvarslings-  
liste bilag 15 d.

Som projekterende var mødt konstruktør Arne Kjærsgaard,  
Hedeselskabet, Øster Jølby.

Efter en besigtigelse af det interesserede areal fortsattes  
mødet paa molerværket i Ejerslev. Ingen af de mødte havde indven-  
dinger mod projektet eller dets gennemførelse.

Lodsejerne, der bestaar af følgende:

	Ejer af matr. nr. Ejerslev by og sogn.
A/S Skarrehage Molerværk.....	1 <sup>l</sup> og 1 <sup>g</sup> .
Marin Holm, Ejerslev.....	15, 28 b og 18 e
Aksel Rimmer, Ejerslev.....	32.
Karl Dinitzen, V. Hunderup.....	31.
Aksel Strandgaard Andersen, Ejerslev...	10 a og 21 c
Henry Mortensen, Ejerslev.....	20.
Kristian Toft, Ejerslev.....	10 e.

gav tilslutning til arbejdets udførelse som anført i de  
fremlagte planer og overslag, idet man tiltraadte og underskrev  
følgende:

### O v e r e n s k o m s t .

Undertegnede lodsejere har den 13 januar 1961 indgaaet  
overenskomst ~~angaaende~~ for landvæsensnævnet angaaende planering  
og afvanding af mosearealet "Utkær" i Ejerslev.

Arbejdet udføres i overensstemmelse med plan udarbejdet  
af Hedeselskabets kontor i Øster Jølby ( nr. F 134, dateret  
d. 4/11 1960).

Med hensyn til planeringen af arealet tiltræder lodsejerne, at der af Molerværket paa arealet udkøres 70000-75000 kubikmeter fyld, hvilket svarer til at terrænet hæves til kote ca. 3,50. Planeringen sker uden udgifter for lodsejerne.

Rørledningen fra fjorden, til østsiden af mosearealet nedlægges snarest muligt, og den resterende del af de projekterede hovedledninger nedlægges, naar muligheden herfor er til stede under hensyn til opfyldningsarbejdet.

Skarrehage Molerværk A/S, Ejerslev afholder midlertidigt udgifterne til afvandingsarbejdets gennemførelse.

Udgifterne andrager iflg. overslaget Kr. 13000 + eventuelt tilskud i henhold til grundforbedringsloven. Udgifterne afholdes ved 50 % af A/S Skarrehage Molerværk. 50 % udredes af ~~de~~ <sup>lodejerne</sup> af de øvrige arealer i forhold til deres andel i mosearealet. Disse lodsejeres udgift kan maksimalt andrage 5000 kr.

Lodsejernes andel afdrages over 10 aar fra 1/1 1966. Fra nævnte dato forrentes restgælden med almindelig indlaansrente.

Den fremtidige vedligeholdelse af de nedlagte hovedledninger afholdes i samme forhold som anlægsomkostningerne.

For saa vidt arealets planering og afvanding ikke er afsluttet inden 1 janua 1976 forpligter A/S Skarrehage Molerværk sig til at tilbagebetale lodsejerne de af dem erlagte beløb.

Overenskomstens bestemmelser tinglyses paa landvæsensnævnets foranstaltning som servitutstiftende for de foran nævnte matr. nr. Paataleret har de til enhver tid værende ejere af samme matr. nr.

Vi tiltræder ovenstaaende ved vor underskrift.

Ejerslev d. 13/1 1961.

Marin Holm. Aksel Rimmer. Carl Dinitzen.

Aksel Strandgaard Andersen. Kristian Toft. Henry Mortensen.

for Skarrehage Molerværk A/S.

P. P. Ørum.

Landvæsensnævnet for Nykøbing Mors m. v.

d. 13 januar 1961.

Engelhart Jensen. Svend Søndergaard. Kr. Bisgaard.

Rigtig afskrift.

Tedse, Nykøbing Mors. d. 19 februar 1961.

*Engelhart Jensen*

Beskrivelse for planering og afvanding

af

"Utkjær" Ejerslev by, Ejerslev sogn, Thisted amt  
v/direkter Ørum, Skarrehage Molerværk A/S Ejerslev  
afdeling, Ejerslev pr. Sejerslev.

\*\*\*\*\*

Efter anmodning af direktør Ørum, Skarrehage Molerværk A/S har Hedeselskabet udarbejdet plan for planering og afvanding af et kerareal beliggende umiddelbart vest for Ejerslev Teglværk kaldet "Utkær".

Kæret består væsentligst af gamle tervegrave, der ejes dels af teglværket, dels af 6 lodsejere, der har mindre parceller.

Arealet ligger udyrket hen.

Planering: En del af arealet er allerede opfyldt, idet teglværket benytter kæret som aflagsplads for rømejord fra molerbrudet. Som sådan er det også hensigten at benytte den resterende del af kæret, idet der samtidig opnås den fordel, at arealet bliver dyrkbar, når terrænet kommer så højt op, at der kan afvandes ved dræning.

Efter foretaget nivelløment er der foretaget en udregning, der viser, at et areal på ca. 3,0 ha., der er beliggende i kote 130 - 150 kan tilføres ca. 48.000 m<sup>3</sup> fyld og derved komme op til kote ca. 300, der er samme højde som den del, der er fyldt op.

Vil man udnytte mulighederne for at blive af med yderligere rømejord, kan der på det samlede areal ca. 5,0 ha. oplægges ca. 25.000 m<sup>3</sup> fyld for hver 50 cm man hæver terrænet.

Afvanding: Efteraen opfyldningen skrider frem vil det blive nødvendigt at bortlede såvel overfladevand som vandet fra de i kæret udmundende drænledninger.

For tiden finder afløb fra kæret sted gennem en åben greft, der går mod s/e lange teglværkets tør-relade til Limfjorden.

Greften er på en strækning af ca. 50 løb.m. rerlagt med Ø 40 cm rør og på en strækning i østkanten af kæret med Ø 30 cm rør.

For at bortlede vandet fra det opfyldte areal og det til kæret ledede dræn- vand foreslås det, at den åbne greft rerlægges med Ø 35 cm rør, hvorefter en rø- ledning - ledning B - føres med n/v op gennem arealet til en bestående drænhoved- ledning, der har udløb ca. 24 m sst for det vestlige skel af matr. nr. 1<sup>B</sup> ca. 60 m

2.112

Landvæsenævnet 00844 \* 21.FEB.61 Udskrift af Landvæsenævnetsprotokol-  
for Retskræds Nr. 76 Sag nr. 15/1966. len bd. III, side 99-103.  
Tødsø pr. Nykøbing M.

Den 13 januar 1961 holdt landvæsenævnet møde paa Skarrehage Mølerværk, Fabrikken i Ejerslev.

Som næstformand fungerede konsulent Engelhart Jensen; Tødsø pr Nykøbing Mors, og som næstmand gdr. Kr. Biagaard, Ejerslev og gdr. Svend Søndergaard, Sejerslev.

Der foretoges: Sag nr. 15/1966 angaaende planering og afvanding af mossearealet "Utke" i Ejerslev, med Skarrehage Mølerværk A/S, Ejerslev pr Nykøbing Mors som rekvisent.

Der fremlagdes:

- Bilag 15 a: Skrivelse ang. næstforretning.
- " 15 b: Beskrivelse og overslag, udarbejdet af Hedelselskabet, A. Jølbj pr Erslev. (F. 134 af 4/11 1960).
- " 15 c: Dræningskort over "Utke".
- " 15 d: Indvarslingsliste.
- " 15 e: Kopi af indkaldelse til mødet.

De interesserede lodsejere var indkaldt ved anbefalet brev jfr. bilag 15 e og var mødt alle som afkryset paa indvarslingsliste bilag 15 G.

Som projekterende var mødt konstruktør Arne Kjersgaard, Hedelselskabet, Øster Jølbj.

Efter en besigtigelse af det interesserede areal fortsattes mødet paa mølerværket i Ejerslev. Ingen af de mødte havde indvendinger mod projektet eller dets gennemførelse.

Lodsejerne, der bestaar af følgende:

	Ejer af matr. nr. Ejerslev by og sogn.
A/S Skarrehage Mølerværk.....	1 <sup>1</sup> og 1 <sup>6</sup> .
Marin Holm, Ejerslev.....	15, 28 b og 18 e
Aksel Rimmer, Ejerslev.....	32.
Karl Linitzen, V. Hunderup.....	31.
Aksel Strandgaard Andersen, Ejerslev...	10 a og 21 e
Henry Mortensen, Ejerslev.....	20.
Kristian Toft, Ejerslev.....	10 e.


gav tilslutning til arbejdets udførelse som anført i de fremlagte planer og overslag, idet man tiltraadte og underskrev følgende:

Overenskomsten.

Undertegnede lodsejere har den 13 januar 1961 indgaaet overenskomst med næstformanden for landvæsenævnet angaaende planering og afvanding af mossearealet "Utke" i Ejerslev.

Arbejdet udføres i overensstemmelse med plan udarbejdet af Hedelselskabets kontor i Øster Jølbj ( nr. F 134, dateret d. 4/11 1960).

1. udg. 1960-61-62



### **Bilag 3. Klagevejledning**

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via [borger.dk](http://borger.dk) eller [virk.dk](http://virk.dk). Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Morsø Kommune. Hvis Morsø Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se mere på hjemmesiden [naevneneshus.dk](http://naevneneshus.dk).

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har opsættende virkning, og tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.