

Kongehøjvej 64, 7990 Øster Assels
Kongehøjvej 64
7990 Øster Assels

Dato 11-06-2026
Sagsnr: S2025-3450

Tilladelse til udvidelse af rørbro i Moutrup Å, ved matr. 5a, Storup By, Ørding

Morsø Kommune har d. 3/1-2026 modtaget en ansøgning om forlængelse af en rørbro beliggende i Moutrup Å ved matr.nr. 5a Storup By, Ørding. Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til projektet.

Der ansøges om en udskiftning af røret og i den forbindelse også en forlængelse af rørbroen fra 6 m til 8 m. Formålet med udskiftningen og udvidelsen er at kunne håndtere mere trafik, da flere marker skal håndteres af samme landbrug. Samtidig skal røret kunne tåle tungere maskiner. Den alternative rute er enten igennem Centrum eller Øster Assels og vil indebære ekstra kørsel på lige knap 6 km. Samtidig fjernes en mindre rørbro i vandløbet.

Oversigtskort med projektets placering og projektbeskrivelse kan ses i **Figur 1**, herunder.

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Jonas Hjort Hansen
Mobil 2127 2163
jhha@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk



Figur 1: Oversigtskort, de to cirkler viser placeringen af de omtalte rørbroer.

Morsø Kommune meddeler hermed tilladelse til det ansøgte projekt jf. *Vandløbslovens*¹ § 47 og § 9 i *Reguleringsbekendtgørelsen*². Samtidig meddeles der i medfør af *Naturbeskyttelseslovens*³ § 65 stk. 2 dispensation fra § 3 til tilstandsændring af Moutrup Å.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Rørbroen skal etableres i overensstemmelse med projektbeskrivelsen og regulativets dimensioner, som de fremgår af bilag 2.
2. Rørbroen beliggende mellem station 1122 og 1127 bliver fjernet senest 4 uger efter rørbroen er etableret.
3. Rørbroen må ikke give anledning til opstemning af vand i Moutrup Å.
4. Broens tilstedeværelse må ikke give anledning til erosion eller andre skader på vandløbets bund eller skråningssider hverken opstrøms eller nedstrøms broen.
5. Alle forpligtigelser vedrørende vedligehold af rørbroen påhviler ansøger og fremtidig lodsejer.
6. Det skal sikres, at vandløbet ikke tilføres sand, sediment mv. under anlægsarbejdet.
7. Anlægsarbejde, der foregår i vandløbet og på brinker, skal være afsluttet senest 4 uger efter, at arbejdet er påbegyndt.
8. Afgørelsen er gældende i 3 år fra den dato den meddeles.

Ændring af rørbroen har jf. § 17 i *Reguleringsbekendtgørelsen* ikke været sendt i offentlig høring, da projektet ikke vurderes at have væsentlig indflydelse på vandløbets afstrømningsmæssige eller miljømæssige forhold.

Sagens oplysninger / Projektbeskrivelse:

Den eksisterende rørbro er anlagt mellem vandløbsstation 772 og 779, med en længde på 6 m, en rørdiameter på 90 cm, et fald på 5‰, og bundkoten i vandløbet er fra 3,48 til 3,45 m DRV90.

Der ansøges om en udskiftning af røret, og i denne sammenhæng en forlængelse af rørbroen til 8 m.

Røret, der udskiftes til, vil have samme diameter som det eksisterende, vil blive anlagt med samme fald og i samme kote svarende til, at 1/3 del af røret er under vandløbets bund.

Samtidig vil en 4 m rørbro med en rørdiameter på 100 cm, beliggende i Moutrup Å mellem station 1122 og 1127, blive fjernet og vandløbet genåbnes på strækningen.

Vurdering

Vandløbsloven

Vandløbet er målsat "God økologisk tilstand" ifølge gældende Vandområdeplan 2021-2027. Vandløbet er desuden klassificeret som offentligt vandløb, og det er dermed Morsø Kommune, der forestår vedligehold af vandløbet. Det er kommu-

¹ Bekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019 af lov om vandløb

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

³ Bekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse

nens vurdering, at vedligeholdelsesbetingelserne for Moutrup Å ikke besværliggøres væsentligt med etableringen af rørbroen.

Det er desuden Morsø Kommunes samlede vurdering, at rørbroen med dens placering og udformning ikke vil påvirke hverken de afvandingsmæssige eller miljømæssige forhold i og omkring vandløbet væsentligt.

Naturbeskyttelsesloven

Moutrup Å er omfattet af *Naturbeskyttelseslovens* § 3, hvor formålet ud fra en national interesse er at bevare naturområder som levesteder for vilde dyr og planter. § 3 beskyttelsen indebærer derfor, at der ikke må foretages ændringer i tilstanden af vandløbet, og etablering af rørbroen i vandløbstraceet vurderes derfor at kræve dispensation fra *Naturbeskyttelsesloven*.

Generelt er der risiko for, at rørbroer i vandløb kan virke som en spærring for dyrelivet. Der er kommunens vurdering, at en rørbro i den aktuelle længde og dimension ikke vil have den effekt. Etablering af rørbro i en længde på 5-6 m i en dimension og bundkote som fremgår af regulativ vurderes således ikke at påvirke dyre- og plantelivet væsentligt hverken i eller omkring vandløbet, da de hydrologiske forhold ikke ændres væsentligt.

Det er kommunens opfattelse at alle vandløb på Mors er potentielle levesteder for odder, men da der er tale om en rørbro med samme diameter og hældning som det eksisterende rør, og at den samlede længde af rørlagt vandløb inden for kort afstand falder fra 8 m til 10 m, vurderer kommunen ikke, at projektet vil forringe hverken odderens eller andre dyre- og plantearters levesteder.

Til grund for kommunens afgørelse om dispensation fra vandløbets § 3 beskyttelse lægger desuden, at det vurderes, at der er en vis samfundsmæssig gevinst i at reducere kørsel med store landbrugsmaskiner igennem bymæssig bebyggelse igennem enten Centrum eller Øster Assels.

Det vurderes samlet set, at projektet ikke vil forringe naturkvaliteten i det § 3 beskyttede vandløb, og etablering af rørbroen vurderes således ikke at få nogen længevarende negative konsekvenser for de arter, der findes i området herunder de naturligt hjemhørende arter på bilag 3 i *Naturbeskyttelsesloven*.

Habitatbekendtgørelsen

Før der træffes dispensation fra § 3 i *Naturbeskyttelsesloven* skal der jf. *Habitatbekendtgørelsens*⁴ § 6 foretages en vurdering af, om projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Projektet er beliggende ca. 4 km øst for Natura 2000-område nr. 28 "Agger Tange, Nissum bredning, Skibsted Fjord og Agerø" bestående af Habitatområde nr. 28 "Agger Tange, Nissum bredning, Skibsted Fjord og Agerø" og Fuglebeskyttelsesområderne nr. 23 "Agger Tange", nr. 27 "Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Lindholm og Rotholme", nr. 28 "Nissum Bredning" og nr. 39 "Harbøre Tange, Plet Enge og Gjeller Sø". Morsø Kommune vurderer, at projektet udelukkende har lokal virkning på miljøet. På grund af afstanden til nærmeste Natura

⁴ Bekendtgørelse nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter

2000-område vurderer kommunen ikke, at projektet kan påvirke et Natura 2000-område væsentligt.

Morsø Kommune har ikke kendskab til bilag 4 arter, rødlistearter eller andre fredede dyre- og plantearter inden for projektområdet. Det vurderes derfor, at nærværende projekt hverken i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter har negativ virkning på den nærliggende beskyttede natur, herunder også Natura 2000-området eller kan skade de arter, som er beskyttet jf. *Habitatbekendtgørelsens* bilag IV litra a og b.

Museumsloven

Hvis der under jordarbejdet findes spor af fortidsminder, skal arbejdet straks standses og Museum Thy kontaktes.

Offentliggørelse

Afgørelsen vil blive offentliggjort på Morsø Kommunes hjemmeside, www.morsoe.dk den 12. juni 2026, og klagefristen regnes 4 uger fra tidspunktet for offentliggørelsen, dvs. klagefristen er den 10. juli 2026.

Klagevejledning fremgår af bilag 3.

Afsluttende oplysninger

Tilladelsen fritager ikke modtageren for pligt til at opnå tilladelser og godkendelser, der måtte være nødvendige for gennemførelsen af projektet i henhold til anden lovgivning.

Afgørelsen kan først benyttes, når klagefristen er udløbet og kun såfremt, der ikke er indkommet klager.

Spørgsmål eller bemærkninger kan rettes til undertegnede på telefonnummer 21 27 21 63 eller e-mail jhha@morsoe.dk.

Venlig hilsen

Jonas Hjort Hansen
Miljømedarbejder

Bilag

Bilag 1 – Placering af rørbroerne i Moutrup Å

Bilag 2 – Vandløbets dimensioner jf. Regulativ for Moutrup Å af 1997.

Bilag 3 – Klagevejledning

Sendt til

Myndigheder og organisationer mv.:

DOF (Dansk Ornitologisk Forening); natur@dof.dk

DOF-lokalafdeling; morsoe@dof.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund; post@sportsfiskerforbundet.dk

Sportsfiskerne, lokalafdeling (Morsø Lystfiskerforening); mlf@morslf.dk

Friluftsrådet; fr@friluftsradet.dk

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening Morsø; morsoe@dn.dk

Morslands Naturhistoriske Museum; anders.have@museummors.dk

Thisted Museum; niels@museumthy.dk

Dansk Botanisk Forening; dbf.oestjylland@gmail.com, kontor@botaniskforening.dk

Berørte parter:

Kongehøjvej 64, Ørding, 7990 Øster Assels (matr. 5a, Ørding By, Ørding)

Bilag 1 – Placering af rørbroerne i Moutrup Å:



Figur 2: De gule cirkler viser placeringen af de to omtalte rørbroer i Moutrup Å

Bilag 2 – Vandløbets dimensioner jf. Regulativ for Moutrup Å af 1997.

Moutrup å fortsat

Afstand fra øvre ende m	Bundkote cm	Bundbred- de/rørdiamet er cm	Fald ‰	Anlæg	Bemærkninger
772	354	*			Rørbro
		ø 90	5,0		
779	351	*			
800	340	60	*		
950	273	*			
		100			
1122	195	*	4,5		Rørbro
		ø 100			
1127	193	*		1,0	
1200	160	100	*		
			1,0		
1600	120	*	*		
			0,6		
2400	72		*		
2948	56	150	0,3		Bro
2953	55				Moutrup bro
3832	29	*	*	*	Udløb i Mygdam å

Bilag 3 – Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Morsø Kommune. Hvis Morsø Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning via mail til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. Se mere på hjemmesiden naevneneshus.dk.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen. Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

Rettidig klage har opsættende virkning, og tilladelsen må ikke udnyttes, før klagefristen er udløbet.

Venlig hilsen

Jonas Hjort Hansen
Miljømedarbejder