



§ 16 a-miljøgodkendelse

af husdyrbruget

Skærbækvej 7 og Nørre Dråbyvej 5
7900 Nykøbing Mors





Indholdsfortegnelse

1	Registreringsblad	3
2	Oversigtskort	4
3	Resumé	5
4	Afgørelse om miljøgodkendelse	6
5	Vilkår	10
6	Begrundelse for vilkår	17
7	Ammoniakdeposition og bilag IV-arter	21
8	Offentliggørelse	23
9	Klagevejledning	24
10	Bilag	25



1 Registreringsblad

Titel: § 16 a-miljøgodkendelse af husdyrbruget
Skærbækvej 7 og Nørre Dråbyvej 5, 7900
Nykøbing Mors

Dato for ikrafttrædelse: xx. xxxx 2025

Retsgrundlag: Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, nr. 2 og 3

CVR-nr.: 21331244

CHR-nr.: 39177 og 97223

Ejendomsnummer (BFE): 10066059

Ansøger og ejer: Jesper Clausen
Skærbækvej 7
7900 Nykøbing Mors

Konsulent: Lene Egtved Andersen
Spiras
Niels Bohrs Vej 2
6000 Kolding
CVR-nummer: 21111511
Telefon: 76341788
lea@spiras.dk

Tilsynsmyndighed: Morsø Kommune

Ansøgningsskema: 244360

Version: 4

Sagsbehandler: Hans-Jakob Sørensen

Kvalitetssikring: Janni Hansen



2 Oversigtskort





3 Resumé

Morsø Kommune har den 19. november 2024 modtaget en ansøgning om § 16 a-miljøgodkendelse på Skærbækvej 7 og Nørre Dråbyvej 5, 7900 Nykøbing Mors. Der er senest indkommet supplerende oplysninger i sagen den 8. juli 2025.

Der er søgt om godkendelse til at overgå til regulering efter produktionsarealer, fremfor antal dyr i bestemte vægtintervaller, og godkendelse af et nyt kyllingehus på cirka 3.150 m², og med et produktionsareal på 3.060 m² på Nørre Dråbyvej 5. Samtidig søges driften af tre produktionsarealer på Skærbækvej 7 lovliggjort.

Der opføres et forrum og to siloer i tilknytning til det nye kyllingehus, og der laves en vestlig tilbygning på cirka 320 m² til laden på Nørre Dråbyvej 5.

Det samlede produktionsareal vil blive 8.677 m².

Det eksisterende godkendte opbevaringslager består af tre gyllebeholdere, med et samlet overfladeareal på 1.212 m². Den største gyllebeholder overdækkes som et vilkår i godkendelsen.

Der søges om dispensation fra afstandskravet til beboelse på samme ejendom, og fra egen vandboring.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte projekt, med de stillede vilkår, ikke har en væsentlig negativ indvirkning på naboer, miljø, naturværdier og landskabelige værdier.



4 Afgørelse om miljøgodkendelse

Morsø Kommune meddeler hermed godkendelse til husdyrbruget på Skærbækvej 7 og Nørre Dråbyvej 5, 7900 Nykøbing Mors.

Godkendelsen er meddelt efter § 16 a, stk. 2, nr. 2 og 3 i Husdyrbrugloven¹.

Der meddeles godkendelse til at overgå til regulering efter produktionsarealer, fremfor antal dyr i bestemte vægtintervaller, og godkendelse af et nyt kyllingehus på cirka 3.150 m², og med et produktionsareal på 3.060 m² på Nørre Dråbyvej 5. Samtidig lovliggøres driften af tre produktionsarealer på Skærbækvej 7.

Der meddeles godkendelse til at ændre det tilladte staldsystem i staldafsnittene "Gris cement" og "Gris lang+kort", og til at anvende staldafsnittet "Gris Lade".

Miljøtilladelsen omfatter følgende:

- Eksisterende staldafsnit "hus1" med 1.650 m² produktionsareal til skrabekyllinger
- Eksisterende staldafsnit "hus 2" med 1.650 m² produktionsareal til skrabekyllinger
- Eksisterende staldafsnit "Gris nord" med 275 m² produktionsareal med delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv til slagtesvin
- Eksisterende staldafsnit "Gris Lade stor" med 400 m² produktionsareal med dybstrøelse til smågrise og slagtesvin
- Eksisterende staldafsnit "Gris 1-4" med 980 m² produktionsareal med delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv til smågrise og slagtesvin
- Ændret staldafsnit "Gris cement" med 230 m² produktionsareal med drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %) til slagtesvin
- Ændret staldafsnit "Gris lang+kort" med 360 m² produktionsareal med delvis spaltegulv, 50 – 75 % fast gulv til slagtesvin
- Nyt staldafsnit "Gris Lade" med 72 m² produktionsareal med dybstrøelse til smågrise og slagtesvin
- Nyt staldafsnit "hus 3" med 3.060 m² produktionsareal til skrabekyllinger
- Tre eksisterende gyllebeholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og afgasset biomasse, hvoraf den største, "tank 3" overdækkes i ansøgt drift
- To siloer og et forrum i tilknytning til den nye kyllingestald
- En vestlig tilbygning på cirka 320 m² til laden på Nørre Dråbyvej 5
- Terrænregulering til jordforbedring med overskudsjord fra projektet

Der meddeles godkendelse til en fleksibel produktion i følgende staldafsnit:

- "Gris Lade stor" – Slagtesvin og smågrise i dybstrøelse
- "Gris 1-4" – Slagtesvin og smågrise på delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv
- "Gris Lade" – Slagtesvin og smågrise i dybstrøelse

¹ Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj



Følgende dyretyper er omfattet af fleksgruppen "Slagtesvin og smågrise; Dybstrøelse":

- Smågrise. Dybstrøelse, hele arealet
- Slagtesvin. Dybstrøelse, hele arealet

Følgende dyretyper er omfattet af fleksgruppen "Slagtesvin og smågrise; 25 – 49 % fast gulv":

- Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
- Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv

Den samlede ammoniakemissionen fra produktionsarealerne bliver 7.166,7 kg NH₃-N pr. år.

De tre eksisterende lagre til opbevaring af flydende husdyrgødning godkendes, og gyllebeholderen "tank 3" godkendes med fast overdækning. Opbevaringslagrene har et samlet overfladeareal på 1.212 m² og får en ammoniakemission på 343,7 kg NH₃-N pr. år.

Den samlede ammoniakemissionen fra husdyrbruget bliver 7.510,5 kg NH₃-N pr. år.

Dispensationer

Husdyrbruget på Skærbækvej 7 og Nørre Dråbyvej 5 har ansøgt om dispensation fra afstandskravet til beboelse på samme ejendom, og fra afstandskravet til egen vandboring.

Der søges om godkendelse af en anden gulvtype end tilladt i staldafsnittet "Gris cement", fra delvis spaltegulv til fulddrænet gulv, og der er en øget forurening fra dette staldafsnit. Der søges om ændring fra konventionelle slagtekyllinger til skrabekyllinger i staldafsnittet "hus1", og der er derfor en potentielt øget forurening fra dette staldafsnit eller som konsekvens af ændringen.

Afstand til beboelse og vandboring

Staldafsnittet "Gris cement" ligger med en afstand ind til cirka 4 meter fra beboelsen på samme ejendom. Afstandskravet er på 15 meter jf. Husdyrbrugloven § 8, stk. 1, nr. 6.

Staldafsnittet "hus1" ligger med en afstand ind til cirka 23 meter fra drikkevandsboringen DGU-nr. 31.208. Afstandskravet er på 25 meter jf. Husdyrbrugloven § 8, stk. 1, nr. 1.

Meddelelse om dispensation fra afstandskravene

Hensyntagen til unødigt brug af naturressourcer, der vil være i forbindelse med byggeri af ny stald, taler for at dispensere til at bruge en eksisterende bygning. Da der er tale om eksisterende stalde, der vurderes at leve op til tæthedskravene i Husdyrgødningsbekendtgørelsen, vurderer Morsø Kommune, at der kan dispenseres fra afstandskravene.



Morsø Kommune meddeler herefter dispensation efter Husdyrbruglovens § 9, stk. 3, fra afstandskravet til beboelse på samme ejendom og drikkevandsboringen på husdyrbruget Skærbækvej 7 og Nørre Dråbyvej 5, 7900 Nykøbing Mors.

Zonetilladelse

I forbindelse med opførelse af det nye kyllingehus på Nørre Dråbyvej 5 vil der være en del overskudsjord, som ønskes placeret i lavninger på nord- nordvestsiden af bygningerne på Nørre Dråbyvej 5.

Zonetilladelser i forbindelse med egentlige husdyrprojekter har siden 1. januar 2007 skullet varetages som en del af afgørelsen efter Husdyrbrugloven.

Morsø Kommune vurderer at der kan gives tilladelse til at udlægge jorden, da der er tale om et jordforbedrende formål og ikke deponi.

Vurdering

Ansøger har indsendt en ansøgning via www.husdyrgodkendelse.dk, og har samtidig indsendt en redegørelse og vurdering i en miljøkonsekvensrapport, som krævet i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens² Bilag 1. Morsø Kommune har konstateret at alle relevante oplysninger er afgivet, samt at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte vurderinger af den potentielle påvirkning på miljøet bredt set. Konsulentens oplysninger og vurderinger fremgår af Bilag 1.

Det vejledende BAT-emissionsniveau for ammoniak er overholdt med 64 kg NH₃-N pr. år, ved overdækning af en gyllebeholder. De 64 kg NH₃-N pr. år kan efter Morsø Kommunes vurdering modregnes BAT-kravet i en senere godkendelse.

Morsø Kommune vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forurening, og drives på en måde, der er foreneligt med omgivelserne. Det sker ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik, når husdyrbruget indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen og efterlever vilkårene i denne godkendelse.

Morsø Kommune vurderer, at det ansøgte overholder alle øvrige krav i Husdyrbrugloven og relaterede bekendtgørelser, og projektet ikke vil medføre væsentlige gener for omgivelserne. Kommunen vurderer desuden, at projektet ikke vil medføre en væsentlig påvirkning på miljøet i bred forstand, herunder hensynet til landskab og befolkningens sundhed, og ikke strider mod de hensyn, der skal varetages efter den gældende kommuneplan.

Kommunen vurderer, at ansøger har forholdt sig til de relevante alternativer, herunder 0-alternativet.

Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke Natura2000-områder væsentligt eller ødelægge plantearter, eller yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Kommunens vurdering af dette fremgår af Afsnit 7.

Morsø Kommune har med godkendelsen ikke godkendt et bestemt transportmønster, og har derfor adgang til at stille tilsynsmæssige krav til færdslen på adgangsvejen, hvis det skulle vise sig nødvendigt.

² Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024

**Retsvirkning**

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter det er meddelt, jævnfør § 59 a, stk. 1 i Husdyrbrugloven.

En afgørelse anses for udnyttet, når byggeriet faktisk er afsluttet (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 1). Hvis der ikke foreligger et byggeri, anses en afgørelse for udnyttet, når det konstateres, at det, der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført (se Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 63, stk. 2).

I den konkrete godkendelse skal alle staldafsnit være taget i brug, og ikke kun udnyttet som defineret i kontinuitetsreglerne, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 62, stk. 3. Det vil sige at den driftsansvarlige skal kunne dokumentere, at alle staldafsnit er taget i brug inden for udnyttelsesfristen.

Vilkårene er gældende fra den dag godkendelsen tages i brug, hvilket i det konkrete tilfælde vil sige den dag godkendelsen meddeles. Vilkår til nyt byggeri og skærmende beplantning er først gældende når byggeriet er opført.

Husdyrbruget skal leve op til enhver tid gældende lovgivning uanset indholdet i denne godkendelse.

Afgørelsen omfatter alene forholdet til Husdyrbrugloven. Øvrige relevante tilladelser og godkendelser der måtte vise sig nødvendige for den fremtidige drift, skal indhentes særskilt.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagevejledningen fremgår af Afsnit 9.

Retsbeskyttelse

Godkendelsen er gældende fra tidspunktet for offentliggørelse af den endelige godkendelse.

Godkendelsen bliver omfattet af reglerne om revurdering efter Husdyrbrugloven. Kommunalbestyrelsen foretager den første regelmæssige revurdering, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor godkendelsen er meddelt, og herefter hvert 10. år.

Godkendelsen skal revurderes første gang i 2033. Tilsynsmyndigheden må kun i helt særlige tilfælde meddele påbud eller forbud efter § 39 i Husdyrbrugloven, før der er forløbet 8 år efter meddelelsen af en godkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2.

Godkendelsen medfører, at husdyrbruget bliver omfattet af Husdyrbruglovens kontinuitetsbestemmelser for produktionsareal.

Hans-Jakob Sørensen
Sagsbehandler
Natur og Miljø

Nykøbing Mors, den xx. xxxx 2025



5 Vilkår

Generelle vilkår og anvendelse af BAT

- 1) Miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig for de personer, der har ansvaret for husdyrbrugets daglige drift. Herudover skal driftspersonalet til enhver tid være gjort bekendt med godkendelsens indhold og betingelser
- 2) Husdyrbruget skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningsmaterialet (Bilag 1 og www.husdyrgodkendelse.dk), med de ændringer der følger af vilkårene i denne godkendelse
- 3) Gyllebeholderne "tank 3" skal være forsynet med en fast overdækning, i form af teltoverdækning med indvendigt skørt, som sikrer mod indvendig korrosion af gyllebeholderen
- 4) Åbning af teltoverdækningen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det skal noteres i en logbog hvornår overdækningen åbnes og lukkes igen, i forbindelse med de nævnte aktiviteter
- 5) Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Morsø Kommune skal straks underrettes herom. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen med fast overdækning, hvori eventuelle skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation
- 6) Der skal installeres mindst 1 Rokkedahl varmeveksler, ACU Clima+ 200 i hver af staldene "hus1" og "hus 2", til reduktion af ammoniakfordampning
- 7) Der skal inde i hver stald, hvor der er indsat en eller flere varmeveksler, installeres ventilatorer til recirkulering af luften, og de skal have en samlet kapacitet, som angivet i Vilkår 9
- 8) Vaskevand fra varmevekslerne skal ledes til opsamlingsbeholder
- 9) Varmevekslerne skal kunne levere mindst 12 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal i stalden. Dette svarer til 19.800 m³ luft pr. time. Ventilatorerne til recirkulering af luften inde i stalden skal levere en samlet kapacitet på mindst 26 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal, svarende til 42.900 m³ luft pr. time



- 10) Varmevekslerne skal levere al ventilation i stalden frem til ventilationsbehovet overstiger varmevekslernes kapacitet. Ved højere ventilationsbehov skal varmevekslerne levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene, der er nævnt i Vilkår 9. Når ventilationsbehovet overstiger 80 m³ luft pr. time pr. m² produktionsareal, må varmevekslerne slukkes. Recirkuleringsventilatorerne skal levere den luftmængde, der svarer til kapacitetskravene nævnt i Vilkår 9
- 11) Efter hver produktionscyklus skal varmevekslerne rengøres. Hvis der opstår driftsstop eller fejl på varmevekslerne, skal dette afhjælpes hurtigst muligt. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end to uger. Der skal foretages eftersyn efter leverandørens anvisning
- 12) Der skal føres en logbog for varmevekslerne, indeholdende registreringer om:
- Varmevekslernes driftstid, for eksempel ved montering af timetæller på varmevekslerne
 - Tidspunkter for rengøring samt vedligehold
 - Eventuelle fejl/driftsstop og varighed heraf
- 13) Logbog og rapporter fra servicebesøg skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende

Egenkontrol

- 14) Alle egenkontroller skal samles i en driftsjournal, være opstillet overskueligt, opdateret og let tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år. Driftsjournalen kan afløses af et miljøledelsessystem for hele bedriften, så længe nedenstående aktiviteter registreres:
- Forbrug af el, fyringsolie (eller anden varmekilde) og vand
 - Kvitteringer for afleveret affald
 - Logbog for overdækning af gyllebeholder, jf. vilkårene 4 og 5
 - Logbog for varmeveksler, jf. vilkår 12 og 13



Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

- 15) Husdyrbruget godkendes til et maksimalt produktionsareal med dyretyper, staldsystemer, opbevaringsanlæg og teknologi som anført i nedenstående tabeller. Der må ikke opstaldes dyr på andre produktionsarealer på husdyrbruget, eller opbevares husdyrgødning i andre opbevaringsanlæg end de godkendte på husdyrbruget. Det overdækkede opbevaringslager kan ikke tages ud af drift, da det opfylder husdyrbrugets BAT-krav:

Stalde og produktioner						
Nr.	Staldafsnit	Staldsystem	Dyr	Ventilation	Miljøteknologi og effekt	Produktionsareal (m ²)
1	hus 1	-	Kyllinger, Skrabekyllinger	Mekanisk	Varmeveksler 28 % reduktion af NH ₃ -N	1.650
2	hus 2	-	Kyllinger, Skrabekyllinger	Mekanisk	Varmeveksler 28 % reduktion af NH ₃ -N	1.650
3	hus 3 (nyt afsnit)	-	Kyllinger, Skrabekyllinger	Mekanisk	-	3.060
4	Gris nord	Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	Slagtesvin	Mekanisk	-	275
5	Gris cement (nyt afsnit)	Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)	Slagtesvin	Mekanisk	-	230
6	Gris lang+kort (nyt afsnit)	Delvis spaltegulv, 50 – 75 % fast gulv	Slagtesvin	Mekanisk	-	360
7	Gris Lade stor	Dybstrøelse	Flexgruppe Slagtesvin og smågrise	Naturlig	-	400
8	Gris 1-4	Delvis spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	Flexgruppe Slagtesvin og smågrise	Mekanisk	-	980
9	Gris Lade (nyt afsnit)	Dybstrøelse	Flexgruppe Slagtesvin og smågrise	Naturlig	-	72
I alt						8.677

Opbevaringsanlæg				
Nr.	Anlæg	Teknologi	Effekt af teknologi (Reduktion i %)	Overfladeareal (m ²)
1	tank 1	-	-	389
2	tank 2	-	-	117
3	tank 3	Overdækning	50 % reduktion af NH ₃ -N	706
				1.212



Byggeri og beplantning

- 16) Det nye kyllingehus med forrum skal opføres i antrazitgrå sandwichpaneler eller lyse søstenselementer, og med lysegrå tagplader i et ikke-reflekterende materiale. Terrænkoten for huset må være op til maksimalt 1 meter over terrænkoten for det nærmeste, eksisterende kyllingehus. Den nye bygning må være op til 111 meter lang og 29,5 meter bred, have en benhøjde på op til 3,5 meter, taghældning på 15 grader, og en maksimal højde på 8 meter. Placeringen ses på situationsplanen i Bilag 2
- 17) Det eksisterende, sydligste maskinhus/lade må forlænges med op til 19,5 meter mod vest, og tilbygningen skal opføres i samme materialer, farver, benhøjde, taghældning og totalhøjde som den bygning, der bygges til. Placeringen ses på situationsplanen i Bilag 2
- 18) Der må placeres to siloer med en højde på op til 12,5 meter og en diameter på op til cirka 3 meter på vestsiden og nordligt på det nye kyllingehus. Siloerne må opføres i hvid, eller en mere dæmpet farve, dog ikke reflekterende. Placeringen ses på situationsplanen i Bilag 2
- 19) Der skal etableres og vedligeholdes en slørende beplantning, der består af et mindst 3-rækket læhegn, der følger beplantningsplanen (Bilag 3). Det nye beplantede areal skal bestå af i Danmark naturligt hjemmehørende og egnstypiske træer og buske, som i løbet af 4 - 5 år giver en vedvarende, effektiv sløring af staldanlægget. Der må ikke anvendes poppel som OP42 som blivende træer. Beplantningen skal være etableret senest 6 måneder efter at det nye kyllingehus er opført. Ammetræer i læhegn skal fjernes, når deres rolle i beplantningen er opfyldt.
- 20) Overskudsjorden fra byggeriet må bruges til at udjævne lavninger på marken nord og nordvest for bygningerne på Nørre Dråbyvej 5 (se bilag 7). Der må ikke etableres jordvolde på husdyrbruget. Al yderligere terrænregulering med overskudsjord skal på forhånd anmeldes til Morsø Kommune
- 21) Hvis der under jordarbejde træffes dræn inden for 15 meter fra det nye kyllingehus eller tilbygningen til maskinhuset/laden, skal arbejdet straks indstilles og Morsø Kommune kontaktes

Lugt

- 22) Driften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener uden for ejendommens areal. Kommunen har mulighed for at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis de er proportionale. Muligheden kan tages i anvendelse, hvis Kommunen konstaterer, at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der lå til grund for denne godkendelse



- 23) Der skal opretholdes en god hygiejne på staldanlægget. Det skal bl.a. sikres, at

- Stiarealer udenfor gødearealer holdes rene
- Gangarealer holdes tørre
- Støv- og smudsbelægning i staldene fjernes
- Fodringssystemer holdes rene
- Anlæggets udearealer skal friholdes for væsentlige og unødige lugtkilder

Støj

- 24) Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser:

Ugedag	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	Ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	Ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	Ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	Ref. tid 1 timer
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	Ref. tid ½ timer

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden

- 25) Hvis tilsynsmyndigheden vurderer, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal husdyrbruget for egen regning eftervisse at de stillede støjkrav er overholdt

Lys

- 26) Udendørs belysning skal være forsynet med bevægelsessensor eller timer, der sikrer at lyset kun er tændt i op til en halv time ad gangen, medmindre der er nødvendig aktivitet på anlægget. Ved udskiftning af eksisterende lyskilder eller opsætning af nye, skal der etableres nedadrettet belysning

Skadedyr

- 27) Hvis der opstår gener fra fluer eller skadedyr, skal der udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi



Gødningshåndtering

- 28) Al pumpning af husdyrgødning og vaskevand skal foregå under opsyn. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderen kan rumme den mængde gylle, der påtænkes udpumpet. Hvis der forekommer spild, skal det straks opsamles
- 29) Husdyrbruget skal til enhver tid råde over en opbevaringskapacitet på 9 måneder, til husdyrgødning, restvand og vaskevand m.v.

Affald og spildevand

- 30) Kvitteringer for leveret affald til henholdsvis miljøstation, genanvendelse og forbrænding skal gemmes i minimum 5 år, og fremvises på Tilsynsmyndighedens forlangende
- 31) Affald skal sorteres efter type, opbevares, transporteres og bortskaffes i henhold til det til enhver tid gældende erhvervsaffaldsregulativ for Morsø Kommune
- 32) Anlæg til opsamling af vand fra luftrenseren, vaskevand og overfladevand fra befæstede arealer må ikke være indrettet med automatiske pumper, der leder vandet til udsprinkler eller gødningsopbevaringslager. Morsø Kommune kan, efter en konkret vurdering, fravige fra vilkåret
- 33) Der må ikke etableres udsprinkling på husdyrbruget uden forudgående accept fra Morsø Kommune
- 34) Al vask af maskiner og redskaber skal foregå på en støbt plads med fast bund, der er uigennemtrængelig for fugt, og hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlings- eller gyllebeholder. Pladsen skal være indrettet med sandfang og olieudskiller, men olieudskilleren kan undlades hvis vaskevandet ledes til gyllebeholder



Driftsforstyrrelser og uheld

- 35) Overjordiske tanke til fyringsolie og motorbrændstof skal sikres mod påkørsel. Aftapning samt påfyldning af olieprodukter, herunder motorbrændstof af køretøjer og materiel, skal foregå på en fast, tæt bund med kontrolleret afledning af spild til en beholder eller over en tæt spildbakke eller grube. Udendørs spildbakker eller gruber skal tømmes således, at regnvand i bunden maksimalt udgør 10 % af spildbakkens eller grubens volumen
- 36) Husdyrbruget skal indrettes og drives, så spild og andet ukontrolleret udslip af forurenende stoffer forhindres eller forebygges, og sådan at skadernes omfang begrænses, hvis der alligevel sker uheld. Ved uheld, der afstedkommer risiko for forurening af miljøet, skal beredskabet straks kontaktes via tlf. 112
- 37) Der skal altid foreligge en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld. Beredskabsplanen skal kontrolleres/revideres mindst 1 gang om året, samt såfremt det viser sig nødvendigt. I tilfælde af uheld skal disse noteres særskilt i en logbog. Beredskabsplanen skal kunne forevises ved tilsyn
- 38) Beredskabsplanens indhold skal være tilgængelig og kendt af husdyrbrugets ansatte og øvrige som arbejder på husdyrbruget, og udleveres til indsatsleder og miljømyndighed i forbindelse med uheld, forureninger, brand og lignende. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have adgang til en udgave af beredskabsplanen på et for dem forståeligt sprog

Husdyrbrugets ophør

- 39) Hvis husdyrbruget ophører med driften, skal det sikres, at der sker en oprydning på anlægget for at forebygge forurening. Ved husdyrbrugets ophør skal alle gyllebeholdere, fortanke og gyllekældre på anlægget tømmes. Alle staldanlæg og foderopbevaringsanlæg skal rengøres, og alt affald bortskaffes i henhold til gældende lovgivning
- 40) Morsø Kommune skal kontaktes med henblik på at aftale hvilke foranstaltninger, der skal til for at fjerne forurenende kilder, herunder bygninger, silo- og tankanlæg



6 Begrundelse for vilkår

Godkendelsen er givet på en række vilkår, der samlet har til formål at sikre, at husdyrbruget bliver drevet på en hensigtsmæssig måde, og med en minimal risiko for at skade miljøet utilsigtet. En lang række forhold er i dag omfattet af den generelle lovgivning i Husdyrgødningsbekendtgørelsen og Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, men Morsø Kommune har tilføjet relevante vilkår. Begrundelse for vilkårene er beskrevet herunder.

Generelle vilkår

Vilkåret om tilgængelighed er stillet for at imødegå, at der skal opstå tvivl om ansvarsfordelingen, særligt i tilfælde hvor husdyrene på en ejendom er ejet af en anden end ejendommens ejer. Vilkåret er desuden relevant i de tilfælde, hvor den daglige drift og tilstedeværelse på husdyrbruget er uddelegeret til en driftsleder.

Vilkåret om indretning og drift i henhold til ansøgningsmaterialet er stillet, for at sikre at husdyrbruget ikke indrettes og drives på en måde, der afviger væsentligt fra det projekt, Kommunen har foretaget sine vurderinger på.

Husdyrbrugets anvendelse af BAT

For at sikre, at husdyrbruget udvikler sig i takt med de stigende krav til ressourcebevidsthed og miljøforhold, er det væsentligt at vurdere anvendelsen af ressourcer og emission af forurenende stoffer fra produktionen.

Et af Husdyrbruglovens hovedformål er, at det særligt skal tilsigtes at fremme anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT), herunder renere teknologi, således at ressourceforbruget og tabene af forurenende stoffer til omgivelserne bliver mindst mulig. BAT er således et bredt begreb, der for husdyrbrug omfatter alle anvendte teknikker og miljøteknologi til nedbringelse af forurening.

Hvorvidt husdyrbruget lever op til kravet om anvendelse af BAT beror på en helhedsvurdering under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Der skal således være en miljøeffekt af investeringen, der står i forhold til omkostningerne, for at anvendelsen af den miljøforbedrende teknik kan defineres som værende BAT. Ligesom der skal tages hensyn til teknikkernes tekniske og praktiske egnethed som virkemiddel til nedbringelse af forurening. Endelig skal der ved vurderingen af hvad der i det konkrete tilfælde er BAT, tages hensyn til landbrugssektorens økonomiske muligheder.

For at sikre at BAT opnås og fastholdes, stilles vilkårene 3 – 14, samt Vilkår 15 om indretning.

Der er stillet et mere præcist vilkår end normalt til anvendelse af varmeveksler, da det på godkendelsestidspunktet kun er Rokkedahls ACU Clima+ 200-varmeveksler, der er godkendt som virkemiddel til skrabekyllinger. Udskiftning af varmeveksleren til en anden type kan medføre krav om tillæg til miljøgodkendelsen.



Husdyrbrugets anlæg

Indretning og drift

Der er stillet vilkår til hvilke staldafsnit og gødningsopbevaringslagre godkendelsen omfatter, for at fastholde ansøger på de produktionsarealer, gødningsopbevaringsfaciliteter, teknikker og øvrige oplysninger, der ligger til grund for Kommunens godkendelse.

Byggeri og beplantning

Det nye kyllingehus placeres på østsiden af de to eksisterende kyllingehuse, men bliver større og hæves i terræn. Alene terrænændringen og anlæggets samlede størrelse fremadrettet giver behov for en præcis beplantningsplan, for at undgå at anlægget bliver dominerende i landskabet.

Delanlægget på Nørre Dråbyvej 5 ligger i et område, der i Kommuneplan 2021 – 2033 er udlagt som et bevaringsværdigt landskab, kystnærhedszonens beskyttelseszone og et område med særlig geologisk bevaringsværdi af national interesse.

Særligt sidstnævnte udpegning tilsigter at sikre oplevelsen af større landskabsformationer, også af hensyn til formidling. Det er derfor besluttet, at hensynet til beskyttelsen af de nationale geologiske bevaringsværdier tillægges særlig stor vægt i kommunens sagsbehandling og planlægning.

På den baggrund har Kommunen udarbejdet en beplantningsplan, der muliggør placeringen af det nye byggeri, men samtidig dæmper oplevelsen af anlæggets volumen. Der er sat vilkår om der ikke må etableres jordvolde, da de virker fremmede i landskabet. Der er givet tilladelse til at bruge overskudsjorden til jordforbedrende formål på husdyrbrugets nærliggende marker. Der er sat vilkår om hvor på arealerne jorden må udlægges. Jordflytningen kræver altid en forhåndsanmeldelse til Kommunen som myndighed på Miljøbeskyttelsesloven.

Endelig er der stillet vilkår til udformningen af alt nyt byggeri, for at sikre de forudsætninger Kommunens vurdering er lavet på baggrund af, samt vilkår om at fund af dræn skal indrapporteres til Kommunen. Sidstnævnte skal sikre, at Kommunen har mulighed for at vurdere om byggeriet kræver en dispensation fra Husdyrlovens afstandskrav.

Lugt

Ansøgningssystemet på www.Husdyrgodkendelse.dk har beregnet lugten efter henholdsvis den nye lugtvejledning og FMK-vejledningen. Geneafstanden fastsættes i hvert enkelt tilfælde på baggrund af den længste geneafstand beregnet efter de to vejledninger.

Der stilles vilkår om at driften ikke må give anledning til væsentlige lugtgener, samt at Kommunen har mulighed for på et senere tidspunkt at påbyde lugtreducerende tiltag, hvis Kommunen vurderer at der forekommer lugtgener, der er væsentligt større end de, der ligger til grund for ovennævnte vurdering. De lugtreducerende tiltag skal dog være proportionale og have en forventet virkning.

De lugtemissionstal, der ligger til grund for lugtberegningen i det digitale ansøgningssystem, er baseret på at staldene drives så dyrene ikke tilsøles, at staldinventaret holdes rent, og at stiarealer uden for gødearealer holdes rene.



Desuden skal foderarealer holdes tørre. Det er også forudsat, at der ikke er lugtbidrag fra andre dele af staldanlægget, herunder foderlade, fortanke, gyllebeholder og ejendommens udearealer.

Støj

For også fremadrettet at sikre de nærmeste nabobeboelser og sommerhuse mod væsentlige støjgener, stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Almindelig kørsel med traktorer og andre maskiner er ikke omfattet af støjkravet, så længe der er tale om almindelig markdrift.

Lys

For at sikre de nærmeste nabobeboelser og det omkringliggende landskab mod væsentlige lysgener, stilles der vilkår til udendørs belysning.

Skadedyr

For også i fremtiden at kunne sikre naboer, vil der blive stillet vilkår om fortsat at bekæmpe fluer og andre skadedyr i overensstemmelse med retningslinjerne fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Retningslinjerne for fluebekæmpelse kan findes her: [retningslinier-for-fluebekaempelse.pdf](#)

Gødningshåndtering

Der er stillet vilkår om, at der inden udpumpning af gylle fra staldene skal sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde, samt at spild skal opsamles. Dette sker for at mindske risikoen for utilsigtet gyllespild på jorden.

Opbevaringskapaciteten på anlægget er af konsulenten vurderet til over 9 måneder ved nuværende produktion. Morsø Kommune vurderer, at det for nuværende er korrekt.

Da det er en væsentlig forudsætning for hensigtsmæssig udkørsel af husdyrgødning, at der er kapacitet nok, stilles der vilkår om at der altid skal være 9 måneders opbevaringskapacitet på anlægget. Opbevaringskapacitet vil være et forhold der kontrolleres på tilsyn.

Morsø Kommune vurderer, at der er taget tilstrækkeligt hensyn med vilkårene, således at gødningsopbevaring, -håndtering og -udbringning ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller skade for miljøet.

Affald og spildevand

Ansøger skal til enhver tid efterleve reglerne i bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr³, samt håndtere og bortskaffe affald i overensstemmelse med kommunens regulativer. Der stilles vilkår til at kvitteringer for leveret affald til henholdsvis miljøstation, genanvendelse og forbrænding skal gemmes i minimum 5 år, og fremvises på tilsynsmyndighedens forlangende. Det er BAT at sikre størst mulig genanvendelse af affald.

³ Bekendtgørelse om opbevaring m.m. af døde dyr nr. 558 af 1. juni 2011



Morsø Kommune stiller vilkår om ikke at anvende automatiske pumper og udsprinkling, da Kommunen i forbindelse med tilsyn på andre husdyrbrug har oplevet forskellige uhensigtsmæssige indretninger og aktiviteter. Vilkårene er stillet for at sikre mod overløb af lagre, og utilsigtet udsprinkling på frossen eller vandmættet jord.

Der er stillet vilkår til vask af maskiner for at forebygge punktforurening og beskytte jord, overflade- og grundvand.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der er stillet vilkår til placering af, og opsamling under, olietanke for at forebygge jordforurening.

Den største risiko for uheld vurderes derudover at være i forbindelse med opbevaring og håndtering af flydende husdyrgødning, enten ved sprængning af beholder eller uheld i forbindelse med håndtering af gylle. Endvidere kan der ske uheld ved pumpning af gylle fra staldanlæg til fortank.

Der stilles vilkår om at alarmcentralen skal alarmeres, hvis der sker et uheld. Der stilles desuden vilkår om at beredskabsplanen skal opdateres, være tilgængelig og kendt af de ansatte, samt ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft oversættes til et for dem forståeligt sprog.

Vilkårene er stillet for at sikre, at de ansatte på husdyrbruget kan reagere hensigtsmæssigt på en situation, hvor der kan ske skade på miljøet.

Husdyrbrugets ophør

Der er stillet to vilkår for at sikre, at husdyrbruget efter sit ophør ikke vil give anledning til skade på miljøet, og for at pålægge driftsherren en dialog med tilsynsmyndigheden om, hvordan anlægget bedst muligt sikres/anvendes efterfølgende.

Husdyrbruget skal fortsat være opmærksom på de generelle regler om ophør for IE-husdyrbrug, jf. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 60.



7 Ammoniakdeposition og bilag IV-arter

Beskyttelsesniveau for ammoniakdeposition

Morsø Kommune vurderer, at ansøgers konsulent har foretaget de korrekte registreringer, beregninger og vurderinger angående Kategori 1-, 2- og 3-natur.

Kategori 1-natur omfatter ammoniakfølsomme naturtyper inden for Natura 2000-områder, jævnfør Husdyrbruglovens § 7.

Kategori 2-natur omfatter ammoniakfølsomme naturtyper uden for Natura 2000-områder, jf. Husdyrbruglovens § 7.

Kategori 3-natur omfatter øvrige ammoniakfølsomme naturtyper, som ikke er omfattet af kategori 1 eller 2. Det er heder, moser og overdrev omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove.

Der ligger enkelte vandhuller og anden natur, der vurderes ikke at være ammoniakfølsom, i nærheden af anlægget. Morsø Kommune har foretaget en besigtigelse og konkret vurdering af det nærmeste engområde, og projektet vurderes ikke at medføre tilstandsændringer på engen, selvom den modtager en merdeposition på op til 1,4 kg NH₃-N pr. ha/år. Morsø Kommune stiller derfor ikke krav om en reduktion af kvælstofbidraget.

Ammoniakdepositionen fra Nørre Dråbyvej 5 og Skærbækvej 7 vurderes ikke at medføre negativ påvirkning af omkringliggende naturområder.

Ammoniakdeposition på Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område ligger ind til 1,2 km nord for husdyrbrugets nordlige delanlæg, og er Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, bestående af Habitatområde H16, Ramsar-område R6 og Fuglebeskyttelsesområde F12. Udpegningsgrundlag og særlige trusler mod områdets tilstand fremgår af Bilag 5.

Ammoniakemissionen fra Nørre Dråbyvej 5 og Skærbækvej 7 giver anledning til en totaldeposition på 0,3 kg NH₃-N/ha/år i kanten af Natura 2000-området, hvilket er tæt på det mest skærpede beskyttelsesniveau i Husdyrbrugloven.

Morsø Kommune finder på baggrund heraf, at det ansøgte projekt isoleret set ikke via ammoniakfordampning kan få negativ indvirkning på området, herunder på arterne og naturtyperne, som området er udpeget for at beskytte.

Morsø Kommune vurderer desuden, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området som følge af ammoniakemission.

Morsø Kommune konkluderer på baggrund af ovenstående, at det ikke i henhold til habitatbekendtgørelsen er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til ammoniakpåvirkning af internationale naturbeskyttelsesområder som følge af ammoniakfordampning fra anlægget.

**Bilag IV-arter**

Medlemslandene i EU skal, i henhold til Habitatdirektivets artikel 12, indføre en streng beskyttelse af en række dyre- og plantearter, uanset om de forekommer inden for eller uden for et af de udpegede habitatområder. Det indebærer for dyrearternes vedkommende blandt andet, at yngle- og rasteområde ikke må beskadiges eller ødelægges, og for planternes vedkommende blandt andet, at arterne ikke må indsamles, plukkes eller ødelægges. Disse arter fremgår af direktivets Bilag IV.

Oddere vurderes at findes langt fra anlægget, og i et sammenhængende vandløbssystem. Forstyrrelsen fra anlægget vil ikke ændre sig væsentlig i forhold til den eksisterende drift.

Det er sandsynligt, at der kan forekomme stor vandsalamander og spidssnudet frø i nogle af vandhullerne i agerlandet omkring anlægget. Det vurderes ikke at emissionen fra anlægget kan påvirke disse vandhuller og dermed de arter der lever deri, negativt.

Morsø Kommune vurderer, at projektet ikke, såfremt drænsystemerne efterlades uberørte, ændrer i de hydrologiske forhold eller påvirker eventuelle Bilag IV-arter.

Markfirben er afhængig af lysåbne uforstyrrede arealer, gerne sydvendte overdrevsskrænter. Projektet vurderes ikke at kunne udgøre nogen potentiel risiko for udbredelsen af markfirben.

Nyere undersøgelser viser registreringer af 7 arter af flagermus på Mors, og det vurderes sandsynligt, at flere af dem også kan fouragere eller opholde sig i umiddelbar nærhed af anlægget. Husdyrproduktion vurderes dog ikke at indebære en negativ påvirkning af flagermusenes udbredelse og levesteder.

Morsø Kommune vurderer sammenfattende, at projektet ikke giver anledning til beskadigelse eller ødelæggelse af yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for Bilag IV-arterne.



8 Offentliggørelse

Nabo-/partshøring

Et udkast til godkendelse har været fremsendt til ansøger, matrikulære naboer og omkringboende og sagens parter, herunder ejere af ejendomme inden for lugtgeneafstanden til byzone på 1.106 meter, da lugtkonsekvenszonen i den konkrete sag er mindre. Udkastet har været i høring i 30 dage. **Der er/er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.**

Afgørelsen

Afgørelsen er sendt til:

- Jesper Clausen
- Lene Egtved Andersen, lea@spiras.dk

Orientering om afgørelse er sendt til:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, trvest@stps.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, Morsø, dnmorsoe-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, morsoe@dof.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk

Annoncering

Afgørelsen annonceres på Morsø Kommunes hjemmeside den **xx. xxxx 2025**.



9 Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af ansøger, Miljøministeren, Embedslægen, interesseorganisationer og andre, der må antages at have væsentlig interesse i sagen.

Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Morsø Kommune i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privatperson, eller kr. 1.800 som forening eller virksomhed. Du kan betale gebyret med betalingskort i Klageportalen. Miljø- og Fødevareklagenævnet påbegynder behandlingen af klagen, når gebyret er modtaget. Betales gebyret ikke på den anviste måde og inden for den fastsatte frist på 14 dage, afvises klagen fra behandling. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af en afgørelse, som følge af den tid der er medgået til at behandle sagen i klagenævnet, tilbagebetales gebyret dog ikke.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Ønsker du at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvor vidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indsendt senest den **xx. xxxx 2025**.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ønskes ansøgningen indbragt for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort.



10 Bilag

Bilag 1: Ansøgers oplysninger og miljøkonsekvensrapport

Bilag 2: Situationsplan

Bilag 3: Beplantningsplan

Bilag 4: BAT-niveau

Bilag 5: Natura 2000-område nr. 16: Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg

Bilag 6: PDF af ansøgning

Bilag 7: Oversigt over udlægning af jord

UDKAST