

Ok-Tankstation
Vester Fald 2
7900 Nykøbing M

Dato 07-01-2025
Sagsnr: S2020-30614

Tillæg til tilslutningstilladelse for OK-tankstation for etablering af ladestandere, Vester Fald 2. 7900 Nykøbing M

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Jan Snæver
99707059
jasn@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk



Oversigt

Virksomhed

Navn: OK A.m.b.a.
Adresse: Åhave Parkvej 11, 8260 Viby J.
CVR.nr.: 39170418

Virksomhedens kontaktperson

Navn: Projektleder Lars Larsen
Telefon: 29472679
E-mail: ok@ok.dk

Anlæggets placering:

Adresse: Vester Fald 2, 7900 Nykøbing Mors
Matr.nr.: 1ccl, Dueholm, Nykøbing, Markjorder

Vigtige datoer

Dato for meddelelse: 23. januar 2025
Klagefrist: 20. februar 2025
Søgsmålsfrist: 6 måneder fra godkendelsesdatoen

Sagsinfo

Tilsynsmyndighed: Morsø Kommune
Sagsbehandler: Jan Snæver
Sagsnummer: S2020-30614

Tilladelsen

Resume

OK a.m.b.a. har søgt om tilladelse til udvidelse af det befæstede areal for etablering af 6 ladestanderpladser den 19. december 2024. Afløbskoefficienten på 60 % er fastsat i Spildevandsplan 2019, og vil med udvidelsen overskrides. Der skal derfor etableres foranstaltninger, der tilbageholder tag- og overfladevand så afløbskoefficienten overholdes.

Afgørelse

Morsø Kommune giver OK a.m.b.a. tilladelse til:

- At forøge afledningen af tag- og overfladevand til Morsø Spildevand A/S' kloaksystem på de vilkår, der fremgår af denne tilladelse

Tilladelsen er givet i henhold til §28, stk. 3 i miljøbeskyttelsesloven¹.

Tilladelsen gives til tag-og overfladevand fra udvidelsen af det befæstede areal til etablering af 6 ladestandere.

Tilslutningstilladelsen indeholder vilkår for virksomhedens indretning og drift, samt krav til egenkontrol mv. Disse vilkår er fortsat gældende.

Dette tillæg til tilslutningstilladelsen omhandler kun punkt 2.3. i Vilkår for tilladelsen.

Virksomheden må fortsat ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt af Morsø Kommune.

¹ LBK nr. 1093 af 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse

Vilkår for tilladelsen

1. Generelt

- 1.1. Udledningen skal ske i overensstemmelse med oplysningerne i det fremsendte ansøgningsmateriale, tilladelsens forudsætninger, samt med de evt. ændringer, der fremgår af vilkårene.
- 1.2. Oplysninger om driftsuheld af betydning for spildevandsafledningen skal straks meddeles Morsø Spildevand A/S på tlf.nr. 82 13 04 04. Der skal desuden efterfølgende sendes en orientering til Morsø Kommune, Teknik og Miljø på Teknikogmiljo@miljoe.dk.
- 1.3. Et eksemplar af en korrekt kloakplan skal kunne forevises i forbindelse med miljøtilsyn og skal være tilgængelig for den driftsansvarlige.
- 1.4. Det samlede areal reduceret i henhold til afløbskoefficienter for de forskellige belægningstyper, er opgjort til 1.540 m².
- 1.5. For en 5 års regn vil det give et samlet afløb (Q_{Max}) på 29,3 l/s
Den tilladelige afledning er 13,2 l/s i henhold til Spildevandsplan 2019.
Der skal derfor etableres drosling via en vandbremse til max 13,2 l/s og etableres bassin på 9,6 m³ beregnet ud fra en standard regn hændelse for en 5 års regn.
- 1.6. Arbejdet skal udføres af en autoriseret kloakmester. Morsø Kommune skal have en færdigmelding ved anlæggets færdiggørelse fra autoriseret kloakmester senest 1 måned efter, at anlægget er udført. Færdigmeldingen skal indeholde en mål fast tegning over den endelige placering af bassin og brønd med vandbremse.

Klagevejledning

Morsø Kommunes afgørelse kan påklages til Miljø- og fødevareklagenævnet af enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt klageberettigede myndigheder, foreninger og organisationer, jævnfør miljøbeskyttelsesloven §§98-100.

Morsø Kommune har med baggrund heri sendt kopi af afgørelsen til kopimodtagere, som er klageberettigede i denne sag.

Hvis du vil klage over en afgørelse, kan du klage til Miljø- og fødevareklagenævnet. Klagen skal sendes via klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, du logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Morsø Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og fødevareklagenævnet, som afgør, om din anmodning kan imødekommes.

Klage over tilladelsen har jf. miljøbeskyttelseslovens § 96 ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at tilladelsen kan udnyttes, inden klagen er afgjort. Udnyttelsen sker dog for egen regning og risiko. Virksomheden vil blive orienteret af Morsø Kommune, hvis der indgives klage fra anden side.

Klagefrist

Klagefristen er 4 uger fra den dag, tilladelsen er meddelt, jf. § 93 i miljøbeskyttelsesloven. Klagen skal være modtaget **senest den 20. februar 2025**.

Hvis afgørelsen ønskes indbragt for domstolene, skal dette ske senest 6 måneder efter afgørelsen er meddelt, jf. § 101 i miljøbeskyttelsesloven. Afgørelse offentliggøres på Morsø Kommunes hjemmeside **den 23. januar 2025**.

Høring og offentliggørelse

Udkast til afgørelsen har været sendt i høring hos virksomheden og dennes konsulent. Morsø Spildevand A/S er desuden blevet hørt.

Kopi af afgørelsen er sendt til:

Lars Larsen ved e-mail, lla@ok.dk

Morsø Forsyning A/S ved e-mail, post@morsoeforsyning.dk

Embedslægeinstitutionen Nord ved e-mail, senord@sst.dk

Danmarks Naturfredningsforening ved e-mail, dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, lokalafdeling på Mors ved e-mail, morsoe@dn.dk


Friluftsrådet Nordvest ved e-mail, nordvest@friluftstraadet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark ved e-mail, gun@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund ved e-mail, post@sportsfiskerforbundet.dk

Morsø Lystfiskerforening ved e-mail, mlf@morslf.dk

Bilag 1



Rev.	Dato	Beskrivelse	Udført af		
Der må ikke måles på tegningen					
Anlægsadresse: OK Nykøbing Mors Vester Fald 2, Nykøbing Mors		Ejer: VH: OK a.m.b.a. SZ: COOP / 365	Matrikel nr.: del af 1baf Dusholm Nykøbing Mors		
Projekt: Etablering ladestandere		Målestok: 1:200	Format: A3	Dato: 17.12.2024	Sign.: LLA/SEHO
 OK a.m.b.a. Åhave Parkvej 11 8260 Viby J		Telefon: 89 32 22 11 Mail: ok@ok.dk Web: www.ok.dk		Tegning: Ledningsplan, kloak EL	
		Rev. A		Konceptnr. 745	Tegningsnr. 3.1
Fil navn: Nykøbing Mors Vester Fald, Plan EL, Rev A,					